

sah ich vom Salvatoregipfel aus sechs von ihnen den Bergehängen entlang schweben.

Nur fünfmal sah ich Mäusebussarde (*Buteo vulgaris* BECHST.). Es sind wohl stets dieselben gewesen, die in den Felsen von Barbengo horsten.


Ebenvondort kamen wohl auch die Turmfalken (*Cerchneis tinunculus* L.) die ich nur dreimal sah. Ueber den Felsen von Barbengo, wo sie ihr Nest hatten, flogen sie stets paarweise. Ein Einzelner, der über unsern Garten flog, wurde kurze Zeit von einigen Mauerseglern verfolgt, die aber rasch wieder von ihm abliessen.

Im Ganzen ist die Gegend ungemein arm an Raubvögeln. Alle Nacht hört man bei Cassarate grosse Käuze rufen: auf der Collina begegnete ich nur einmal einer unbekanntem, auffallend langschwänzigen Eule, welche in der Nacht unmittelbar vor mir vom Weg aufflog, wo sie wahrscheinlich einen Maikäfer aufgenommen hatte.

So fehlten im offenen Wies- und Reb Gelände vor allem die Pieper, alle Lerchen, Ammern, Elstern, Dohlen und andere Raben, ganz besonders aber die Häher. Nur einmal sah ich bei Agra einen Vogel durchs Gestrüpp entfliehen, der vielleicht ein Eichelhäher war. Wasservogel sah ich keine (dafür im Maggiadelta vor Locarno am 29. Mai viele Lachmöwen).

Eine besondere Stellung nahm der Gipfel des Salvatore ein. Dort allein sah ich Gartengrasmücken (*Sylvia hortensis* GM.) und hörte zahlreiche Zippammern (*Emberiza cia* L.), ohne dass es mir gelang, sie nahe genug zu Gesicht zu bekommen. Sehr häufig waren dort auch die Grauen Fliegenschnäpper (*Butalis grisola* BOIE).

(Schluss folgt.)



Wir bitten unsere Mitglieder und Leser, uns ihre Beobachtungen fleissig einzusenden zu wollen. Alles wird geeignete Verwendung finden.

Brutkalender. Das Brut- und Aufzuchtsgeschäft unserer Vögel ist in vollem Gange. Wir ersuchen um Bekannthabe der diesbezüglichen Beobachtungen, indem dieselben vielfach Neues und Aunregendes bieten.

Frühlingsdaten 1918.

- Roter Milan**, *Milvus regalis* BRISS., fliegt am 15. April über Renan. W. R.
- Baumfalke**, *Falco subbuteo*, L. Am 5. Mai am Bodensee am Horst. Etwas verspätet, da er sonst immer um den 15. April eintraf. A. I.
- Schleiereule**, *Strix flammea*, L. Ein ganz weisses Exemplar wurde am 17. April bei St. Immer aufgefunden. W. R.
- Grosser Buntspecht**, *Picus major*, L. Hält sich dieses Jahr weit zahlreicher in der Umgebung von Renan auf als in der letzten Zeit. W. R.
- Wendehals**, *Yunx torquilla*, L. Am 2. April im Fetziloh/Egnach. A. St. — Am 12. April bei Kaltenbach (Thurgau). A. I.
- Kuckuck**, *Cuculus canorus*, L. Am 11. April Ruf im Bargaenwald. H. M. — Erster Ruf am 14. April bei Kaltenbach. A. I. — Am 16. April erster Ruf bei Arbon. A. St. — Am 20. April bei Ranflüh (Bern. Emmental) bei Schneewetter. Chr. H.
- Wiedehopf**, *Upupa epops*, L. Am 7. April am Hagneckkanal. H. M. — Am 21. April bei Arbon. A. St. — Am 25. April bei Stein a. Rh. A. I.
- Mauersegler**, *Cypselus apus*, L. Am 26. April 3 Stück bei Stein a. Rh. A. I. — Am 27. April 4 Stück in Aarberg. H. M. — Am 27. April in Arbon. A. St. — Am 4. Mai in Grosshöchstetten (Bern). F. J. — Am 5. Mai in Renan. W. R.
- Rauchschwalbe**, *Hirundo rustica*, L. Am 4. April erstes Stück, am 6. und 7. April grössere Flüge in Arbon. A. St. — Am 1. April die erste, am 5. April mehrere in Kaltenbach. A. I. — Am 16. April ein Schwarm am Hagneckkanal. H. M. — Am 17. April in Ranflüh am Nest. Chr. H. — Am 2. Mai in Renan. W. R.
- Stadtschwalbe**, *Chelidon urbica*, L. Am 16. April am Hagneckkanal, am 18. April abends in Aarberg beim Nest. H. M. — Am 19. April erste bei Ranflüh. Chr. H. — Am 25. und 26. April in Arbon grosse Flüge. A. St.
- Uferschwalbe**, *Clivicola riparia*, L. Am 12. April 2 Stück bei Kaltenbach. A. I. — Am 16. April am Hagneckkanal. H. M.
- Trauerfliegenfänger**, *Muscicapa nigra*, BRISS. Am 14. April bei Ranflüh. Chr. H. — Am 27. April bei Sirmach. A. St. — Am 1. Mai in Aarberg. H. M.
- Grauer Fliegenfänger**, *Butalis grisola*, L. Am 2. Mai am Brutort bei Aarberg. H. M. — Am 2. Mai in Kaltenbach (Thurgau). A. I.
- Rotrückiger Würger**, *Lanius collurio*, L. Am 3. Mai am Hagneckkanal. H. M. — Am 4. Mai bei Kaltenbach. A. I.
- Rotköpfiger Würger**, *Lanius rufus*, BRISS. Am 26. April bei Kaltenbach. A. I. — Am 3. Mai am Hagneckkanal und zwischen Lüscherz und Vinelz. H. M.
- Nachtigall**, *Philomela luscinia*, L. Schlägt erstmals am 26. April abends im Aaregrien bei Aarberg. H. M.
- Gartenrotschwanz**, *Ruticilla phoenicurus*, L. Am 5. April erstes ♂ bei Ranflüh. Chr. H. — Am 6. April 2—3 am Hagneckkanal; am 7. in Aarberg. H. M.
- Hausrotschwanz**, *Ruticilla tithys*, L. Erstes ♀ am 19. März bei Arbon; erstes ♂ am 27. März. A. St.
- Braunkehliger Wiesenschmätzer**, *Pratincola rubetra*, L. Am 22. April bei Kaltenbach. A. I. — Am 27. April erstes Stück bei Arbon. A. St. — Am 30. April ein Paar bei Aarberg. H. M. — Am 1. Mai bei Renan. W. R.

- Grauer Steinschmätzer**, *Saxicola oenanthe*, L. Am 6. April am Hagneckkanal. H. M. — Am 20. April ein Paar bei Kaltenbach. A. I.
- Heckenbraunelle**, *Prunella modularis*, SCOP. Singt am 3. April im Aarbergerwald. H. M.
- Mönchsgrasmücke**, *Sylvia atricapilla*, L. Am 4. April den ersten bei Ranlüh. Chr. H. — Am 5. April 2 Stück im obern Aaregrien bei Aarberg gehört. H. M. — Am 14. April erstes ♀ bei Roggwil (Thurgäu). A. St. — Am 17. April bei Stein a. Rh. A. I. — Am 2. Mai bei Renan. W. R.
- Dorngrasmücke**, *Sylvia cinerea*, BRISS. Am 20. April bei Kaltenbach. A. I. — Singt am 27. April bei Aarberg. H. M.
- Zaungrasmücke**, *Sylvia curruca*, L. Erste am 20. April bei Arbon gehört. A. St. — Klappert am 6. Mai morgens in Aarberg in einem Apfelbaum herum; seit 1915 nicht mehr gehört. H. M.
- Huschreckenrohrsänger**, *Locustella naevia*, BRISS. Am 26. April bei Aarberg. H. M.
- Schilfrohsänger**, *Calamodyta phragmitis*, BECHST. Am 3. Mai am Hagneckkanal. H. M.
- Gartenspötter**, *Hypolais icterina*, VIELLOT. Am 3. Mai am Hagneckkanal. H. M. — Am 4. Mai bei Kaltenbach. A. I.
- Waldlaubvogel**, *Phylloscopus sibilatrix*, BECHST. Am 20. April in Kaltenbach. A. I.
- Fitislaubvogel**, *Phylloscopus trochilus*, L. Am 5. April 2 bei Aarberg gehört. H. M. — Am 5. April zum ersten Mal im Seemoosholz bei Arbon. A. St.
- Weidenlaubvogel**, *Phylloscopus rufus*, BRISS. Am 18. März im Seemoosholz bei Arbon. A. St.
- Spechtmeise**, *Sitta caesia*, MEYER und WOLF. Um Mitte April am Bodensee überall nistend angetroffen. Bei Roggwil (Thurgäu) sah ich ein Paar, das die Oeffnung der Spechthöhle mit Kuhkot zunauerte. A. St.
- Baumpieper**, *Anthus arboreus*, BRISS. Am 7. April bei Aarberg. H. M. — Am 14. April bei Steinach (Thurgäu). A. St.
- Zaunammer**, *Emberiza cirius*, L. Am 20. April ein Pärchen bei Lüscherz; am am 3. Mai 2—3 zwischen Lüscherz und Hagneck. H. M.
- Gartenammer**, *Emberiza hortulana*, L. Am 2. Mai einige Stück bei Kaltenbach. Sie befanden sich unter einem Trüppchen Goldammern auf einem frisch mit Gerste und Klee besäten Acker. Ich konnte bis auf wenige Schritte an sie herangehen; habe schon viele Jahre keine mehr beobachtet. A. I.
- Girlitz**, *Serinus hortulanus*, KOCH. Am 8. April 5 Stück bei Kaltenbach. A. I.
- Pirol**, *Oriolus galbula*, L. Am 2. Mai ein ♂ im Aaregrien bei Aarberg. H. M.
- Tannenhäher**, *Nucifraga caryocatactes*, L. Mitte April sind mir 3 Stück in die Hände gelangt. Alle hatten Haselnüsse im Kropf, wie im Herbst. W. R.
- Saatkrähe**, *Corvus frugilegus*, L. Am 4. und 9. März Rückzug in grossen Schwärmen. Zug direkt aus Westen. Vor dem Bodensee machten sie regelmässig Halt, d. h. nachdem sie einige Male hin- und herschwebten, liessen sie sich wie grosse schwarze Schneeflocken herniederfallen. — Einen eigenartigen „Abschied“ konnte ich am 2. April beobachten: Auf einem frischgepflügten Acker bei Arbon sah ich ca. 50 Krähen beim Futtersuchen. Durch den Feldstecher unterschied ich ca. 30 Saatkrähen und 20 Rabenkrähen. Wie es auf dem benachbarten Kirchthum in Steinach 11 Uhr zu läuten anfang, erhob sich die ganze Gesellschaft und schraubte

- sich in kleinen Spiralen unter grossem Geschrei einige 100 m in die Höhe. Auf der beabsichtigten Höhe angelangt kreisten alle einige Male rasch herum. Plötzlich ohrbetäubender Lärm. Hernach stürzten sich die Rabenkrähen in steilem Gleitflug auf den alten Futterplatz hinunter; die Saatkrähen schwebten aber über den Bodensee davon. A. St. — Am 6. April kommen ca 30 Saatkrähen von W. her über den Hagneckkanal fliegend. H. M.
- Auerhuhn**, *Tetrao urogallus*, L. Am 6. April balzt der Auerhahn im Gebiet von Renan; es ist dies für uns ungefähr eine Woche früher als normal. W. R.
- Edelfasan**, *Phasianus colchicus*, L. Am 15. ein Nest mit 3 Eiern bei Aarberg. H. M.
- Wachtel**, *Coturnix communis*, BONNATTERRE. Wir bitten dem Vorkommen der Wachtel dieses Jahr besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Red.
- Punktierter Wasserläufer**, *Totanus ochropus*, L. Am 6. April am Hagneckkanal. H. M.
- Gemeines Teichhuhn**, *Gallinula chloropus*, L. Am 18. April eines tot aufgefunden bei Kaltenbach (Durchzug?). A. I. — Am 2. Mai in der alten Aare bei Aarberg (Brutvogel). H. M.
- Schwarzes Wasserhuhn**, *Fulica atra*, L. Am 7. April eines tot bei Renan aufgefunden. Am gleichen Tag eines lebend in Chau-de-Fonds gefangen. Damals wahrscheinlich Durchzug. W. R.
- Beobachter: Chr. H. = Chr. Hofstetter, H. M. = H. Müblemann, F. J. = Frieda Jutzi, A. I. = A. Isler, A. St. = A. Steiner, W. R. = W. Rosselet.

Wintergäste am Zürichsee.

Sie sind heuer besonders zahlreich in der Nähe der Häuser eingerückt. Vom Kleingefieder fallen besonders auf: **Rotkehlchen**, die ohne Scheu vor den Fenstern und in den Gärten erscheinen, ausnahmslos Männchen. Halbblauter und voller Gesang ist nicht selten zu hören. Es überwintern auch zahlreiche **Distelfink**-Weibchen. Als weniger gewöhnliche Gäste stellte ich am 3. I. 18 zwei prachtvoll ausgefärbte **Distelfinken** fest; das eine Männchen sang eifrig halbblaut. — Verhältnismässig wenig häufig ist des **Zaunkönigs** Anwesenheit nachzuweisen; letztes Jahr waren ungleich zahlreichere Individuen vertreten. Das muntere Liedchen vernahm ich bisher erst einmal. — **Gimpel** sind erst den 4. II. früh (— 14°) erstmalig in unmittelbare Nähe der Häuser gekommen; es sind mehr Weibchen als Männchen vertreten. — Einige **Feldsperlinge** habe ich gestern mitten unter Hausspatzen und Buchfinken angetroffen; im allgemeinen sind sie hier kaum sichtbar. — **Amseln** sind in Unmenge vertreten; auch viele Junge sind darunter. Der ziemlich intensiv betätigte Abschuss scheint keine grosse Wirkung gehabt zu haben. — Auffallend ist das Fehlen der **Schwanzmeisen**; auch den **Bergfink** habe ich noch nirgends angetroffen, zum Unterschied vom letzten Winter. — Eine **Haubenlerche** gesichtet am 30. XII. 17; eine **Wacholderdrossel** am nämlichen Tage.

Saatkrähen sind in ganzen Scharen seit Wochen da. Auf dem See viele **Blesshühner**, **Lachmöwen**, darunter ganz vereinzelte Junge; ungezählte Enten, besonders **Stockenten** und **Tafelenten**, dann zahlreiche **Haubentaucher**, viele Junge dabei. Vereinzelte **Zwergtaucher** und **Grünfüssige Telchhühner**, von jeder Art erscheint regelmässig ein Stück im Gondelhafen vor meiner Wohnung. Beinahe täglich zeigen sich einzelne **Schellenten**, **Mittelsäger** und

Eistaucher. Von letztern erscheinen stets drei miteinander zur gleichen Zeit gegen Abend.

Am 21. XII. 17 sichtetete ich einen eigentümlichen Vogel, den ich nach Farbe, Gestalt und Grösse, Schnabelform etc. als **Kormoran** ansprach, Das Wetter war leider derart unsichtig, dass ich meiner Sache nicht unbedingt sicher bin, obwohl ich den Fremdling ungestört beobachten konnte.

Prof. K. H. Diener, Zollikon.

Observations ornithologiques 1918.

A. Mathey-Dupraz, Colombier (Neuch.)

Le **milan noir**. Avril 3, un milan, baie d'Auvernier, et un second baie de l'Evole (première observation). — Le **buse ordinaire**. Avril 7, une buse sur Rochefort; 9, une buse à Boveresse (V. d. T.), cri d'un individu aux Verrières. — Le **chouette chevêche**. Mars et avril, régulièrement chaque soir, cris aux Allées, à Sombacour, à Vaudijon, à Reuse. — Le **chouette effraye**. Mars 24, soir 9 h., cris sur le Château. Un couple niche sous le toit de l'Infirmerie angle N-E. — Le **martinet à ventre blanc**. Avril 27, cris de 4 individus volant autour du clocher de l'église d'Auvernier; 30, matinée 4 martinets alpins survolent Colombier. — Le **martinet noir**. Avril 30, première observation, quelques individus apparaissent dans la matinée. — L'**hirondelle de cheminée**. Avril 11, première observation, quelques hirondelles aux Allées; 12, 3 individus sur Auvernier; 14, elles sont nombreuses; 27, après-midi passage de nombreux vols, direction S-N. — Le **coucou**. Avril 23, cris d'un coucou à la Lucbe et près de Chambrelieu. — L'**étourneau**. Mars 25, sont appariés et ont regagné leur ancien nid; avril 30, jeunes éclos à Cortaillod. — Le **Choucas**. Mars 2, un chasseur tire trois individus avec collier clair très marqué. Avril 17, cris de quelques grolles près de Grandchamp, ces oiseaux sont sur un vieux noyer. Cette observation (voir „O. B.“ 1916—17, fasc. 11, page 204) confirme l'établissement d'une colonie de choucas à Grandchamp, p. Boudry. — La **corneille mantelée**. Mars 2, un chasseur nous apporte un individu tué, lequel paraît être un bâtard de corneille noire et de corneille grise. — La **corneille freux**. Mars 14, passage d'un vol d'une soixantaine, direction N. — La **Huppe**. Avril 12, un individu au vol, vers la Patinoire (première observation). — Le **cincle**. Mars 1, Gorges de la Reuse, observé plusieurs individus; le 3, vers Cuche-manteau, 4 merles d'eau se poursuivent, puis chant — un couple vers Combe-Garot, chant — un couple dans la Réserve, vers la Verrière; un couple vers le pont des Hôtels; 9, cri d'un individu pont de la Scierie, p. Boudry. — La **mésange bleue**. Mars 12, un couple visite un nichoir, Avenue de la Gare. — **Pouillot siffleur**. Fin-mars, rives du lac. — **Pouillot véloce**. Mars 21, observé un individu dans la haie, Prise-Roulet, sur Colombier; 24, chant au Crêt Mouchet; 28 et 29, chant au Mail et à Saint-Blaise. — La **fauvette à tête noire**. Avril 4, première observation un mâle dans un jardin, Evole; 6 et 7, chant vers le Château, Pépinière Nerges, Crêt Mouchet et près de Rochefort. — Le **merle noir**. Avril 25, juv. hors du nid, près de Bevaix; à Boudry, observé un juv. sur une treille. — La **grive litorne**. Un individu au vol, observé à 3 m., gare de Boudry. — La **grive drainé**. Avril 7, chant à la Tourne. — La **grive musicienne**. Avril 7, matin 7 h. et soir 7. h. plein chant. lignes de tir p. Bôle. — Le **rouge-queue**. Mars 25,

première observation deux mâles se pourchassent autour du Collège; 1 individu sur toit du Château; 1 individu dans pépinière Nerger; avril 9, nombreux aux Verrières. — Le **rossignol de murailles** Avril 18, première observation, un mâle rive lac (vers Patinoire); 21, une femelle vers Vaudijon. — La **hoche-queue grise**. Mars 7, rive du lac, une seule; 16 et 19, vol d'une vingtaine; en avril, nombreuses. — La **bergeronnette jaune** (boarule). Mars 14 et 19, quelques-unes, rive du lac. — Le **pipi spioncelle**. Mars 7, un seul, rive du lac; le 19, une dizaine. — L'**alouette cochevis**. Mars 8, matin 8 h. cris aux abords du Collège. — L'**alouette lulu**. Avril 25, chant près de Bevaix, à Châtillon et à Bellevue. — L'**alouette des champs**. Mars 9, quelques-unes sur Planeyse, gare de Boudry et Fin de Cortailod, chant. Le 10, matin 9 h., l'alouette chante pour la première fois aux Coeudres (Vallée de la Sagne), le sol est entièrement couvert de neige. — Le **bruant des roseaux**. Mars 25, une dizaine dans une touffe de roseaux; avril 3, encore quelques-uns. — Le **moineau friquet**. Un couple s'est établi dans un trou d'un platane, occupé en 1916 et en 1917 par des Sittelles. — Le **pinson des Ardennes**. Avril 10, un individu est tiré dans un jardin au Mail. — Le **Verdier**. Mars 21 à 23, très nombreux dans les vergers et les jardins. — Le **serin ceni**. Avril 1, 2 et 3. Chant. — Le **tarin**. Avril 27, soir 7 h., très fort vol s'abat sur les aulnes, bordant la Patinoire. — Le **Chardonneret**. Première observation après-midi deux individus à Auvernier; soir, nombreux aux Allées et dans la pépinière Nerger. — La **linotte**. Avril 15, nombreuses de Boudry à la Béroche. — Le **ramier**. Première observation, mars 9, matin 10 h., vol de 5 individus, direction N-E; puis observé une douzaine de ramiers dans les champs de la Fin de Cortailod; 11, soir, deux vols de 50 à 60 chacun; 12, matin 7 h., un vol de 30, se dirige de la forêt vers le lac. — La **perdrix grise**. Avril 1, je lève deux perdrix au Creux de Mallevaux (Cormondèche). — Le **Vanneau**. Mars 16, après-midi, sur Planeyse, volier de 20 individus accompagnés de 5 étourneaux, direction N. — La **poule d'eau**. Mars à mi-avril, 3 individus vers bains des Dames, Auvernier. — La **foulque macroule**. Fin-mars, encore une cinquantaine de judelles, baie d'Auvernier; avril 1, 3 et 6, paraissent apparées, se groupent par 2, se pourchassent et s'envolent facilement; 11 et 12, 30 à 35 judelles, très excitées; le 13, 25 individus groupés par 2; le 16, encore 18 foulques; le 18, 22, 23 et 27, seulement 12; elles paraissent vouloir nicher dans la Réserve. — **Anser**. Le Dr. Vouga de Saint-Aubin nous dit que cet hiver, pendant la période de brouillards dans le Vignoble, il a observé à plusieurs reprises des vols d'oies au-dessus de la couche de brouillards; cela depuis la région ensoleillée au-dessus de Saint-Aubin. — Le **chevalier cul-blanc**. Avril 16, un individu vers le Port de Colombier, seule observation. — Le **canard sauvage**. Mars, une quinzaine dans la Réserve. Le matin du 19 avril des pêcheurs rapportent avoir observé en plein lac, un vol d'un millier de „têtes vertes“; avril, les marées se sont séparés par couple; plusieurs ont pondu dans les limites de la Réserve. — Le **canard pilet**. Avril 22, deux ♂ baie d'Auvernier. — La **sarcelle d'été**. Mars 25 et 29, nous observons à peu de distance, 4 mâles et 4 femelles; avril 1, même volier et un autre de 7 individus; 3, 5 et 6, mêmes groupes, nagent plutôt par deux, mâle et femelle; 11, 13, 16, chaque fois observé encore deux ou trois couples; 22, un couple, dernière observation (Baie d'Auvernier). — La **sarcelle d'hiver**. Avril 3, 4, 5,

6, quelques couples, baie d'Auvernier, voisinant avec les foulques (Réserve). — Le **canard milouin**. Mars 7, un ♂ et 2 ♀ aux Ruaux. — Le **canard morillon**. Mars 15, un couple vers les Ruaux (dernière observation). — Le **grand harle**. Mars 16, groupe de 4 individus, vers les Ruaux. — Le **grèbe huppé**. Avril, 3 ou 4 couples paraissent vouloir nicher dans la roselière de la Réserve. — Le **grèbe oreillard**. Avril 27, j'observe longuement avec la jumelle (à 50 m) une ♀ dont les allures m'intriguent, ce petit grèbe s'envole constamment pour revenir en sifflant (Réserve). — Le **grèbe castagneux**. Avril 13, encore 5; le 18 et le 22, un seul. — La **mouette rieuse**. Fin-mars, les rieuses sont moins nombreuses; avril 18 et 22, une vingtaine au vol; le 27, aucune observation.

Palmipèdes observés dans le Port de Genève

1^{er} avril 1917—15 avril 1918

par R. Poney.

Espèces	Nombre total d'ind. observés	Hivernantes		Passagères	
		Durée du séjour de l'espèce dans le Port		d'automne	de printemps
		1917	1918	1917	1918
Foulque macroule - Blässhuhn	1600	1 ^{er} X. au 1 ^{er} IV.			
Canard sauvage - Stockente	5			27 XII.	27 III.
Sarcelle d'été - Knäckente	13			13 VII.	25 III.
Sarcelle d'hiver - Krickente	1			27 X.	
Fuligule morillon - Reiherente	51	20 X. au 20 III.			
Fuligule milouin - Tafelente	107				
Garrot vulgaire - Schellente	4	28 XII. au 11 I.			
Macreuse noire - Trauerente	4			1 ^{er} XI.	
Harle huppé - Mittlerer Säger	1	7 XII.			
Piette blanche - Kleiner Säger	8	23 XII. au 8 III.			
Goeland à pieds jaunes - Heringsmöve	3			31 VII., 10 X.	8 III.
Goeland cendré - Sturmmöve	7	7 XII. au 25 III.			
Mouette rieuse - Lachmöve	400	15 VII. au 15 III.			
Sterne Pierre-garin - Flusseeschwalbe	1			9 X.	
Grèbe castagneux - Zwergsteissfuss	30	15 VII. au 15 IV.			
Totaux : 15 espèces.		2235 ind.	9 esp. hivern.	6 esp. de pass.	

Chronique.

La „Revue française d'ornithologie“ (No. 107, mars 1918) relatait la capture d'un faucon bague (Vogelwarte Rossitten, Germania, C. 20146) à la Teste, près de Bordeaux. M. le Dr. Thienemann, nanti par nous, répond : „Le rapace capturé est une buse (*Buteo vulgaris*) annellée le 19 mai 1917, près de Schaffhouse, par M. Stemmler-Vetter.“

A. M.-D.

