


Il est clair que le but principal du locataire n'est pas d'élever des poissons de seconde qualité, mais de créer un refuge aux oiseaux de la contrée environnante et de ce fait, d'intéresser le public de la cité de Zähringen à la protection de la nature et des oiseaux en particulier.

Nous sommes heureux de constater que le Conseil communal a fait sienne la manière de voir de son locataire et lui a accordé d'emblée sa précieuse assistance.

Le Conseil a fait établir à grands frais une île de 10 mètres de diamètre au milieu de la nappe d'eau, où les oiseaux pourront nicher en sécurité. Celle-ci a été entourée d'une clôture (dite haie de chemin de fer), en dedans de laquelle il sera défendu de pénétrer sous peine d'amende. En outre, le Conseil d'Etat vient, sur la demande qui lui a été adressée, de déclarer l'étang et ses alentours réserve de chasse.

Le locataire a, cette année, placé des nichoirs artificiels sur tous les grands ormes qui bordent l'eau; il y mettra des nénuphars, des massettes, des iris: des plantations d'hélianthes, de polygonum seront faites dans les endroits propices. L'inspecteur forestier communal a, de son côté, commandé nombre de jeunes arbres et arbrisseaux (frênes, marronniers, sapins, hêtres rouges, ifs, etc.) destinés à garnir les bords de l'eau et former des massifs où les fauvettes et les verdiers des environs pourront faire leurs nids.

Lorsque la végétation aura acquis un développement suffisant, le locataire se propose d'acclimater le canard sauvage, comptant que les grèbes et les poules d'eau viendront eux-mêmes dès que l'étang et sa flore pourra leur offrir les conditions nécessaires à leur établissement.



Der Februar 1913

zeigte im allgemeinen kein winterliches Gesicht. Grosse Trockenheit war sein Hauptcharakterzeichen. In Bern gingen an fünf Tagen (am 2., 5, 8., 27., 28.) geringe Regenmengen nieder; Schneefall trat ein am 2. und am 27. Dagegen herrschte während 18 Tagen fast ununterbrochen eine scharfe Bise (N.-N.E., 9.—26. Febr.); dichter Strassenstaub und Staubwolken wie im Hoch-

sommer. Am 22. Februar wurden die Strassen mit dem Wasserwagen bespritzt! Niedrigste Temperatur am 19. Febr. = $-8,5^{\circ}\text{C}$., höchste am 6. Febr. = $+7,5^{\circ}\text{C}$.

Beobachtungsberichte.

Waldkauz, 38 (*Syrnium aluco* L.). Diesen Winter hat sich ein Waldkauz in unserer Gegend aufgehalten. Chr. Hofstetter, Ranflühberg.

Star, 57 (*Sturnus vulgaris* L.). 5. Februar. Heute erschienen 3 Stare bei unserm Hause. Hans Hess, Bern.

— Am 7. Februar das erste Exemplar auf Ranflühberg. Chr. Hofstetter.

— 16. Februar. Bei der Käfergrube bei Bern und auf Alleeebäumen 15–20 Stare eifrig singend. Karl Daut.

— 17. Februar. Ein Flug von 60–100 Staren, 18. Februar zirka 30–40 über dem Ried zwischen Au und Wädenswil, 19. Februar 5 Stück weidend.

Dr. Felix, Wädenswil.

— 25. Februar. Heute in Lignières (Kanton Neuenburg) die ersten 6 Stare gesehen. Hedwig Daut.

Corneille noire, 62 (*Corvus corone* L.). 20 février. Encore des corneilles noires en compagnie. M. Moreillon, Montcherand (Vaud).

Corneille mantelée, 63 (*Corvus cornix* L.). 15 février à Montcherand avec d'autres corneilles, en vol. M. Moreillon.

Freux, 64 (*Corvus frugilegus* L.). 21 février. Vol d'environ 300 freux à Lignerolle. M. Moreillon.

Grünspecht, 68 (*Geococcyx viridis* L.). Ranflühberg, den 9. Februar. Die Grünspechte lassen sich schon eifrig hören. Chr. Hofstetter.

Kleiner Buntspecht, 73 (*Picus minor* L.). Am 20. Januar sah ich im Obstgarten einen Zwergspecht; diese sind hier ganz selten.

Chr. Hofstetter, Ranflühberg.

Schwanzmeise, 99 (*Acredula caudata* L.). Herzogenbuchsee, 19. Februar 1913. Beobachtete letzter Tage in meinem Obstgarten 10–15 Stück, die einsig die Bäume absuchten. Rud. Ingold.

— (Ueber die Schwanzmeise liegen verschiedene Beobachtungsberichte vor [Bern, Laupen etc.]. Sie scheint im Februar unsere Gegenden in grösserer Zahl besucht zu haben, so dass die Annahme einer Invasion nahe liegt). Red.

Grive chanteuse, 152 (*Turdus musicus* L.). Reçu une grive musicienne de Kirchdorf (canton de Berne), le 10 décembre 1912, preuve que ces oiseaux ont séjournés tout l'hiver au pays. — Vu à Renan (910 m. s. m.) 1 exemplaire le 17 février, tandis que d'habitude je n'observais les premières qu'an 28 du même mois. William Rosselet.

Misteldrossel, 130 (*Turdus pilaris* L.). Am 6. Februar erster Gesang auf Ranflühberg. Chr. Hofstetter.

Rotkehlchen, 142 (*Dandalus rubecula* L.). Die ersten Rotkehlchen sind in Luzern am 25. Februar angekommen; in meinem Garten hat nur ein Stück überwintert. Dr. Jul. Troller.

— Ankunft der Rotkehlchen in Bern am 26. Februar; im botanischen Garten hielten sich den ganzen Winter hindureh zwei auf. Karl Daut.

- Alouette des champs**, 159 (*Alauda arvensis* L.). 1er février. Alouettes à Cuarnens. Garde Chappuis.
- Bruant jaune**, 164 (*Emberiza citrinella* L.). Chant du bruant à Cuarnens le 7 février. M. Moreillon.
- Pinson**, 177 (*Fringilla coelebs* L.). 7 février. Chant du pinson à Cuarnens. Garde Chappuis. — Chant du pinson à Montcherand le 23 février. M. Moreillon.
- Vom 5. Februar an jeden Tag Finkenschlag bei Bern. Karl Daut.
- Gimpel**, 190 (*Pyrrhula europaea* Vieill.) Am 26. Februar ein Paar im botanischen Garten in Bern an Blütenknospen von *Cornus mas* (Kornelkirsche). Karl Daut.
- Ringeltaube**, 194 (*Columba palumbus* L.). Die Ringeltaube habe ich auf Rauhflühberg den ganzen Winter hindurch gesehen. Chr. Hofstetter.
- Vanneau huppé**, 219 (*Vanellus cristatus* L.). Reçu un exemplaire mâle tiré à Brigue (Valais) le 27 janvier 1913.
- Weisser Storch**, 223 (*Ciconia alba* Bechst.). Neuendorf (Solothurn), 20. Febr. 1913. Die Störche sind heute hier eingerückt, also *cor* „Petri Stuhlfeier“. Eug. Rauber.
- Oie vulgaire**, 280 (*Anser segetum* Meyer). Reçu 2 oies sauvages ♂ et ♀ tirés entre les lacs de Neuchâtel et de Morat de 20 février. Vu 2 exemplaires à Nidau le 27 février. William Rosselet.

Ornithologische Beobachtungen von Eptingen (Baselland).

- Wanderfalke**, den ganzen Winter über einer in 1000 m. Brütet jetzt in 3 Paaren.
- Habicht**, den ganzen Winter hier, hat viele überwinterte Wildtauben, Häher, Krähen, Kleinvögel, Spechte und Eichhörnchen geschlagen.
- Mäusebussard**, ein Paar gemeinsam fliegend und rufend am Sylvester, seither oft beobachtet. Einzug der Ausgewanderten 1. und 8. Februar.
- Uhu**, seit 8. Februar rufend.
- Waldkauz**, **Waldohreule**, seit 8. Februar.
- Stare**, seit 10. Februar in 750 m.
- Nordischer Raubwürger**, ein typisch schönes Exemplar, das durch seine geringe Scheu auffällt — ich kann mich bis auf ein bis zwei Meter mehrmals nähern, bin aber waffenlos, — am 1. Februar auf Dietisberg.
- Heckenbraunelle**, singt in Menge am 5. März. Alle singen genau gleich.
- Wacholderdrossel**, Abzug der zahlreichen Ueberwinterer am 31. Januar.
- Misteldrossel**, Ankomst am 19. Februar.
- Singdrossel**, am 3. Februar die erste nicht singend, am 5. Februar viele singend, bis 900 m.
- Baumpieper**, erster am 13. Februar singend. Mehrere am 5. März.
- Haldelerche**, erste am 27. Februar, in 1000 m., einige 5. März, mehrere 13. März.
- Goldammer**, 26. Februar, viele singend.
- Bergfink**, Abzug der Ueberwinterer 26. Januar. Beginn des Durchzuges am 26. Februar.
- Ringeltaube**, den ganzen Winter einzelne, erster Ruf am 6. Februar. Ankunft mehrerer am 8. Februar. Hauptzug am 15., 17. und 20. Februar.

Storch, am 25. Februar überlin, Basel zu.

Waldschnepfe, 15. Februar, 2 Stück beisammen.

G. von Burg.

Alpensegler in Zürich.

Alpensegler, 45 (*Cypselus melba* L.). Am 31. Juli 1912, abends 6½ Uhr konnte ich in Zürich in der Gegend des Polytechnikums 7 Alpensegler beobachten, die, nachdem sie mehrmals jene Gegend umkreist hatten, in östlicher Richtung verschwanden. Da ich die Vögel ziemlich genau beobachten konnte und ihren charakteristischen Ruf hörte, ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Es ist dies meines Wissens das erste Mal, dass in Zürich mit Sicherheit Alpensegler wahrgenommen wurden.

W. Knopfli.

Remarques ornithologiques 1912.

A. Mathey-Dupraz.

Columba palumbus, 194 (Ramier).

22 fév. Cinq ramiers (forêt de Bôle).

7 avril. Nombreux, environs de Muntschmier.

22 avril. 2 individus volant haut.

5 et 11 mai. Observé quelques individus.

20 mai. 3 individus roucoulant, embouchure de l'Areuse.

27 mai. Couple roucoule, bois du Crêt d'Areuse.

Juin. Observé chaque jour quelques individus dans nos environs.

5 et 9 juillet. 2 individus aux Allées et 2 autres aux Gougouillettes (Boudry).

10 juillet. Nombreux dans les Prés d'Areuse.

14 juillet. Vol de 9 individus près d'Areuse.

22 juillet. 5 h. 30 matin, 2 individus près de la gare de Bôle.

5 août et 20 oct. Un individu aux Allées.

29 oct. Vol de 9 individus, matin 8 h. aux Allées. Au commencement de décembre 7 individus ont été observés à Bregot (p. Rochefort).

Tetrao urogallus, 198 (Grand tétras).

Vers le 20 juillet, une poule est surprise avec une douzaine de poussins, par un chien d'arrêt, qui en tue deux. Ces poussins ne pouvaient pas encore voler (Mont Boudry).

25 sept. Un chasseur lève deux coqs vers la combe du Laguna, Montagne du Crèux du Van.

Fin juillet. Des touristes, pique-niquant près du Soliat (1386 m. alt.), découvrent une poule qui se réfugie dans un trou à la base d'un gros sapin. Revenus le soir, ils capturèrent deux poussins, qui malheureusement ont crevé durant la descente.

Mi-décembre. Un coq se tient au Chemin-noir, dans un vieux sapin. (Côtes de Travers), un autre près du Chalet du Sctif (Commune de Travers).

Tetrao bonasia, 200 (Gélinotte).

1^{er} mars. Un individu, chemin de la Déracinée (1200 m. alt.) Creux du Van.

31 juillet. Deux individus ♂, Mont des Verrières (1240 m. alt.).

21 août. Cinq individus, en descendant de Lignières.

Mi-août. Une couvée près du Soliat.

***Sterna cinerea*, 204 (Perdrix grise).**

5 juin. Un nid, avec une douzaine d'œufs, près de Vaudijon (Colombier).

5 août. Mon chien lève un couple, aux Gouguillettes (Boudry).

4 sept. C'est le soir, au même endroit les sternes se lèvent, mais je ne puis les voir.

***Coturnix dactylisonaus*, 205 (Caille).**

Fin juin au 9 juillet au soir — je n'ai pu entendre le chant d'aucune caille.

26 juillet. Chant au Bas des Côtes (938 m. alt.), les Verrières.

17 avril. Quelques-unes aux environs de Muntschmier.

***Gallinula chloropus*, 240 (Poule d'eau ord.)**

15 janv. Les roseaux entre la Vigne Ronde et le Creux des grenouilles (Auvonnier), ayant été fauchés, la demi-douzaine de poules d'eau qui hivernait dans ce fourré a été immédiatement détruite par un chasseur.

15 et 24 fév. Deux individus dans l'étang du patinage de Colombier.

2 avril. Deux individus au même endroit.

11 avril. On m'apporte un individu capturé sur un paquet d'échalas, près d'Auvonnier. Comme il n'a aucune blessure apparente, cet oiseau est relâché au bord du lac.

15 avril. Un individu nage près du bord de l'eau (Bains, Auvonnier). Peut-être l'individu relâché ?

12 oct. 2 exemplaires au même endroit. Depuis cette date nous n'en avons observé aucun.

***Fulca atra*, 241 (Foulque macroule).**

15 janv. Les roseaux coupés sont la cause de la mort de deux foulques (voir ci-dessus).

6 mai. Soir 8 h. un individu (Bains, Auvonnier).

2 sept. Observé cinq individus devant Auvonnier.

***Totanus ochropus*, 256 (Chevalier cul-blanc).**

15 mai. Après-midi, un individu, embouchure de l'Areuse.

20 mai. Matin 10 h., un individu, embouchure de l'Areuse.

***Anser segetum*, 280 (Oie vulgaire).**

Fin octobre. Du côté du Grand-Marais et rives du lac, on signale la présence d'oies.

***Anas boschas*, 287 (Canard sauvage).**

11 août. Entre le Petit Cortailod, la Tuilière et la Pointe du Grain, je vois dans les roseaux et les joncs des adultes et des halbrans.

***Fuligula cristata*, 298 (C. morillon).**

15 janv. Devant Grandson, troupe d'une quarantaine de morillons.

18 janv. D'Auvonnier à l'Évole, au moins une centaine d'individus en 4 groupes.

24 janv. Devant l'Évole, 4 ♂ et 2 ♀.

21 mars et 15 avril. Un ♂, blessé baie de l'Évole.

17 nov. Volier de 10, vis-à-vis de Champ-Bougin.

30 nov. Observé une seule ♀.

Mergus merganser, 308 (Grand harle).

- 12 janv. Soir 5 h. ♂ et ♀, Bains, Colombier.
24 fév. Une ♀, devant Serrières.
17 mars. ♂ ♀. " "
10 avril. ♂ volant, devant Serrières.
18 mai. Au matin, un ♂ et 3 ♀, à l'embouchure de l'Areuse.
27 oct. Deux ♀, même endroit.
21 nov. ♂ et ♀, devant les Ruaux (Auv.)

Podiceps cristatus, 314 (Grèbe huppé).

- 6 et 11 mai. Un couple, vers Bains, Auvernier.
28 mai. Un ♂, vers Bains, Auvernier.
12 août. Un individu vis-à-vis du Mail.
21 août. Nombreux sur le lac de Bienne, ad. et juv. 1912.
5 sept. Un individu devant Serrières.
13 sept. 4 individus à l'embouchure du ruisseau des Allées (Colombier).
1er oct. 4 individus, même endroit.
10 oct. Un individu, vers Bains, Auvernier.

Podiceps minor, 318 (G. castagneux).

- Janvier. Chaque jour observé quelques individus dans la baie d'Auvernier.
10 fév. Trois individus, même lieu.
17 mars. Cinq individus dans les roseaux coupés (Auv.).
21 mars. Un individu dans le port de Serrières (je ne puis définir exactement son espèce).
2 et 7 avril. Un et deux individus, dans roseaux coupés (Auv.).
1er oct. Deux individus, vers Bains (Auvernier) et entendu le cri d'un castagneux dans les roseaux.
5 avril. Un individu dans le port d'Auvernier.
21 avril. 4 individus de la Viticulture aux Ruaux.
17, 20, 24 et 30 nov. Chaque fois, un individu aux Ruaux.
30 nov. Un individu, vis-à-vis Champ-Bougin.
14, 21 et 23 déc. Un individu aux Ruaux, posé sur les cailloux du bord, et ne se dérangeant nullement au passage du tramway.

Lestris pomarina, 329 (Stercoraire pomarin).

Cet automne, un individu a été tiré près de Sugiez (Rosselet).

Larus canus, 338 (Goéland à pieds bleus).

25 déc. Un individu juv. 1912 au milieu de rievuses (Auvernier).

Xema minutum, 344 (Mouette pygmée).

21 déc. Observé à nouveau, deux individus, un à Serrières et le second près de Champ-Bougin, 2 juv.

11 janv. 1913. **1 corneille** mantelée dans un vol de corneilles noires.

18 janv. 1913. **50 mouettes** dans un champ sous Orbe.

28 janv. 1913. **Tambourinage** d'un pic épeiche.

M. Moreillon (Montcherand).