

die gleichen wie jetzt! Hoffen wir nun, die Adler können sich im Gebiet der Stockhornkette auch halten.

Im Niederhorngebiet fand ich, wie auch schon früher im «O. B.» von verschiedenen Seiten berichtet, ebenfalls die *Feldlerche* in mehreren Exemplaren.  
G. Blatti, Langenthal.

## Observations ornithologiques.

1 mai — 30 septembre 1930

par A. Mathéy-Dupraz, Colombier (Neuch.).

*Falco tin. tinnunculus L.*, la *Cresserelle*, au-dessus de Saint-Blaise une «criblette» faisant «Saint Esprit». — Août 8 et 24, un ind. sur le plateau de la Tourne, entre la Vauchère et Jogne.

*Buteo b. buteo L.*, la *Buse ordinaire*, 10 juillet, cris de juv. hors du nid, dans les Côtes rouges, versant nord du Mont Boudry, mi-juillet, même observation dans la forêt des Lappes (env. 1300 m), près de la Tourne; 30, un ind. au vol au-dessus de la forêt du Bois Pillon, sur Noiraigue; 9 août, cris dans la forêt des Lappes, p. la Tourne; 24, une buse près de la Vauchère, plateau de la Tourne. Sept. 13, M. Charly Jacot nous signale le passage de 14 buses, dans la région des Ouches, sur Gorgier; ces migratrices ont tourné pendant quelques minutes, puis sont disparues vers l'ouest.

*Accipiter a. nisus L.*, l'*Épervier*, Haut de Sachet, p. Cortaillod, observé un ind. pourchassant des petits oiseaux.

*Milvus m. migrans Bodd.*, le *Milan noir*. 30 juin, 2 milans baie d'Auvernier; 31 juillet, un seul ind. dans la même région.

*Athene n. noctua Scop.*, la *chouette chevêche*, 29 septembre, aux Allées de Colombier, à 19 h., cris de deux petites chouettes. Seule observation depuis des mois.

*Strix a. aluco L.*, la *Chouette hulotte*, 30 juillet, 9 h. mat., un chat-huant posé sur le mur bordant la route des Ponts, au-dessus de Noiraigue.

*Corvus c. corone L.*, la *Corneille noire*, 26 juin, juv. hors du nid. Août, sont nombreuses dans la région de la Béroche. 24 août, près de la Vauchère, plateau de la Tourne, sur un sapin isolé, juv. corneilles reconnaissables à leur croisement incertain.

*Garrulus g. glandarius L.*, le *Geai*, en septembre passage dans les forêts bordières du Vignoble.

*Sturnus v. vulgaris L.*, l'*Étourneau*, 13 mai (voir observations d'avril) l'un des adultes ressort par le trou du nid tenant une pelote excrémentielle au bec; 16, les juv. sont partis, mais le mâle chante ce soir au coin du toit, au-dessus du nid. — Aux Allées, on entend les cris de jeunes sansonnets ayant pris leur essor. Septembre 10 et 11, nous entendons, à 17 h., près d'Auvernier, sur le peuplier au-dessus du Creux des Grenouilles le chant d'individus formant un petit vol. Ce sont les premiers étourneaux de retour dans la région. Du 17 au 30 septembre vols excessivement nombreux.

*Chloris chl. chloris L.*, le *Verdier*, 31 juillet, cimetière d'Auvernier, vol d'adultes et de juv.

*Carduelis c. carduelis L.*, le *Chardonneret*, 16 août, près de Bôle, cris de juv. venant de prendre leur essor.

*Citrinella c. citrinella*, le *Venturon*, 3 juillet, région de la Baronne et des Fauconnières, dans les sapins, cris de plusieurs groupes.

*Pyrhula p. europaea Vieill.*, le *Bouvreuil ordinaire*, 22 juin, cris d'appel près de la Baronne; 16 août, même région, cris d'adultes et de juv.

*Passer domesticus L.*, le *moineau domestique*, 24 mai, dès ce matin un couple transporte hâtivement des matériaux, dans la cavité occupée jusqu'au 16, par des étourneaux (v. plus haut).

*P. m. montanus L.*, le *Moineau friquet*, 23 août, vol de près d'une centaine environ, aux Ceylards sur Colombier, dans un champ de blé fauché.

*Lullula a. arborea L.*, l'*Alouette lulu*, 22 juin, chant entre la Baronne et le Crozat de l'eau (montagne du Creux du Van).

*Motacilla a. alba L.*, la *Hochequeue grise*, 30 juillet, plateau de la Tourne, dans les prés fauchés, vol de lavandières chassant les petites sauterelles.

*Sitta europaea caesia* Wolff, la *Sitelle torchepot*, juin 22, dans les forêts de la Côte de Travers, cris d'un groupe de sitelles erratiques.

*Parus m. major* L., la *Mésange charbonnière*, 25 mai, Allée des Maronniers (Colombier) cris des juv. d'une couvée; 26, aux Ouches, sur Gorgier nid dans une ruche 7 juv., dont 6 sont annelés 39348—39353.

*Aegithalos caudatus europaeus* Stein, la *Mésange à longue queue ord.*, 20 mai, rives du lac, volier de 8 à 10 individus.

*Muscicapa str. striata* Pall., le *Gobe-mouches gris*, 10 mai, cris aux Allées (1<sup>re</sup> observation); juin 5, même endroit juv. hors du nid; 12, même observat.; juin 30, avenue de la gare, cris des juv. d'une couvée.

*Phylloscopus c. collybita* Vieill., le *Pouillot vélocé*, 26 mai, plusieurs chants dans la forêt de Charcotet sur Bevaix, de 500 à 900 m; juin 29, cris dans la futaie, Bas des Allées.

*Ph. sib. sibilatrix* Bechst., le *Pouillot siffleur*, 15 mai, toute la matinée un individu fait entendre son chant dans un grand sapin voisin de ma fenêtré; juin 6, chant, dans la futaie des rives de la Baie d'Auvernier.

*Acrocephalus a. arundinaceus* L., la *Rousserolle turdoïde*, mai et juin, chant dans la réserve d'Auvernier, idem pr. *Acrocephalus aquaticus* Gm., la *Phragmite aquatique*.

*Sylvia a. atricapilla* L., la *Fauvette à tête noire*, septembre 4, 13, 16, une femelle vient, de 18 h. à 18 h. 30, manger les fruits mûrs d'une roncier dans le jardin; à 15 h. le 20, il y a deux ind. (dern. observ.).

*Turdus ph. philomelus* Brehm, la *Grive chanteuse*, 22 juin, chant dans la Côte de Travers.

*T. m. merula* L., le *Merle noir*, derniers chants: du 1 au 4 juillet, les 5 et 6 pas de chant; du 7 au 10 un mâle chante encore à 20 h.; 13 et 16 ap. chant à Bellerive (Béroche).

*Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* Gm., le *Rouge-queue*, 22 juin, observé l'espèce, donc nicheuse, de Travers aux Coeuiffiers (1023 m), aux Petites Fauconnières (1345 m), la Baronne (1376 m), au Crozat de l'Eau (1412 m), à la Grand'Vy (1382 m), au Cernu (1360 m). Juillet, chant: du 1 au 5, du crépuscule à 21 h. m min.; le 5, jusqu'à 20 h. 55 min.; du 6 au 21, jusqu'à 20 h. 35; 28, dernier chant à 18 h.; 30 juillet, observé couples ayant niché: au Haut de la Côte sur Noiraigue (1040 m), aux Alisiers (1098 m), à la Vauchère (1080 m env.), à la Tourne-Dessus (vers 1170 m), à Jogne (1135 m). Septembre, quelques ind. isolés font entendre un chant bref durant tout le mois.

*Erithacus r. rubecula* L., le *Rouge-gorge*, 26 mai, au bord d'un chemin de forêt, nid avec 4 juv. en duvet.

*Hirundo r. rustica* L., l'*Hirondelle de cheminée*, dès la mi-août diminution du nombre des individus; du 26 au 29 rassemblement sur les fils aériens; du 13 au 15 septembre, encore une trentaine sur les fils, 20 sept. sur fils matin 8 h. au minimum troupe de 500 ind., il pleut assez fortement; 29, quelques-unes d'Auvernier à Serrières.

*Delichon u. urbica* L., l'*Hirondelle de fenêtre*, 7 au 9 mai, nombreuses à l'embouchure de la Reuse; 16, des nids sont occupés au village; mi-août, fort rassemblement à Saint-Blaise; le 26, idem à Colombier. Septembre 15, au village un nid a des jeunes bien emplumés. Le 20, on m'apporte un juv. ne pouvant voler, pourtant les pennes alaires sont de longueur normale. Je le maintiens pendant 2 jours en vie, en lui donnant des grosses mouches, des *Tenebrio molitor* (larves et insectes parfaits) et des vers de terre, mais malgré cela l'oiseau crève.

*Apus a. apus* L., le *Martinet noir*, 3 mai, sont observés aux Landions, vers l'embouchure de la Reuse; 6, 9 h. matin cris sur Colombier; 9, disséminés en petit nombre dans le Vignoble; 16, nombreux chez nous, leurs cris le prouvent, c'est la véritable arrivée, vers 6 h. matin. — Fin juin, très nombreux et dès le 10 juillet ces «estivards» diminuent en nombre, les 15, 20, 21, 26, 27 et 28 juillet je n'observe qu'un ou deux ind. passant très haut en criant. Août 1, cris à 6 h. matin de quelques ind., dernière observation.

*Jynx t. torquilla* L., le *Torcol*, 26 mai, cris d'appel dans les arbres le long de la Reuse à Grandchamp, vers Bevaix, près Gorgier; 29, à Cortaillod.

*Cuculus c. canorus* L., le *Coucou*, 26 mai, entendu cris dans la forêt de Charcotet sur Bevaix, nous percevons nettement le chant de 3 mâles et un peu plus loin, vers les Ouches, celui d'un quatrième individu.

*Ciconia c. ciconia* L., la *cigogne blanche*, 8 juin, durant toute la matinée deux cigognes survolent notre région.

*Anas pl. platyrhyncha* L., le *Canard sauvage*, dans la matinée du 29 juin, observé deux couvées de canetons, près du Creux des Grenouilles (Réserve d'Auvernier). — On trouve un nid au pied du tronc d'un arbre, mais abandonné avec 3 œufs entiers; probablement que la hausse des eaux, vers la mi-mai, aura forcé la cane à quitter ses œufs ou bien a-t-elle été prise par un carnivore rôdeur.

*Mergus m. merganser* L., le *Grand harle*, un couple reste stationné entre le Grand Verger et l'embouchure de la Reuse.

*Podiceps c. cristatus* L., le *Grèbe huppé*, 15 juin, un couple avec 2 poussins, Réserve d'Auvernier; le 29, cris de juv. et d'adultes dans la roselière de la Réserve. Mi-août, groupe de 8 à 10 grèbes adultes, dans la même région, durant la journée les jeunes se cachent dans les roseaux. Septembre 18, groupes de 8 à 12 ind. devant Bellerive, devant Saint-Aubin; même remarque le 20, dans la Baie d'Auvernier.

*Columba p. palumbus* L., le *Pigeon ramier*, 10 août, très nombreux dans un champ, à 100 m de la maison des Vernes, sur les Grattes.

*Scolopax r. rusticola* L., la *Bécasse*, 23 juillet, observé que les bouses des vaches dans les pâturages depuis le Haut de la Côte, par les Alisiers, la Vauchère et plus loin sont perforées par le bec des bécasses.

*Charadrius dubius curonicus* Gm., le *Petit pluvier à collier*, 28 et 29 août, vers 22 h. cris indiquant le passage de plusieurs de ces migrants. Ciel sans nuages.

*Larus r. ridibundus* L., la *Mouette rieuse*, 18 juin, les premières rieuses sont de retour, leur nombre augmente graduellement chaque jour, ce sont plutôt des mâles revenant des places de couvée. 15 août, 80 à 100 rieuses devant l'embouchure de la Serrière, toutes à queue entièrement blanche, donc des adultes; même remarque pour les 12, 18 et 20 septembre, devant la Serrière et Bellerive (Béroche).

*Crex crex* L., le *Râle de genêt*, durant la fenaison aux Verrières (950 m alt.) on trouve un nid de roi de cailles avec 12 œufs.

*Gallinula chl. chloropus* L., la *Poule d'eau ordinaire*, 20 mai, observé de très jeunes poussins, parmi les herbes de la rive envahie par les hautes eaux (430 m 56), près des baraques des pêcheurs, à Auvernier.

*Fulica a. atra* L., la *Foule macroule*, en mai, il reste 4 ou 5 couples de macroules nicheuses dans la Réserve. Juin 28, 29 et 30, cris des poussins dans la roselière. Septembre 12, quelques individus ont déjà pris leurs quartiers d'hiver devant les Ruaux.

*Tetrao u. urogallus* L., le *Coq de bruyère*, 8 août, une poule passe au vol, du Châlet rouge à la forêt des Lappes, sur la Tourne.

*Bonasia b. bonasia* L., la *Gélinotte des bois*, juillet, couvée aux Montus, vers 1280 m; une autre aux abords du Châlet de la Maison rouge (1140 m env.), Montagne de la Tourne. 30 juillet, une couvée dans le «Bois Rond», à 1100 m, entre la Combe Hory et les Alisiers (Vallée des Ponts). Août 10, je fais lever 5 ou 6 ind. dans la Forêt de Chassagne, sur Chambrelieu.

---

Alle Zuschriften an die Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz und zu Händen der Redaktion sind zu richten an die Geschäftsstelle der S. G. V. V., Spitalgasse 26, Bern.

*Redaktion:*

Ernst Hänni, Bern, Spitalgasse 26; Prof. A. Mathey-Dupraz à Colombier.

*Redaktionskommission:*

Dr. L. Pittet; Dr. K. Bretscher; A. Schifferli; Dr. J. Troller.

---

Druck und Expedition: E. Flück & Cie., Bern