

## ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

Steinmerle, *Monticola saxatilis* (L.). Am 28. Juni 1931 beobachtete ich halbwegs zwischen Furka-Passhöhe und Belvédère (Rhonégletscher) im Oberwallis 1 ♂ ad., zweifellos mitten im Brutgebiet. Frühere Steinmerlenbeobachtungen aus der Schweiz siehe z. B. Ornith. Beob. 21 162 (1924): Scans im Engadin und 1. c. 21 173 (1924): Simplon. Cfr. O. Meylan, Ber. d. Vereins Schles. Ornith. 16 81—82 (1931): Oberes Rhonetal (Wallis).  
U. A. Corti.

Blauracke, *Coracias g. garrulus* L. 1 Ex. zwischen Basel und Biel-Benken am 28. Juni 1931 beobachtet. Ernst Sutter, Basel.

## Notes ornithologiques.

1<sup>er</sup> avril — 31 août 1931

par A. Mathy-Du Praz, Colombier.

*Corvus c. corone* L. 14 juin, dans la forêt du «Corridor aux loaps» au-dessus de Couvet (Val-de-Travers), cris de juv. corneilles noires, hors du nid — 18, dans les prés fauchés, au-dessus de Provence (Vaud), à 1100 m env., nombreuses corneilles.

*Pica pica* L. 2 avril, sur une cheminée du voisinage, je vois une pie tenant un rameau au bec.

*Sturnus v. vulgaris* L. 10, 11 et 12 avril, chant de sansonnets dans les arbres du Jardin des Bastions à Genève. — Aucune observation du 1 avril au 31 août, les étourneaux sont absents de leurs lieux de nichée, dans le village de Colombier et aux Allées!

*Chloris chl. chloris* L. 25, 26 Mai juv. hors du nid, Vignoble. Même observation, pour la seconde couvée, 18, 25 et 27 août.

*Carduelis c. carduelis* L. 16 juin, une femelle chardonneret couve, le mâle émet ses trilles passionnés. Chant du 1<sup>er</sup> au 10 juillet, aux Allées. Seules observations pour notre région, l'espèce n'a eu que très peu de représentants durant cet été!

*Serinus canaria serinus* L. 21 mai, chant d'un ceni, à la Saulnerie, aux Allées; 24 mai, chant dans un verger à Bôle; 10 juillet, chant aux Allées et le long des rives de la baie d'Auvergnier. Cette espèce a eu cette année très peu de représentants au Vignoble.

*Passer d. domesticus* L. 8 juin, 10 juillet et 20 août, observé juv. venant de quitter leur nid.

*Fringilla c. coelebs* L. 21, 22 mai, juv. hors du nid, Vignoble. — 20 juin, chant de Colombier, par Rochefort à la Tourne, aux Lapples (1212 m). — 28, chant aux Fauconnières (1345 m), à la Baronne (1376 m), à la Rougemone (1350 m), à la montagne Colomb (1250 m), au bas de la Joux (914 m), à Provence (796 m), vers Fresens (635 m), au Crêt de Chantemerle (590 m). — 1, 5, 10, 11, 25 juillet, chant de 900 à 1100 m au-dessus de Travers et dans le cirque du Creux-du-Van de 1000 à 1200 m. — 26 août, juv. de seconde couvée, hors du nid, aux Allées.

*Alauda a. arvensis* L. 24 mai, l'alouette chante aux Petites Fauconnières (1346 m); 21 juin, sur la Tourne, aux Lapples à 1212 m; 23, chant dans le vallon des Rochats, au nord du Mont Aubert; 2 juillet, chant à Planeyse, sur la Forêt, pr. Boudry; 5, à la Tourne (1137 m), aux Coeuries (1337 m) et à la Sagneule (1339 m).

*Motacilla c. cinerea* Tunst. 14 juin, observé un ind. au-dessus de Couvet (Val-de-Travers), dans le vallon du Sucre.

*M. a. alba* L. 24 juillet, cris de quelques ind. aux abords des fermes de la Combe Hory (1084 m), de Jogne (1135 m), de Thomasset (vers 1125 m) et à la Tourne (1131 m).

*Sitta europaea caesia* Wolf. 10 et 11 avril, cris d'appel au Jardin des Bastions (Genève). 10 mai, cris au Chanet de Vert, sur Trois-Rods, près Boudry.

*Parus m. major* L. 24 juin, cris d'une couvée faisant ses premiers vols, futaie de la Baie d'Auvernier. Près de l'embouchure de la Reuse, aux Landions (chez M. Sam. de Perrot) cette espèce est rare cette année, il en est exactement de même dans nos environs. — 4 juillet, on m'apporte un nid contenant 10 œufs (4 sont fécondés, les 6 autres sont clairs). 12 juillet, observé une famille ad. et juv. en balade (Rives du lac).

*Aegithalos caudatus europaeus* Hammer. 24 juin, une couvée dans la pinède du bas des Allées (Colombier).

*Regulus r. regulus* L. 28 juin, vers la Rougemone à 1350 m, rière le Mont Aubert, cris d'ind. dans un bouquet de sapins.

*Lanius c. collurio* L. 10 mai, un mâle au-dessous de Bôle, un peu plus haut un second ind. Vu l'enlèvement des buissons épineux, cette espèce devient rare dans le Vignoble neuchâtelois.

*Muscicapa st. striata* (Pall.). 10 mai, 1 observation. 16 juin, juv. hors du nid, à Saint-Aubin (Béroche).

*Phylloscopus c. collybita* (Vieill.). 10, 11, 12 avril, chant du pouillot vélocé au Jardin des Bastions (Genève); 12, chant près de la douane suisse à Soral (Genève); 6 mai, chant au-dessus de Beauregard et au cimetière de Beauregard; 14, chant dans la forêt de Charmontel, au-dessus de Chabrey (Vaud); 21, chant au Bas des Allées; 28 juillet, un ind. chante à 1020 m au-dessus de Travers, vers le Haut de la Côte.

*Ph. s. sibilatrix* Bechst. 10, 11 avril, chant du pouillot siffleur, aux Bastions (Genève); 12, chant vers la douane suisse à Soral (Genève); 1 mai, chant au bas des Allées, au Bied; 8, 9 juin et 10 juillet, un ind. fait entendre son chant dans la futaie au bord du lac.

*Acrocephalus s. scirpaeus* (Herm.). 12 mai, entendu le premier chant dans la roselière de la Baie d'Auvernier.

*Sylvia a. atricapilla* L. 10, 11 avril, chant dans le Jardin des Bastions (Genève); 14, 15, 16, 17, chant au Pontet (Colombier), il persiste jusqu'au 26 juillet. Chant à la Tourne (5 et 29 juillet), à la Sagneule (29 juillet). Commencement de septembre une femelle mange des ronces (mûres) dans un jardin.

*Turdus v. viscivorus* L. 10 mai, chant de la draine, près de Chambrelieu.

*T. ph. philomelus* Brehm. 10 mai, chant dans le Chanet de Vert, sur Trois-Rods.

*T. t. torquatus* L. 24 mai, à 1376 m vis-à-vis de la Baronne (Creux-du-Van) cris d'un couple avec juv. voletant à peine. Même observation, à 1400 m au Jordani, près de la Grand'Vy.

*T. m. merula* L. 15 mai, au soir, juv. hors du nid. 21 juin, chant: à Bôle, Rochefort, en montant la Combe Léonard, aux Lapples (1212 m), sur la Tourne, aux Grattes, à Montmollin, aux Battieux, sur Colombier. — Chant estival: à Neuchâtel et à Colombier, jusqu'au 30 juin; à Bellerive-Saint-Aubin (Béroche), le chant d'un mâle persiste du 1 au 19 juillet.

*Phoenicurus ph. phoenicurus* (L.). 27 avril, premier cri d'appel d'un mâle, sous la Caserne (Colombier). — 28, observé un mâle près du Collège et près du Bied. Du 20 juillet au 30 août une femelle se tient dans un nichoir horizontal, de là elle s'en va visiter un roncier voisin et se régale des fruits.

*Ph. ochrurus gibraltariensis* (Gm.). 28 avril, malgré la pluie et la nuit, à 20 h., un mâle chante. 1 juin et 30 juillet, juv. hors du nid.

*Erithacus r. rubecula* (L.). 12 avril, chant près de Soral et de Mategnin (Genève). — 17 mai, dès la Prise-Rosselet, sur Travers, au Haut de la Côte, vers chez les Favre, forêts des Fauconnières, près du Crozat de l'eau, au Jordani, au Cernu, au Pré aux Favres (de 850 à 1400 m), partout des ind. font entendre leur chant printanier. 20 juin, à 14 h. chant: en montant la Combe Léonard, sur Rochefort, à la Poëta Combe, à la Petite Sagneule, aux Petites-Coeuries, à la Maison Rouge sur la Tourne, même observation. — M. S. de Perrot nous communique que cette espèce a aussi été particulière-

ment bien représentée dans sa propriété des Landions, près de l'embouchure de la Reuse. — Durant juillet et août, aucune observation; le 7 septembre, première observation, un ind. de retour fait entendre son cri derrière la Caserne (Colombier).

*Troglodytes t. troglodytes* L. 21 juin, au-dessus de Crostand (sur Colombier), à 18 h, un mâle se fait encore entendre. 5 juillet, en montant par la Combe Léonard et la Poëta Combe, vers les Petites-Coeuries, nous entendons le cri de plusieurs troglodytes; même remarque, le 24 juillet, entre la Combe Hory et Jogne (montagne de la Tourne).

*Cinclus c. cinclus* L. En 1931, aucune observation, le cours de la Reuse n'est plus visité par le cincle ordinaire.

*Hirundo r. rustica* L. 2 avril, les hirondelles de cheminée sont signalées à Môtiers (Val-de-Travers). 12 avril, chant de quelques ind. posés sur fils aériens à Mategnin (Genève). 5 juillet, à l'Hôtel de la Tourne (1131 m), deux nids contenant des juv. bien emplumés; le 28 août, l'un des couples élevait une seconde couvée, les juv. sont prêts à s'envoler. À l'embouchure de la Reuse, de très nombreuses hirondelles font la chasse aux diptères (7 juillet).

*Delichon u. urbia* L. Deux couples de chélidons ont niché, pour la première fois, sous le toit de l'Hôtel de la Tourne; le 9 juillet, un juv. bien emplumé tombe du nid. — À Colombier, le 18 août, il y a encore des juv. au nid.

*Riparia r. riparia* L. Cette année, la colonie d'hirondelles de rivage de la gare de Boudry et celle de la sablière du Merdasson sont désertes.

*Micropus a. apus* L. Le 1 mai, de 18 h. 30 à 20 h., apparaissent les premiers martinets noirs; 16, 2 ou 3 couples seulement survolent Colombier. Le 30 juin, je puis dire que 4 couples, au maximum, ont estivé dans notre localité. Du 1 au 14 juillet, je n'ai observé que 3 ind. ensemble, volant dans le voisinage de notre maison. Du 15 au 18 juillet, ces oiseaux semblent disparus; le 19, vu 2 ou 3 martinets noirs au vol; idem, les 22, 23 et 24 à 20 h. Puis départ. Le 14 juin, nous notons une petite colonie (nouvelle pour nous) établie sous le viaduc C.F.F. près de la gare de Couvet (Val-de-Travers).

*Alcedo atthis ispada* L. Le martin-pêcheur paraît disparu des rives du lac et du cours de la Reuse!

*Picus viridis virescens* Brehm. En avril, cris réguliers dans la région du Vignoble. 10 et 13 avril, cris au Parc de l'Ariana, au Parc Mon Repos, à Morillon, à Soral, à Mategnin (Genève). 10, 23 juillet, 18 août, cris dans les parages des Allées (Colombier).

*Dryobates major pinetorum* Br. 20 juin, à Cotendart (sur Colombier), cris d'un pic épeiche dans la forêt mêlée de pins et de sapins.

*D. minor hortorum* Brehm. 6 avril, la présence d'un pic épeichette m'est signalée dans un jardin à l'Évole (Neuchâtel).

*Dryocopus m. martius* L. 24 juillet, cris d'un pic noir dans les conifères entre Jogne et Thomasset (Vallée des Ponts).

*Jynx t. torquilla* L. Mi-avril, cris d'un torcol vers le Pontet (Colombier), puis d'un second ind. à la Saulnerie (Bas des Allées). 14 mai, entendu cris à Montet, vers Champmartin, à Montmagny et à Vallamand-dessous (Vully). — 21 mai, un ind. se fait entendre au Verger de la Cage, à Auvernier. — 24, cris d'un couple dans les propriétés Gaille-Courvoisier (Colombier) (à 7 h. matin). Un troisième torcol crie près de la Mairesse et encore un autre près de la gare de Bôle.

*Cuculus c. canorus* L. 11 mai, chant dans la Côte du Chaumont (Neuchâtel); 13, vers les Bolets, sur Colombier; 14, Bois de Charmontel et vers Champmartin (Vully); 17, un coucou crie dans les lignes de tir, sur Bôle.

*Carine n. noctua* Scop. Durant l'été je n'ai entendu aucun cri de chevêche. Paraît disparue des Allées.

*Strix a. aluco* L. 5 juillet, descendant de la Tourne, à 18 h., nous voyons, posée dans un sapin, une jeune chouette hulotte, elle appelle sans arrêt. À notre approche, son vol glissant lui permet de disparaître dans les branches.

*Falco t. tinnunculus* L. Je n'ai absolument pas observé de cresserelles durant cet été, bien que j'aie fréquenté leurs endroits de prédilection. Cette espèce est en forte diminution.

*Buteo b. buteo* L. 12 avril, observé près de Soral (Genève), deux buses planant. — Mai et juin, observations régulières d'un couple fréquentant la région de l'Hôtel de la Tourne. — 5 juillet, près de la Petite Sagneule, à l'entrée du vallon de la Ponëta-Combe, ad. et juv. criant, environ à 1254 m. — 24, cris dans les parages de la Combe-Hory et de Jogne (Vallée des Ponts). — 29, cris d'une buse à l'entrée de la Combe Léonard, sur Rochefort — 6 août, cris d'un ind., sentier des «Quatorze contours», dans le bois des Oeuillons, sur Noiraigue. — 13 août, région des Coeuries, montagne de la Tourne, observé au vol : deux buses adultes et 3 juv. de l'année.

*Accipiter gentilis marginatus* Pill. et Mitt. Aucune observation. Cette espèce est devenue bien rare dans notre région.

*Milvus m. migrans* Bodd. 13 avril, un milan noir au vol, aux Eaux-Vives (Genève). — 14 mai, entre Champmartin et Chabrey, nous observons au vol 2 milans, puis 3 et encore 2.

*Ciconia c. ciconia* L. (Journaux du 5 août.) Onze cigognes ont fait escale à Estavayer, puis sont reparties au matin, direction sud. — Un autre groupe d'une dizaine de ces migratrices s'arrêta de 18 h. 30 à 19 h. à Yverdon, pour repartir du côté du sud. — Vers la fin de l'après-midi du 26 août, une cigogne se percha sur le faite du toit du Collège de Serrières; le lendemain, au matin, l'échassier continua son voyage.

*Anas plat. platyrhyncha* L. En avril et en mai, 4 marèches mâles stationnent en bordure de la roselière dans la baie d'Auvernier. De la mi-juillet au 20 août, cinq canetons (au même endroit); le 23 août ces halbrans essaient de voler.

*Columba p. palumbus* L. 5 juillet, roncoulements dans les bois des Chaumes, sur Rochefort, au Valleray sous Rochefort, au Bois-Devant et au Creux du Cerf sur Bôle.

*Larus r. ridibundus* L. Cette année, il y a eu davantage de rieuses estivant dans notre région. Les premières mouettes revenant des places de couvée apparaissent, le 22 juin, devant Chez-le-Bart (Béroche) : à 8 h. 3 ind., à 11 h. 8 ind. et dans l'après-midi 11 rieuses sont arrivées; elles sont observées le même jour à l'embouchure de la Reuse. C'est seulement le 28, que l'on en compte une douzaine à l'embouchure de la Serrière, tandis qu'il y en a au moins une centaine devant Saint-Aubin et Chez-le-Bart.

*Crex crex* L. Dès la fin de mai jusqu'au 4 ou 5 juillet, un râle de genêt faisait entendre son cri caractéristique dans les champs de la Tourne. À fin juillet, la femelle couvait durant les fenaisons, un matin elle fut atteinte par la faucheuse et eut les jambes coupées. Le nid détruit contenait une dizaine d'œufs.

*Tetrao u. urogallus* L. La présence d'un grand tétras est signalée, en juillet-août, dans les parages des Petites-Coeuries et de la Combe aux Filles, rière l'Hôtel de la Tourne.

*Coturnix c. coturnix* L. 21 juin, chant de la caille, près du Bois des Lattes (Vallée des Ponts).

*Tetrastes bonasia rupestris* Br. Mi-août, dans les parages de la «Maison rouge», rière l'Hôtel de la Tourne, dégoté une famille de gélinottes des bois : le mâle s'envole à gauche, la femelle entraîne, vers la droite, ses poussins encore incapables de voler.

Alle Zuschriften an die ALA Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz und zu Händen der Redaktion sind zu richten an die Geschäftsstelle der ALA, Spitalgasse 26, Bern.

Redaktion:

Ernst Hänni, Bern, Spitalgasse 26; Prof. A. Mathey-Dupraz à Colombier.

Redaktionskommission:

Dr. L. Pittet; Dr. K. Bretscher; A. Schifferli; Dr. J. Troller.

Druck und Expedition: E. Flück & Cie., Bern