

## ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

### *Notes ornithologiques.*

Der Alpenmauerläufer als Gast an der Aare zur Winterszeit. Am 6. Dezember 1931 beobachtete ich auf ca. 30 m Distanz auf dem jenseitigen Ufer der Aare unterhalb Muri/Bern einen Alpenmauerläufer, der eifrig und unruhig zwischen den moosigen Steinen des niedrigen Aarebettes zunächst des Wassers Nahrung suchte. Der summarische Eindruck auf Distanz bei trübem Wetter war: Brust weiss (beinahe so hell wie die einer daneben aufliegenden Wasseramsel), Kopf und Nacken und Schulterpartie hell blau-grau, Bauch, Bürzel und Schwanz dunkelbraun-schwarz. Als er, von Knaben aufgescheucht, aareaufwärts flog in kurzen stossweisen Flatterflügen, bemerkte ich erst die charakteristischen roten Spiegel im Flügel, und wie mir schien, auch auf dem Bürzel. Als er einen sog. Sporen, d. h. eine quer zur Aare stehende Mauerrippe anflog und daran hinaufflatterte, kam mir erst der Verdacht, dass es sich um einen Mauerläufer handle. Die Bemerkung Heinrichs, dass die im Sommer dunkle Hals- und Brust-Partie im September nach der Durchmauserung weiss wird, bestärkt mich vollends darin, dass es nur der Alpenmauerläufer sein kann, den ich an dieser ungewöhnlichen Stelle sichtete. Ob sich das Tier auf dem Zug aareabwärts befand? Haben vielleicht andere ähnliche Beobachtungen gemacht?

A. Meyer-Tzaut.

Anmerkung: Bekanntlich ist der Alpenmauerläufer zur Winterszeit in der Ebene nicht eine sehr seltene Erscheinung. Schon öfters ist er an Gebäuden in der Stadt Bern und auch andernorts beobachtet worden. So sah Herr G. R u p r e c h t vom Naturhistorischen Museum am 13. März 1932, nach stärkerem Schneefall, 1 St. am Gebäude der Primarschule Schosshalde in Bern.

Oefters findet man ihn noch im April an bestimmten Felswänden; z. B. an der Sense, Saane usw. Anfangs Oktober 1931 habe ich 1 Ex. an den Senseflühen bei Schwarzenburg (Kt. Bern, ca. 620 m ü. M.) angetroffen. Es wäre noch zu prüfen, ob der Alpenmauerläufer nicht auch an tiefer gelegenen, geeigneten Stellen Brutvogel ist. E. Hänni.

Polarseetaucher (*Colymbus a. arcticus* L.). Je ein Exemplar (Jugendkleid) am 15. Dez. 31 bei Luzern (Kreuztrichter) und am 16. Dez. vor der Verzascamündung im Lago Maggiore.

Trauerente (*Oidemia n. nigra* [L.]). Am 15. Dez. 31 ein Männchen nahe dem Ufer zwischen Hertenstein und Weggis.

Dr. A. Masarey.

**Beobachtungen am alten Rhein (Rheinspitz)** vom 24. Januar 1932. Stock-, Tafel-, Reiher- und Krickenten, letztere Art sehr zahlreich und unruhig, beständig rufend; 4 Fischreiher, ca. 20 Grosse Säger (*Mergus m. merganser*); ferner 1 Kormoran und 8 Brachvögel. Es fiel mir auf, dass keine Zwergtaucher anwesend waren.

W. Hermann (Basel).

**Weisser Storch.** In Kestenholz, der letzten Brutstelle im Kanton Solothurn, hat das Paar vom alten Nest Besitz genommen. Die Ankunft fiel auf die beiden Sonntage vom 6. und 27. März.

In Wangen a. A. ist am 8. März das Männchen eingetroffen. Bis heute (5. April) ist er noch allein und ist leider zu befürchten, dass sich ein Weibchen nicht mehr einfänden wird.

Eugen Rauber, Neuendorf.

**Kirschkernelbeisser** (*Coccothraustes c. coccothraustes* [L.]). Am 14. März 32, morgens 7.25 hielten sich 17 Stück auf einer Platane an der Zürichbergstrasse in Zürich auf. Julie Schinz.

## OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES.

1 septembre — 31 décembre 1931

par A. Mathey-Dupraz, Colombier (Neuch.).

*Sturnus v. vulgaris* L. 22 septembre, à 16 h., chant de nombreux individus d'un volier posé sur un tilleul, au haut des Allées. Durant la période des vendanges (commencement d'octobre) peu de sansonnets dans le Vignoble.

*Chloris ch. chloris* L. 28 octobre, dans nos vergers chant général. En décembre quelques verdiers à la mangeoire, se bourrant de chènevis, mais empêchant les mésanges d'y venir.

*Anthus sp. spinoletta* L. Fin septembre, passage de nombreux pipits spioncelles le long de la vallée des Verrières, dir. S—O.

*Motacilla a. alba* L. 5 octobre, rives de la Baie d'Auvernier, encore quelques lavandières en migration.

*Parus mayor* L. Du 24 octobre au 31 décembre, nous capturons 4 ♂ et 17 ♀ mésanges charbonnières. A-t-on remarqué ailleurs cette disproportion entre les deux sexes.

*Phylloscopus c. collybita* Vieill. Du 25 octobre au 10 novembre nous avons un pouillot vélocé errant dans la pinède et les taillis du bas des Allées.

*Ph. sib. sibilatrix* Bechst. En septembre, au bas des Allées, l'on entend encore quelques faibles chants.

*Sylvia a. atricapilla* L. Commencement de septembre, une fauv. à tête noire ♀ becquète les fruits d'un roncier. — Fin octobre, dans mon jardin, chant faible d'un ♂.

*Phoenicurus ph. phoenicurus* L. 13 et 14 septembre, une femelle mange des ronces (voir août). Fin octobre, observé un ou deux rossignols de murailles dans les vignes de Vaudijon (Colombier) et aux Gouguliettes, près Boudry.

*Ph. ochrurus gibrattariensis* Gm. 13 septembre, cris de juv. dans mon roncier. 15 octobre, par beau soleil, chant d'un mâle.

*Erithacus rubecula* L. Novembre 2, 3, 5, 15 et 20, chant de quelques individus aux Allées, dans la pépinière Meyer et dans la futaie des rives du lax.

*Troglodytes tr. troglodytes* L. 29 novembre, chant de plusieurs individus, dès Rochefort par la Combe Léonard, jusqu'au bas du chemin de la Sagneule.

*Hirundo r. rustica* L. 13 octobre, les couples qui ont élu domicile dans la maison dite «les Mollards» du Brassus, 1300 m, vallée de Joux, sont encore là.

*Delichon u. urbica* L. Septembre 7, 10, 11, 23, 24 et 28, groupes le matin sur fils aériens.

*Picus viridis virescens* Brehm. Septembre à fin décembre, cris dans les vergers et parcs des environs.