

Der Ornithologische Beobachter

Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz

Offizielles Organ der ALA Schweizer. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

L'Ornithologiste

Publications mensuelles pour l'étude et de la protection des oiseaux

Organe officiel de l'ALA Société suisse pour l'étude des oiseaux et leur protection

Über das Vorkommen des Rotfussfalcken (*Falco vespertinus* L.), des Rötelfalcken (*Falco naumanni* Fleisch.) und des Merlinfalcken (*Falco columbarius aesalon* Tunst.) in der Schweiz.

Studien über die Vögel der Schweiz XIV. ¹⁾

Von Ulrich A. Corti (Zürich).

Im Jahre 1889 erschien die erste Lieferung (Tagraubvögel) des «Kataloges der Schweizerischen Vögel» von Th. Studer und V. Fatio; zehn Jahre später (1889) kam der erste Band von V. Fatio's klassischem Werk «Oiseaux» als Teil seiner «Faune des vertébrés de la Suisse» heraus. Dieser Band enthält u. a. auch die Naturgeschichte der Raubvögel.

Seit der Jahrhundertwende sind u. W. die in der Ueberschrift genannten Falkoniden hinsichtlich ihres Vorkommens in der Schweiz nicht mehr ausführlicher behandelt worden. Es dürfte daher an der Zeit sein, das seither bekannt gewordene Beobachtungsmaterial in einer Uebersicht zusammenzufassen.

Rotfussfalke. Nach Hartert, Vögel pal. Fauna II, p. 1079, ist der R. Brutvogel «in Osteuropa und Westsibirien, in Russland vom Süden nach Norden bis Archangel und im Westen bis in die Ostseeprovinzen und Polen. In Südost-Rumänien und den Ebenen Ungarns häufig. Ostwärts bis zum Jenissei und Baikal, auch noch an der Unteren Lena, woher ich irrthümlich F. v. amurensis aufführte. In Ostpreussen ist das Brüten noch nicht festgestellt, jedoch ausnahmsweise und vereinzelt im südöstlichen Mähren, in der Lausitz und in Schlesien; letztere Angaben mangeln teilweise der Genauigkeit, neuerdings wurde das Brüten in Schlesien nicht wieder beobachtet».

Rötelfalke. «Brutvogel der Mittelmeerländer und Westasiens. Zahlreich in Marokko, Algerien, Tunesien, in Spanien (Portugal selten oder fehlend), Sardinien, Sizilien, Süd- und Mittelitalien, Südosteuropa von Steiermark, Dalmatien und Kroatien bis Rumänien (selten), Südrussland bis Oren-

¹⁾ Die 12. Studie erscheint demnächst in der «Tierwelt» (1934), die 13. im Schweiz. Arch. f. Ornithol. 1 (1934).

burg, Kleinasien, Kreta und Cypern. Palästina bis Persien.» Hartert, Vögel pal. Fauna II, p. 1081 (1913).

Merlinfalke. Nach Hartert, Vögel pal. Fauna II, p. 1076 vom nördlichen Skandinavien, Nordrussland und Westsibirien bis ins mittlere Russland brütend, ausserdem auf Island, den Färöer, Schottland, Irland, Wales und England (Penninisches Gebirge bis Derbyshire, Nord-Yorkshire, angeblich auch Exmoor)... «Ueber das Brüten südlich der Nord- und Ostsee liegen nur ältere Angaben vor, die wahrscheinlich alle auf Irrtümern beruhen, oder auf voreiligen Schlüssen aus ausnahmsweise späten Durchzügeln und zurückgebliebenen Exemplaren.» (Hartert, l. c.)

Rotfussfalke.

Ort	Zeit	Zahl und Geschlecht	Zitat
Wiggermatten	Febr./März 1918	1	H. Fischer-Sigwart, O. B. 15 152 (1918)
Wauwilermoos	2. 4.1927	1 m.	R. Amberg, O. B. 25 32 (1927)
Länggasse (Bern) . . .	6. 4.1923	1	E. Steinemann, O. B. 21 101 (1924)
Belpmoos/Bern	21. 4.1929	1 w.	E. Michel, W. Michaelsen, O. B. 26 168 (1929)
Wauwilermoos	30. 4.1931	einige m	R. Amberg, O. B. 29 32 (1931)
Uznacherried	6. 5.1916	—	H. Noll, Sumpfvogelleben, p. 271
Wauwilermoos	7./8.5.1925	10	R. Amberg, O. B. 22 186 (1925)
Umgebung von Luzern	Anfang Mai 1909	mehrere Verb. à 6-20 Ind.	C. Daut, O. B. 7 137 (1910)
Wauwilermoos	Anfang/17. Mai 1931	m., w.	R. Amberg, O. B. 29 32 (1931)
Zell (Luzern)	18. 5.1907	1 (40)	F. Mathys, O. B. 6 11 (1908), C. Daut, O. B. 7 138 (1910)
Wauwilermoos	19. 5.1926	1	R. Amberg, O. B. 23 221 (1926)
Ridhigen (Bern)	24. 5.1909	1 w.	C. Daut, O. B. 7 137 (1910)
Kirchberg (Bern)	25. 5.1908	1 w.	C. Daut, O. B. 7 138 (1910), id. 17 194 (1920), id. 18 61 (1921)
Inserweiher	28. 5.1933	1 m., 1 w.	E. Hänni, Ch. Guggisberg (priv. Mitt.)
Hard-Fussach	— 5.1909	ca. 40	C. Daut, O. B. 7 136 (1910)
Kirchdorf/Thun	— 5.1912	w.	W. Rosselet, O. B. 9 199 (1912)
Willisau (Luzern) . . .	Anfang Juni 1907	3 (>200)	H. Halter, O. B. 6 11 (1908), C. Daut, O. B. 7 138 (1910)
Niederscherli (Bern) .	24. 6.1922	1 w.	F. Mathys, O. B. 19 175 (1922)
Sax-Werdenberg	— 9.1908	1 w.	C. Daut, O. B. 7 137 (1910)
Meikirch	16. 9.1913	2	F. Oppliger, O. B. 11 85 (1914)
Hübli/Wald	9. 9.1920	m., w.	R. Keller, Vög. Lokalfauna von Winterthur, 1932, p. 162
Zwieselberg (Bern. Oberl.)	3.10.1920	1	G. Gloor, O. B. 18 45 (1920)
Bern	25.12.1922	1	E. Steinemann, O. B. 23 16 (1925)
Muttentz	— 1838	gr. Flug	C. Daut, O. B. 7 136 (1910)
Naville (Vaud)	— 1838	gr. Flug	C. Daut, O. B. 7 136 (1910)

Für die Schweiz gilt gegenwärtig folgendes: Auf Grund der uns vorliegenden Daten muss der Rotfussfalken bezüglich seines Vorkommens in unserem Lande als unregelmässiger Wandergast, der Rötelfalke als Irrgast bzw. Ausnahmerecheinung, der Merlinfalken als zwar spärlicher, aber nicht gerade unregelmässig erscheinender Wintergast bezeichnet werden.

Besonders hervorgehoben sei, dass sich in der von uns benutzten neueren Literatur (etwa ab 1900) nur je eine positive Angabe über das Brutvorkommen des Rotfuss-, bzw. Rötelfalken, und keine einzige Mitteilung über die Fortpflanzung des Merlinfalken in der Schweiz vorfindet.

Die schon von verschiedener Seite wiederholt geäusserte Vermutung, der Merlinfalken brüte (gewissermassen als Glazialrelikt) im schweizerischen Alpengebiet, entbehrt somit jeder zuverlässigen Grundlage.

A. Hess, Ornith. Beob. 16 60—61 (1919) berichtet, dass er den Rotfussfalken im Sommer 1918 an den Rhonetäl-Hängen oberhalb Raron im Wallis sowie im Lötschental mit Sicherheit als Brutvogel feststellen konnte. Die einzige zuverlässige Angabe über das Nistvorkommen des Rötelfalken in der Schweiz verdanken wir Dr. L. Greppin, Mitt. d. Naturf. Ges. Solothurn 13 12 (1902), cf. G. v. Burg, Ornith. Beob. 1 386 (1902). L. Greppin stellte am 15. Mai 1901 das Vorhandensein eines Rötelfalken-Paares an der Balmfluh (Kt. Solothurn, Jurarand) fest, desgleichen ebenda am 18. Mai, wo die Vögel stets in ein und dieselbe Felsennische flogen. Am 1. Juli 1901 erlegte Dr. Greppin das ♀.

Die uns vorliegenden Feldbeobachtungs-Daten betreffend das Vorkommen der drei im Titel genannten Falkoniden in der Schweiz lassen, infolge ihrer relativ geringen Anzahl keine weitgehenderen Schlüsse zu. Wir möchten es daher dem Leser überlassen, das ihn Interessierende aus der vorstehenden und den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

Rötelfalke.

Ort	Zeit	Zahl und Geschlecht	Zitat
Belfach	24. 3.1902	1 m.	L. Greppin, O. B. 1 386 (1902), id. 3 4 (1903)
Uznacherried	10., 17. 4. 1915	1	H. Noll, Sumpfvogelleben, p. 271
Belpmoos	12. 4.1922	1 Paar	W. Kuenzi, O. B. 19 185 (1922)
Balmfluh (Solothurn) .	15., 18. 5. 1901	1 Paar	L. Greppin, O. B. 1 386 (1902)
Engelberghöhe.	— 5.1888	1 Paar	E. Fischer, O. B. 2 24 (1903)
Balmfluh (Solothurn) .	1. 6.1901	1 w.	L. Greppin, O. B. 1 386 (1902)

Merlinfalke.

Ort	Zeit	Zahl und Geschlecht	Zitat
Maggiadelta/Ascona	14. 8.1926	8	A. Masarey, O. B. 24 14 (1926)
Deitingermoos	15./16. 8. 1901	m., w.	F. Bürki, O. B. 1 407 (1902)
Madiswil (Bern)	20. 8.1905	1	C. Daut, O. B. 5 117 (1906)
Gäu (Solothurn)	1.10.1904	2	G. v. Burg, O. B. 3 85 (1904)
Wauwilermoos	1.10.1927	1	R. Amberg, O. B. 25 130 (1928)
Münsingen	3.10.1918	1	J. Luginbühl, O. B. 17 30 (1919)
Wauwilermoos	4.10.1927	1	R. Amberg, O. B. 25 130 (1928)
Wauwilermoos	7.10.1927	1	R. Amberg, O. B. 25 130 (1928)
Wauwilermoos	8.10.1930	1	R. Amberg, O. B. 28 115 (1931)
Kempttal	9.10.1917	1	R. Keller, Vög. d. Lokalfauna von Winterthur, 1932, pag. 161
Colombier	10.10.1918	1	A. Mathey-Dupraz, O. B. 16 31 (1918)
Wauwilermoos	19.10.1928	1	R. Amberg, O. B. 26 172 (1929)
Münchenbuchsee	22.10.1890	1	N. Stämpfli, O. B. 10 104 (1913)
Oltten	25.10.1922	1	G. v. Burg, T. 32 454 (1922)
Oltten (Schachen)	3.11.1903	1	G. v. Burg, O. B. 2 366 (1903)
Oltten (Schachen)	12.11.1903	2	G. v. Burg, O. B. 2 389 (1903)
Môtiers (Val de Trav.)	12.11.1924	1 juv.	W. Rosselet, N. O. 7 93 (1925)
Wauwilermoos	15.11.1928	1	R. Amberg, O. B. 26 172 (1929)
Oltten (Schachen)	24.11.1903	2	G. v. Burg, O. B. 2 389 (1903)
Gäu (Solothurn)	28.11.1904	2	G. v. Burg, O. B. 3 85 (1904)
Feuerthalen	3.12.1924	1	C. Stemmler, O. B. 22 48 (1924)
Wauwilermoos	6.12.1926	1 w.	R. Amberg, O. B. 24 172 (1927)
Bellevaux (Neuchâtel)	18.12.1927	1 m.	R. Spieler, N. O. 9 61 (1928)
Bursins	27.12.1924	1	R. Poncy, O. B. 22 67 (1925)
Dentenberg	28.12.1905	1	J. Luginbühl, O. B. 5 13 (1906)
Ettiswil	30.12.1926	—	R. Amberg, O. B. 24 127 (1927)
Ranflühberg	2. 1.1926	1	Ch. Hofstetter, O. B. 23 121 (1926)
Ettiswilerfeld	2. 1.1927	—	R. Amberg, O. B. 24 127 (1927)
Wauwilermoos	4. 1.1930	—	R. Amberg, O. B. 27 151 (1930)
Worben (Bern)	5. 1.1909	—	C. Daut, O. B. 12 75 (1915)
Ettiswil	14. 1.1927	—	R. Amberg, O. B. 24 127 (1927)
Münchenbuchseemoos	15. 1.1889	—	N. Stämpfli, O. B. 10 104 (1913)
Hunzikenmühle	1. 2.1919	1	J. Luginbühl, O. B. 17 30 (1919)
Ettiswil (Luzern)	5. 2.1924	1 m.	R. Amberg, O. B. 21 91 (1924)
Ettiswil	6. 2.1928	1	R. Amberg, O. B. 26 90 (1929)
Münsingen=Au (Bern)	15. 2.1917	1	J. Luginbühl, O. B. 14 161 (1917)
Grosses Moos	18. 3.1928	—	A. Rothe, O. B. 25 119 (1928)
Stämpach/Boll	20. 3.1904	—	J. Luginbühl, O. B. 3 22 (1904)
Ettiswil (Luzern)	27. 3.1924	1 m.	R. Amberg, O. B. 21 111 (1924)
Wauwilermoos	15. 4.1931	1	R. Amberg, O. B. 29 32 (1931)
Wauwilermoos	27. 4.1927	1	R. Amberg, O. B. 25 32 (1927)

Zu den vorstehenden Daten möchten wir noch folgendes bemerken: Die beim Rotfussfalken an erster Stelle stehende Angabe Fischer-Sigwarts und die in der gleichen Tabelle an drittletzter Stelle stehende Angabe Steinemanns fallen so aus dem Rahmen der übrigen Daten, dass wir eine Verwechslung mit dem Merlinfalken für wahrscheinlich halten. Der Merlinfalke zeigt sich meist erst ab 1. Oktober bei uns, wo er bis etwa Ende März beobachtet wird. Die drei Augustdaten fallen besonders auf, weil keine Septemberdaten vorliegen. Auch Mai-, Juni- und Julidaten fehlen völlig.

Die Mehrzahl der Daten ist den Jahrgängen 1—30 des Ornithol. Beobachters (O. B.) entnommen; vereinzelte stammen aus der Tierwelt (T.), aus Nos Oiseaux (N. O.), aus H. Noll's «Sumpfvogelleben» und R. Kellers «Vögel der Lokalfauna von Winterthur.

Kontrollfänge bei der Wasseramsel (*Cinclus cinclus spec.?*) in Rothrist (Kt. Aargau).

Von Werner Haller, Mies (Vaud).

Durch die Arbeit von Dr. Werner Sunkel, Marburg a. L., betitelt: «Eisvogel, Wasseramsel und Gebirgsstelze» (O. B. 28, Heft 11, p. 173 [1931]) aufmerksam gemacht und dann auch dank den verschiedenen Mitteilungen und Ratschlägen über den Vogelfang mit dem Spannetz, welche mir Herr Dr. Sunkel persönlich zukommen liess, sind die nachfolgenden Kontrollfänge veranlasst worden, die wohl auch in weiteren Kreisen von Interesse sein dürften.

Der Fangplatz, an dem ich die regelmässigen Kontrollen vornahm, befindet sich an der Pfaffnern, einem kleinen, klaren Forellenbach bei Rothrist (Kt. Aargau), ca. 600 Meter vor der Mündung des Baches in die Aare. Ein Brutort, an dem ein Wasseramselpaar alljährlich Junge grosszieht, befindet sich 300 Meter unterhalb des Fangplatzes. Das Resultat der Kontrollen zeigt folgendes Bild:

Datum	im Fangbezirk anwesend	neu beringt	kontrolliert
14. September 1931	2 Stück	62095 + 62096	
22. November 1931	2 »	62097	62096
16. Januar 1932	2 »	63420	62096
28. Februar 1932	2 »		62096 + 63420
3. April 1932	2 »	63418 + 63419	
10. April 1932	2 »		63418 + 63419
30. April 1932	2 »		63418 + 63419
4. Mai 1932	2 »		63418 + 63419