

Schweizerische Vogelwarte Sempach / Station ornithologique suisse de Sempach / Stazione ornitologica svizzera Sempach / Swiss Ornithological Institute Sempach

## Liste der Vogelarten der Schweiz Liste des oiseaux de la Suisse Elenco degli uccelli della Svizzera Checklist of the birds of Switzerland

Bernard Volet

### Einleitung

Seit dem letzten Erscheinen der Liste der Vogelarten der Schweiz (Volet et al. 2000) ist es zu einer Reihe kleinerer Änderungen gekommen. Einerseits wurden mehrere Vogelarten zum ersten Mal in der Schweiz nachgewiesen, und eine Art wurde von der Schweizer Liste gestrichen. Andererseits hat die Schweizerische Avifaunistische Kommission (SAK) entschieden, die Empfehlungen des taxonomischen Komitees der Vereinigung europäischer Seltenheitenskommissionen (Taxonomic Advisory Committee of the Association of European Records and Rarities Committees AERC TAC) vom 1. Dezember 2003 ([www.aerc.eu/aerc\\_tac.htm](http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm)) zu übernehmen. Sie enthalten Änderungen in der systematischen Reihenfolge der Arten, die Erhebung von Unterarten in den Artstatus, Änderungen der wissenschaftlichen Namensgebung sowie orthografische und grammatisch Korrekturen. Diese Änderungen sind im Detail im aktuellsten Bericht der SAK beschrieben (Piot et al. 2006).

Die vorliegende Liste berücksichtigt Beobachtungen und Entscheide der SAK bis 28. Oktober 2006. Ebenfalls angepasst wurde die Zuordnung der Arten zu den Statuskategorien (allgemeiner Status, Brutstatus). Diese wird alle fünf Jahre revidiert. Somit werden hier als Grundlage die Jahre 1995–2004 verwendet.

Seit 1999 wurden die folgenden Arten der Schweizer Liste in der Kategorie A angefügt: Amerikanische Krickente *Anas carolinensis* (Preiswerk & Knaus 2001), Dunkler Sturmtau-

cher *Puffinus griseus* (Schweizer 2005), Pazifischer Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva* (Preiswerk 2004), Aztekenmöwe *Larus atricilla* (Piot et al. 2006), Präriemöwe *L. pipixcan* (Schweizerische Avifaunistische Kommission briefl.), Weisskehlsänger *Irania gutturalis* (Preiswerk & Knaus 2001), Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola* (Schweizer 2005), Isabellwürger *Lanius isabellinus* (Schweizerische Avifaunistische Kommission briefl.) und Wüstengimpel *Bucanetes githagineus* (Piot et al. 2006).

Der Mittelmeersturmtaucher *Puffinus yelkouan* wurde in der Kategorie B angefügt, nachdem ein Museumsbeleg nachbestimmt worden war (Maumary & Gysel 2002).

Im Weiteren wurden bisher als Unterarten behandelten Taxa Artstatus zuerkannt: Taigabirkenzeisig *Carduelis flammea* und Alpenbirkenzeisig *C. cabaret* (Knaus & Schweizerische Avifaunistische Kommission 2002), Mittelmeermöwe *Larus michahellis* und Steppenmöwe *L. cachinnans* (Piot et al. 2006) sowie Saharakragentrappe *Chlamydotis undulata* und Steppenkragentrappe *C. macqueenii* (Piot et al. 2006).

Die Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* wurde im Zuge einer Überprüfung aus der Schweizer Liste gestrichen (Kategorien A–C), doch eine neue Beobachtung hat dazu geführt, dass die Art nun in Kategorie D geführt wird (Schweizer 2005). Auch der Heilige Ibis *Threskiornis aethiopicus* figuriert nun in Kategorie D auf der Schweizer Liste (Schweizer

2005), die Weisswangengans *Branta leucopsis* und das Rebhuhn *Perdix perdix* in den Kategorien A und D (Schweizerische Avifaunistische Kommission briefl.).

Seit 1999 haben zwei Vogelarten erstmals in der Schweiz gebrütet: Kormoran *Phalacrocorax carbo* (Maumary & Gysel 2002) und Zwergschnäpper *Ficedula parva* (Preiswerk 2004).

Die Liste der Vogelarten der Schweiz umfasst bis Ende Oktober 2006 397 Arten in den Kategorien A–C (376 in Kategorie A, 16 in Kategorie B und 8 in Kategorie C) und 13 in Kategorie D, wobei gewisse Arten in zwei Kategorien figurieren. Unter den Arten der Kategorien A–C treten 282 regelmässig auf, 40 unregelmässig und 59 sind Ausnahmeherscheinungen; für 16 weitere Arten fehlen nach 1955 Nachweise. 217 Arten aus den Kategorien A–C sind als Brutvogel in der Schweiz nachgewiesen worden. Darunter sind 174 regelmässige

Brutvogelarten und 22 unregelmässige. 14 Arten haben nur ausnahmsweise gebrütet und 7 sind als Brutvögel verschwunden.

Die vorliegende Liste enthält für sämtliche Arten (a) die Artnummer, (b) die zugehörige Kategorie gemäss den Richtlinien der AERC (s. auch Homepage der AERC unter [www.aerc.eu](http://www.aerc.eu)), (c) den generellen Status und (d) den Status als Brutvogel.

Die Arten der Kategorie E sind hier nicht aufgeführt, doch kann man sie auf der Webseite der SAK abrufen: [www.vogelwarte.ch/sak\\_d.html](http://www.vogelwarte.ch/sak_d.html).

Die italienischen Vogelnamen sind neu der Liste des Comitato di Omologazione Italiano (COI) entnommen, die im Internet unter [www.ciso-coi.org](http://www.ciso-coi.org) veröffentlicht worden ist. Die englischen Artnamen folgen jetzt Gill & Wright (2006).

Übersetzung: Hans Schmid

## Introduction

Depuis la dernière mise à jour de la liste des oiseaux de Suisse (Volet et al. 2000), plusieurs changements sont intervenus. D'une part, plusieurs espèces ont été observées pour la première fois en Suisse tandis qu'une autre a été rayée de la liste. D'autre part, la Commission de l'Avifaune Suisse (CAvS) a décidé d'appliquer les recommandations taxonomiques émises par le comité taxonomique de l'«Association of European Records and Rarities Committees» (Taxonomic Advisory Committee of the Association of European Records and Rarities Committees AERC TAC) le 1<sup>er</sup> décembre 2003 ([www.aerc.eu/aerc\\_tac.htm](http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm)). Elles impliquent des changements dans l'ordre systématique des espèces, l'élévation de sous-espèces au rang d'espèce, des changements de nom scientifique ou encore des corrections orthographiques ou grammaticales. Ces modifications sont décrites en détail dans le dernier rapport de la CAvS (Piot et al. 2006).

La liste tient compte des observations traitées et des décisions prises par la CAvS jusqu'au 28 octobre 2006. Le statut général et le statut nicher des espèces ont également été mis à jour,

selon la révision effectuée tous les cinq ans. La définition des statuts se base sur la période 1995–2004.

Depuis 1999, les espèces suivantes ont été ajoutées à la liste suisse en catégorie A: Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* (Preiswerk & Knaus 2001), Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (Schweizer 2005), Pluvier fauve *Pluvialis fulva* (Preiswerk 2004), Mouette atricille *Larus atricilla* (Piot et al. 2006), Mouette de Franklin *L. pipixcan* (Commission de l'Avifaune Suisse, in litt.), Iranie à gorge blanche *Irania gutturalis* (Preiswerk & Knaus 2001), Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* (Schweizer 2005), Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* (Commission de l'Avifaune Suisse, in litt.) et Roselin githagine *Bucanetes githagineus* (Piot et al. 2006).

Le Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan* a été ajouté en catégorie B suite à la réidentification d'un spécimen de musée (Maumary & Gysel 2002).

Par ailleurs, certains taxons considérés jusqu'ici comme des sous-espèces ont été élevés au rang d'espèce: Sizerin flammé *Carduelis*

*flammea* et Sizerin cabaret *C. cabaret* (Knaus & Schweizerische Avifaunistische Kommission 2002), Goéland leucophée *Larus michahellis* et Goéland pontique *L. cachinnans* (Piot et al. 2006), Outarde houbara *Chlamydotis undulata* et Outarde de Macqueen *C. macqueenii* (Piot et al. 2006).

L’Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* a été supprimée de la liste suisse (catégories A–C) à la suite d’une révision mais une nouvelle observation a replacé l’espèce en catégorie D (Schweizer 2005). L’Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* est aussi venu s’ajouter à la catégorie D de la liste suisse (Schweizer 2005), tandis que la Bernache nonnette *Branta leucopsis* et la Perdrix grise *Perdix perdix* figurent désormais dans les deux catégories A et D (Commission de l’Avifaune Suisse, in litt.).

Depuis 1999, deux espèces ont niché pour la première fois en Suisse: le Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Maumary & Gysel 2002) et le Gobemouche nain *Ficedula parva* (Preiswerk 2004).

A fin octobre 2006, la liste suisse compte

397 espèces en catégories A–C (376 en catégorie A, 16 en catégorie B et 8 en catégorie C) et 13 en catégorie D, certaines espèces figurant dans deux catégories. Parmi les espèces des catégories A–C, 282 sont considérées régulières, 40 irrégulières et 59 exceptionnelles; 16 autres espèces n’ont plus été constatées en Suisse depuis 1955. 217 espèces des catégories A–C ont niché en Suisse. Parmi elles, 174 sont des nicheurs réguliers, 22 des nicheurs irréguliers, 14 des nicheurs exceptionnels et 7 des nicheurs disparus.

La présente liste donne pour chaque espèce (a) le numéro de l’espèce, (b) la catégorie selon les directives de l’AERC (voir aussi son site internet [www.aerc.eu](http://www.aerc.eu)), (c) le statut général et (d) le statut nicheur. Les espèces de la catégorie E ne sont pas publiées ici mais se trouvent sur le site internet de la Commission de l’Avifaune Suisse: [www.vogelwarte.ch/sak\\_f.html](http://www.vogelwarte.ch/sak_f.html).

Les noms italiens sont tirés de la liste du Comitato di Omologazione Italiano (COI) publiée sur le site Internet [www.ciso-coi.org](http://www.ciso-coi.org). Les noms anglais proviennent de Gill & Wright (2006).

## Introduzione

Dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco degli uccelli della Svizzera sono sopravvenuti diversi cambiamenti. Da un lato, diverse specie sono state osservate per la prima volta in Svizzera, mentre un’altra è stata eliminata dall’elenco, dall’altro, la Commissione per l’avifauna svizzera (CAvS) ha deciso di applicare le raccomandazioni tassonomiche emesse il 1° dicembre 2003 dal comitato tassonomico dell’«Association of European Records and Rarities Committees» (Taxonomic Advisory Committee of the Association of European Records and Rarities Committees AERC TAC, [www.aerc.eu/aerc\\_tac.htm](http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm)). Queste ultime implicano alcuni cambiamenti nell’ordine sistematico delle specie, l’elevazione di sottospecie al livello di specie, cambiamenti di nome scientifico, o ancora correzioni ortografiche o grammaticali. Queste modifiche sono descritte dettagliatamente nell’ultimo rapporto della CAvS (Piot et al. 2006).

L’elenco considera le osservazioni e le decisioni della CAvS fino al 28 ottobre 2006. È stato adattato anche l’inserimento delle specie nelle diverse categorie di status (status generale, status come nidificante). Quest’ultimo viene revisionato ogni cinque anni. Nella pubblicazione attuale vengono utilizzati quale base gli anni 1995–2004.

Dal 1999 le specie seguenti sono state aggiunte all’elenco nella categoria A: Alzavola americana *Anas carolinensis* (Preiswerk & Knaus 2001), Berta grigia *Puffinus griseus* (Schweizer 2005), Piviere orientale *Pluvialis fulva* (Preiswerk 2004), Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla* (Piot et al. 2006), Gabbiano di Franklin *L. pipixcan* (Commissione per l’avifauna svizzera, in litt.), Pettirocco golianca *Irania gutturalis* (Preiswerk & Knaus 2001), Cannaiola di Jerdon *Acrocephalus agricola* (Schweizer 2005), Averla isabellina *Lanius isabellinus* (Commissione per l’avifauna

svizzera, in litt.) e Trombettiere *Bucanetes githagineus* (Piot et al. 2006).

La Berta minore mediterranea *Puffinus yelkouan* è stata aggiunta in categoria B in seguito ad una reidentificazione di un esemplare di museo (Maumary & Gysel 2002).

D'altro canto alcune sottospecie sono state definite come specie distinte: Organetto nordico *Carduelis flammea* e Organetto minore *C. cabaret* (Knaus & Schweizerische Avifaunistische Kommission 2002), Gabbiano reale *Larus michahellis* e Gabbiano reale pontico *L. cachinnans* (Piot et al. 2006), Ubara africana *Chlamydotis undulata* e Ubara asiatica *C. macqueenii* (Piot et al. 2006).

L'Oca zamperosee *Anser brachyrhynchus* è stata soppressa dall'elenco svizzero (categorie A–C) in seguito a una revisione ma una nuova osservazione ha reinserito la specie in categoria D (Schweizer 2005). L'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* figura ora nella categoria D dell'elenco svizzero (Schweizer 2005), mentre l'Oca facciabianca *Branta leucopsis* e la Starna *Perdix perdix* sono state inserite nelle categorie A e D (Commissione per l'avifauna svizzera, in litt.).

A partire dal 1999, due specie hanno nidificato per la prima volta in Svizzera: il Cormorano *Phalacrocorax carbo* (Maumary & Gysel

2002) e il Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva* (Preiswerk 2004).

L'elenco svizzero conta fino a fine ottobre 2006 397 specie nelle categorie A–C (376 in categoria A, 16 in categoria B et 8 in categoria C) e 13 in categoria D, alcune specie figurano in due categorie. Tra le specie delle categorie A–C, 282 sono considerate regolari, 40 irregolari e 59 accidentali; 16 altre specie non sono più state osservate in Svizzera a partire dal 1955. 217 specie delle categorie A–C hanno nidificato in Svizzera. Tra queste, 174 sono nidificanti regolari, 22 nidificanti irregolari, 14 nidificanti accidentali e 7 nidificanti scomparsi.

Il presente elenco dà, per ogni specie, (a) il numero della specie, (b) la categoria secondo le direttive dell'AERC (vedi anche il suo sito internet [aerc.eu](http://aerc.eu)), (c) lo status generale e (d) lo status di nidificante. Le specie della categoria E non sono pubblicate qui ma si trovano sul sito internet della Commissione per l'avifauna svizzera: [www.vogelwarte.ch/sak\\_f.html](http://www.vogelwarte.ch/sak_f.html).

I nomi italiani sono tratti dall'elenco del Comitato di Omologazione Italiano (COI), pubblicato sul sito internet [www.ciso-coi.org](http://www.ciso-coi.org). I nomi inglesi provengono da Gill & Wright (2006).

Traduzione: Chiara Solari

## Introduction

Since the last update of the checklist of the birds of Switzerland (Volet et al. 2000) several changes have been made. Some species have been seen for the first time in Switzerland, whereas a single one has been deleted from the list. Otherwise, the Swiss Rarities Committee has decided to implement the taxonomic recommendations published by the Taxonomic Advisory Committee of the Association of the European Records and Rarities Committees (AERC TAC) on 1 december 2003 ([www.aerc.eu/aerc\\_tac.htm](http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm)). This implies changes in the systematic order of the species, elevation of subspecies to species rank, changes in the scientific names or spelling. These modifications are detailed in the last report of the Swiss Rarities Committee (Piot et al. 2006).

The list takes into account observations treated and decisions made by the Swiss Rarities Committee until 28 October 2006. The general status and the breeding status have been updated following a five-year revision. The definition of the status is based on the period 1995–2004. Since 1999, the following species were added to the Swiss list in category A: Green-winged Teal *Anas carolinensis* (Preiswerk & Knaus 2001), Sooty Shearwater *Puffinus griseus* (Schweizer 2005), Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva* (Preiswerk 2004), Laughing Gull *Larus atricilla* (Piot et al. 2006), Franklin's Gull *L. pipixcan* (Swiss Rarities Committee, in litt.), White-throated Robin *Irrinia gutturalis* (Preiswerk & Knaus 2001), Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola* (Schweizer 2005),

Isabelline Shrike *Lanius isabellinus* (Swiss Rarities Committee, in litt.) and Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus* (Piot et al. 2006).

The Yelkouan Shearwater *Puffinus yelkouan* was added in category B following a reidentification of a museum specimen (Maumary & Gysel 2002).

Otherwise, some former subspecies have been attributed species status: Common Redpoll *Carduelis flammea* and Lesser Redpoll *C. cabaret* (Knaus & Schweizerische Avifaunistische Kommission 2002), Yellow-legged Gull *Larus michahellis* and Caspian Gull *L. cachinnans* (Piot et al. 2006), Houbara Bustard *Chlamydotis undulata* and Macqueen's Bustard *C. macqueenii* (Piot et al. 2006).

The Pink-footed Goose *Anser brachyrhynchus* was withdrawn from the Swiss list (categories A–C) following a revision but following a new sighting it was assigned to category D (Schweizer 2005). The Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* was also added to category D (Schweizer 2005), the Barnacle Goose *Branta leucopsis* and the Grey Partridge *Perdix perdix* to both categories A and D (Swiss Rarities Committee, in litt.).

Since 1999, two species have bred for the first time in Switzerland: the Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* (Maumary & Gysel 2002) and the Red-breasted Flycatcher *Ficedu-*

*la parva* (Preiswerk 2004).

Until the end of October 2006, the Swiss list comprises 397 species in categories A–C (376 in category A, 16 in category B and 8 in category C) and 13 in category D, some species having been attributed to two categories. Out of the species of categories A–C, 282 are considered occurring regularly, 40 irregularly and 59 accidentally; 16 species have not been seen in Switzerland since 1955. 217 species of categories A–C have been recorded breeding in Switzerland. 174 of them are regular breeders, 22 irregular breeders, 14 accidental breeders and 7 former breeders.

For each species the following information is indicated: (a) the reference number used in the databases of the Swiss Ornithological Institute, (b) the categories following the recommendations of the AERC (see also the website [www.aerc.eu](http://www.aerc.eu)), (c) the general status, and (d) the breeding status. The species of category E were not included here but can be found on the website of the Swiss Rarities Committee: [www.volgarwarte.ch/sak\\_e\\_d.html](http://www.volgarwarte.ch/sak_e_d.html).

Italian names were taken from the list of the Comitato di Omologazione Italiano (COI) published on the website [www.ciso-coi.org](http://www.ciso-coi.org). English names follow the IOC recommendations by Gill & Wright (2006).

Revised by Verena Keller

## Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References

- GILL, F. & M. WRIGHT (2006): Birds of the world: Recommended English names. Princeton University Press, Princeton.
- KNAUS, P. & Schweizerische Avifaunistische Kommission (2002): Liste der protokollpflichtigen Vogelarten in der Schweiz: Revision 2002. Ornithol. Beob. 99: 71–86.
- MAUMARY, L. & S. GYSEL (2002): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2001. 11. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 99: 249–275.
- PIOT, B., L. VALLOTTON & G. PREISWERK (2006): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2005. 15. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 103: 229–256.
- PREISWERK, G. (2004): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2003. 13. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 101: 261–280.
- PREISWERK, G. & P. KNAUS (2001): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2000. 10. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 98: 281–306.
- SCHWEIZER, M. (2005): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 2004. 14. Bericht der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission. Ornithol. Beob. 102: 251–270.
- VOLET, B., H. SCHMID & R. WINKLER (2000): Liste der Vogelarten der Schweiz/Liste des oiseaux de la Suisse/Elenco degli uccelli della Svizzera/Checklist of the birds of Switzerland. Ornithol. Beob. 97: 79–103.

**Legende der verwendeten Statusbezeichnungen***Kategorien (erste Spalte)*

- A Art, die als Wildvogel seit dem 1. Januar 1950 nachgewiesen wurde.
- B Art, die lediglich zwischen 1800 und 1949 als Wildvogel festgestellt wurde.
- C Art, die durch den Menschen vorsätzlich oder versehentlich eingebürgert wurde, mit einer selbst erhaltenen Brutpopulation. Ebenso Vögel, die höchstwahrscheinlich von einer solchen Population abstammen.
- D Art, die möglicherweise, jedoch nicht mit Sicherheit aus der freien Wildbahn stammt oder aus verschiedenen Gründen keiner der anderen Kategorien zugeordnet werden kann.
- E Gefangenschaftsflüchtling.

*Genereller Status (zweite Spalte)*

- 1 Regelmässig auftretende Art, 1995–2004 mindestens in 9 von 10 Jahren nachgewiesen.
- 2 Unregelmässig auftretende Art, 1955–2004 mehr als 10 Feststellungen und in mehr als 5 Jahren, doch 1995–2004 in höchstens 8 Jahren nachgewiesen.
- 3 Ausnahmeerscheinung, 1–10 Nachweise oder in 1–5 Jahren 1955–2004, oder erstmaliges Auftreten nach 2004.
- 4 Art, die mindestens einmal nachgewiesen wurde, doch nur vor 1955.

*Status als Brutvogel (dritte Spalte)*

(für die Arten mit sehr heimlicher Lebensweise war für die Zuordnung nicht in jedem Fall ein formeller Brutnachweis erforderlich)

- 1 Regelmässiger Brutvogel, der 1995–2004 in mindestens 9 von 10 Jahren brütete.
- 2 Unregelmässiger Brutvogel, der mehr als dreimal brütete, jedoch nie regelmässig und 1995–2004 in weniger als 9 Jahren.
- 3 Ausnahmeerscheinung, die ein- bis dreimal brütete.
- 4 Verschwundener Brutvogel, der früher regelmässig, 1995–2004 jedoch nicht mehr brütete.
- Art ohne Brutnachweis.

**Légende des indications sur le statut des espèces***Catégories (première colonne)*

- A Espèce d'origine apparemment sauvage, vue au moins une fois depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1950.
- B Espèce d'origine apparemment sauvage, vue au moins une fois, mais seulement entre 1800 et 1949.
- C Espèce relâchée par l'homme ou échappée de captivité, ayant formé une population nicheuse autonome. De même, les oiseaux qui proviennent très probablement d'une telle population.
- D Espèce dont l'origine sauvage est possible mais pas certaine ou qui ne peut être placée dans une autre catégorie pour diverses raisons.
- E Espèce échappée de captivité.

*Statut général (deuxième colonne)*

- 1 Espèce régulière, constatée au moins 9 années sur 10 entre 1995 et 2004.
- 2 Espèce irrégulière, constatée plus de 10 fois et plus de 5 années entre 1955 et 2004 mais moins de 9 années sur 10 entre 1995 et 2004.
- 3 Espèce accidentelle, constatée 1–10 fois ou 1–5 années entre 1955 et 2004, ou pour la première fois après 2004.
- 4 Espèce constatée au moins une fois, mais plus depuis 1955.

*Statut nicheur (troisième colonne)*

(pour les espèces très discrètes, une preuve formelle de nidification n'est pas exigée)

- 1 Espèce nicheuse régulière, qui a niché au moins 9 années sur 10 entre 1995 et 2004.
- 2 Espèce nicheuse irrégulière, qui a niché plus de 3 fois, mais jamais régulièrement et moins de 9 années sur dix entre 1995 et 2004.
- 3 Espèce nicheuse accidentelle, qui a niché 1 à 3 fois.
- 4 Espèce nicheuse disparue, qui a niché régulièrement à une époque donnée mais qui n'a pas niché entre 1995 et 2004.
- Espèce sans preuve de nidification.

| <b>Legenda delle indicazioni sullo status delle specie</b>   |  | <b>Description of categories and status</b>   |
|--|--|---|
| <i>Categorie (prima colonna)</i>   |  | <i>Categories (first column)</i>  |
| A Specie d'origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1° gennaio 1950.   |  | A Species that have been recorded in an apparently natural state at least once since 1 <sup>st</sup> January 1950.  |
| B Specie d'origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta, ma solo tra il 1800 e il 1949.  |  | B Species that would otherwise be in category A but have been recorded only between 1800 and 1949.  |
| C Specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività che ha formato una popolazione nidificante autonoma, come pure gli uccelli che molto probabilmente provengono da questo tipo di popolazione. |  | C Species that, although originally introduced by man, either deliberately or accidentally, have established breeding populations derived from introduced stock that maintain themselves without necessary recourse to further introduction; also birds probably originating from a category C population of another country. |
| D Specie per la quale l'origine selvatica è possibile ma non certa oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un'altra categoria.   |  | D Species that would otherwise appear in categories A or B except that there is reasonable doubt that they have ever occurred in a natural state; also species that cannot be put into any other category for various reasons.  |
| E Specie sfuggita alla cattività.  |  | E Species that have been recorded as escapes from captivity.  |
| <i>Status generale (seconda colonna)</i>   |  | <i>Status (second column)</i>   |
| 1 Specie regolare, constatata almeno 9 anni su 10 tra il 1995 e il 2004.   |  | 1 Regular: species recorded in at least 9 years out of 10 between 1995 and 2004.  |
| 2 Specie irregolare, constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni tra il 1955 e il 2004, ma meno di 9 anni su 10 tra il 1995 e il 2004.   |  | 2 Irregular: species recorded more than 10 times and in more than 5 years between 1955 and 2004 but in fewer than 9 years out of 10 between 1995 and 2004.  |
| 3 Specie accidentale, constatata da 1 a 10 volte o in 1–5 anni tra il 1955 e il 2004, oppure osservata per la prima volta dopo il 2004.  |  | 3 Accidental: species recorded 1–10 times or in 1–5 years between 1955 and 2004, or for the first time after 2004.  |
| 4 Specie constatata almeno una volta, ma non più a partire dal 1955.   |  | 4 Species recorded at least once but not since 1955.  |
| <i>Status di nidificante (terza colonna)</i>   |  | <i>Breeding status (third column)</i>   |
| (per le specie con un comportamento molto discreto non è richiesta una prova formale di nidificazione)   |  | (a formal breeding proof is not required for very secretive species)  |
| 1 Nidificante regolare: specie che ha nidificato almeno 9 anni su 10 tra il 1995 e il 2004.  |  | 1 Regular breeder: recorded breeding in at least 9 years out of 10 between 1995 and 2004.   |
| 2 Nidificante irregolare: specie che ha nidificato più di 3 volte ma mai regolarmente e meno di 9 anni su 10 tra il 1995 e il 2004.  |  | 2 Irregular breeder: recorded breeding more than 3 times overall but never regularly and in less than 9 years out of 10 between 1995 and 2004.  |
| 3 Nidificante accidentale: specie che ha nidificato da 1 a 3 volte.  |  | 3 Accidental breeder: recorded breeding 1–3 times.  |
| 4 Nidificante scomparso: specie che ha nidificato regolarmente in un certo periodo ma non ha nidificato tra il 1995 e il 2004.   |  | 4 Former breeder: species which regularly bred during an earlier period but which has not been recorded breeding between 1995 and 2004.   |
| – Specie senza prova di nidificazione.   |  | – Species never recorded breeding.  |

| <b>Entenvögel</b>                                 |  | <b>Anatidae</b>                    |        |
|---|--|------------------------------------|--------|
| 0570 Höckerschwan<br>Mute Swan                    | Cygne tuberculé<br>Cigno reale                 | <i>Cygnus olor</i>                 | AC 1 1 |
| 0560 Zwergschwan<br>Tundra Swan                   | Cygne de Bewick<br>Cigno minore                | <i>Cygnus columbianus</i>          | A 1 –  |
| 0550 Singschwan<br>Whooper Swan                   | Cygne chanteur<br>Cigno selvatico              | <i>Cygnus cygnus</i>               | A 1 –  |
| 0620 Saatgans<br>Bean Goose                       | Oie des moissons<br>Oca granaiola              | <i>Anser fabalis</i>               | A 1 –  |
| 0622 Kurzschnabelgans<br>Pink-footed Goose        | Oie à bec court<br>Oca zamperosee              | <i>Anser brachyrhynchus</i>        | D 3 –  |
| 0600 Blässgans<br>Greater White-fronted Goose     | Oie rieuse<br>Oca lombardella                  | <i>Anser albifrons</i>             | A 1 –  |
| 0610 Zwerggans<br>Lesser White-fronted Goose      | Oie naine<br>Oca lombardella minore            | <i>Anser erythropus</i>            | B 4 –  |
| 0590 Graugans<br>Greylag Goose                    | Oie cendrée<br>Oca selvatica                   | <i>Anser anser</i>                 | A 1 1  |
| 0580 Schneegans<br>Snow Goose                     | Oie des neiges<br>Oca delle nevi               | <i>Anser caerulescens</i>          | D 3 –  |
| 0680 Kanadagans<br>Canada Goose                   | Bernache du Canada<br>Oca del Canada           | <i>Branta canadensis</i>           | D 1 –  |
| 0670 Weisswangengans<br>Barnacle Goose            | Bernache nonnette<br>Oca facciabianca          | <i>Branta leucopsis</i>            | AD 3 – |
| 0660 Ringelgans<br>Brant Goose                    | Bernache cravant<br>Oca colombaccio            | <i>Branta bernicla</i>             | A 2 –  |
| 0690 Rothalsgans<br>Red-breasted Goose            | Bernache à cou roux<br>Oca collarrosso         | <i>Branta ruficollis</i>           | A 3 –  |
| 0700 Rostgans<br>Ruddy Shelduck                   | Tadorne casarca<br>Casarca                     | <i>Tadorna ferruginea</i>          | C 1 1  |
| 0710 Brandgans<br>Common Shelduck                 | Tadorne de Belon<br>Volpoca                    | <i>Tadorna tadorna</i>             | A 1 3  |
| 0810 Mandarinente<br>Mandarin Duck                | Canard mandarin<br>Anatra mandarina            | <i>Aix galericulata</i>            | C 1 1  |
| 0800 Pfeifente<br>Eurasian Wigeon                 | Canard siffleur<br>Fischione                   | <i>Anas penelope</i>               | A 1 –  |
| 0820 Schnatterente<br>Gadwall                     | Canard chipeau<br>Canapiglia                   | <i>Anas strepera</i>               | A 1 1  |
| 0750 Krickente<br>Eurasian Teal                   | Sarcelle d'hiver<br>Alzavola                   | <i>Anas crecca</i>                 | A 1 2  |
| 0753 Amerikanische Krickente<br>Green-winged Teal | Sarcelle à ailes vertes<br>Alzavola americana  | <i>Anas carolinensis</i>           | A 3 –  |
| 0720 Stockente<br>Mallard                         | Canard colvert<br>Germano reale                | <i>Anas platyrhynchos</i>          | A 1 1  |
| 0780 Spiessente<br>Northern Pintail               | Canard pilet<br>Codone                         | <i>Anas acuta</i>                  | A 1 3  |
| 0740 Knäkente<br>Garganey                         | Sarcelle d'été<br>Marzaiola                    | <i>Anas querquedula</i>            | A 1 2  |
| 0730 Blauflügelente<br>Blue-winged Teal           | Sarcelle à ailes bleues<br>Marzaiola americana | <i>Anas discors</i>                | A 3 –  |
| 0830 Löffelente<br>Northern Shoveler              | Canard souchet<br>Mestolone                    | <i>Anas clypeata</i>               | A 1 2  |
| 0790 Marmelente<br>Marbled Duck                   | Sarcelle marbrée<br>Anatra marmorizzata        | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | D 3 –  |

|                       |   |  |                             |    |   |   |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|----|---|---|
| 0850                  | Kolbenente<br>Red-crested Pochard       | Nette rousse<br>Fistione turco                 | <i>Netta rufina</i>         | A  | 1 | 1 |
| 0860                  | Tafelente<br>Common Pochard             | Fuligule milouin<br>Moriglione                 | <i>Aythya ferina</i>        | A  | 1 | 1 |
| 0875                  | Ringschnabelente<br>Ring-necked Duck    | Fuligule à bec cerclé<br>Moretta dal collare   | <i>Aythya collaris</i>      | A  | 2 | - |
| 0880                  | Moorente<br>Ferruginous Duck            | Fuligule nyroca<br>Moretta tabaccata           | <i>Aythya nyroca</i>        | A  | 1 | 3 |
| 0870                  | Reiherente<br>Tufted Duck               | Fuligule morillon<br>Moretta                   | <i>Aythya fuligula</i>      | A  | 1 | 1 |
| 0890                  | Bergente<br>Greater Scaup               | Fuligule milouinan<br>Moretta grigia           | <i>Aythya marila</i>        | A  | 1 | - |
| 0895                  | Kleine Bergente<br>Lesser Scaup         | Fuligule à tête noire<br>Moretta grigia minore | <i>Aythya affinis</i>       | D  | 2 | - |
| 0950                  | Eiderente<br>Common Eider               | Eider à duvet<br>Edredone                      | <i>Somateria mollissima</i> | A  | 1 | 2 |
| 0930                  | Eisente<br>Long-tailed Duck             | Harelde boréale<br>Moretta codona              | <i>Clangula hyemalis</i>    | A  | 1 | - |
| 0980                  | Trauerente<br>Black Scoter              | Macreuse noire<br>Orchetto marino              | <i>Melanitta nigra</i>      | A  | 1 | - |
| 0990                  | Samtente<br>Velvet Scoter               | Macreuse brune<br>Orco marino                  | <i>Melanitta fusca</i>      | A  | 1 | - |
| 0900                  | Schellente<br>Common Goldeneye          | Garrot à œil d'or<br>Quattrochi                | <i>Bucephala clangula</i>   | A  | 1 | 2 |
| 1040                  | Zwergsäger<br>Smew                      | Harle piette<br>Pesciaiola                     | <i>Mergus albellus</i>      | A  | 1 | - |
| 1060                  | Mittelsäger<br>Red-breasted Merganser   | Harle huppé<br>Smergo minore                   | <i>Mergus serrator</i>      | A  | 1 | 2 |
| 1050                  | Gänsesäger<br>Common Merganser          | Harle bièvre<br>Smergo maggiore                | <i>Mergus merganser</i>     | A  | 1 | 1 |
| 1021                  | Schwarzkopfruderente<br>Ruddy Duck      | Erismature rousse<br>Gobbo della Giamaica      | <i>Oxyura jamaicensis</i>   | C  | 1 | - |
| 1020                  | Weisskopfruderente<br>White-headed Duck | Erismature à tête blanche<br>Gobbo rugginoso   | <i>Oxyura leucocephala</i>  | A  | 3 | - |
| <b>Raufussühner</b>   |   |  |                             |    |   |   |
| 1550                  | Haselhuhn<br>Hazel Grouse               | Gélinotte des bois<br>Francolin di monte       | <i>Bonasa bonasia</i>       | A  | 1 | 1 |
| 1540                  | Alpenschneehuhn<br>Rock Ptarmigan       | Lagopède alpin<br>Pernice bianca               | <i>Lagopus muta</i>         | A  | 1 | 1 |
| 1510                  | Birkhuhn<br>Black Grouse                | Tétras lyre<br>Fagiano di monte                | <i>Tetrao tetrix</i>        | A  | 1 | 1 |
| 1500                  | Auerhuhn<br>Western Capercaillie        | Grand Tétras<br>Gallo cedrone                  | <i>Tetrao urogallus</i>     | A  | 1 | 1 |
| <b>Glattfussühner</b> |   |  |                             |    |   |   |
| 1560                  | Steinhuhn<br>Rock Partridge             | Perdrix bartavelle<br>Coturnice                | <i>Alectoris graeca</i>     | A  | 1 | 1 |
| 1570                  | Rothuhn<br>Red-legged Partridge         | Perdrix rouge<br>Pernice rossa                 | <i>Alectoris rufa</i>       | B  | 4 | 4 |
| 1600                  | Rebhuhn<br>Grey Partridge               | Perdrix grise<br>Starna                        | <i>Perdix perdix</i>        | AD | 1 | 1 |
| 1610                  | Wachtel<br>Common Quail                 | Caille des blés<br>Quaglia comune              | <i>Coturnix coturnix</i>    | A  | 1 | 1 |

|                       |   |   |                                  |    |   |   |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|----|---|---|
| 1620                  | Fasan<br>Common Pheasant                        | Faisan de Colchide<br>Fagiano comune                    | <i>Phasianus colchicus</i>       | C  | 1 | 1 |
| <b>Seetaucher</b>     |   |   |                                  |    |   |   |
| 0010                  | Sterntaucher<br>Red-throated Loon               | Plongeon catmarin<br>Strolaga minore                    | <i>Gavia stellata</i>            | A  | 1 | - |
| 0020                  | Prachttaucher<br>Black-throated Loon            | Plongeon arctique<br>Strolaga mezzana                   | <i>Gavia arctica</i>             | A  | 1 | - |
| 0030                  | Eistaucher<br>Great Northern Loon               | Plongeon imbrin<br>Strolaga maggiore                    | <i>Gavia immer</i>               | A  | 1 | - |
| 0040                  | Gelbschnabeltaucher<br>Yellow-billed Loon       | Plongeon à bec blanc<br>Strolaga beccogiallo            | <i>Gavia adamsii</i>             | A  | 3 | - |
| <b>Lappentaucher</b>  |   |   |                                  |    |   |   |
| 0050                  | Zwergtaucher<br>Little Grebe                    | Grèbe castagneux<br>Tuffetto                            | <i>Tachybaptus ruficollis</i>    | A  | 1 | 1 |
| 0080                  | Haubentaucher<br>Great Crested Grebe            | Grèbe huppé<br>Svasso maggiore                          | <i>Podiceps cristatus</i>        | A  | 1 | 1 |
| 0090                  | Rothalstaucher<br>Red-necked Grebe              | Grèbe jougris<br>Svasso collarrosso                     | <i>Podiceps grisegena</i>        | A  | 1 | - |
| 0060                  | Ohrentaucher<br>Horned Grebe                    | Grèbe esclavon<br>Svasso cornuto                        | <i>Podiceps auritus</i>          | A  | 1 | - |
| 0070                  | Schwarzhalstaucher<br>Black-necked Grebe        | Grèbe à cou noir<br>Svasso piccolo                      | <i>Podiceps nigricollis</i>      | A  | 1 | 1 |
| <b>Sturmtaucher</b>   |   |   |                                  |    |   |   |
| 0170                  | Gelbschnabelsturmtaucher<br>Cory's Shearwater   | Puffin cendré<br>Berta maggiore                         | <i>Calonectris diomedea</i>      | B  | 4 | - |
| 0190                  | Dunkler Sturmtaucher<br>Sooty Shearwater        | Puffin fuligineux<br>Berta grigia                       | <i>Puffinus griseus</i>          | A  | 3 | - |
| 0200                  | Schwarzschnabelsturmtaucher<br>Manx Shearwater  | Puffin des Anglais<br>Berta minore atlantica            | <i>Puffinus puffinus</i>         | A  | 3 | - |
| 0205                  | Mittelmeersturmtaucher<br>Yelkouan Shearwater   | Puffin yelkouan<br>Berta minore mediterranea            | <i>Puffinus yelkouan</i>         | B  | 4 | - |
| <b>Sturmschwalben</b> |   |   |                                  |    |   |   |
| 0290                  | Sturmschwalbe<br>European Storm Petrel          | Océanite tempête<br>Uccello delle tempeste              | <i>Hydrobates pelagicus</i>      | A  | 3 | - |
| 0310                  | Wellenläufer<br>Leach's Storm Petrel            | Océanite culblanc<br>Uccello delle tempeste codaforcuta | <i>Oceanodroma leucorhoa</i>     | A  | 4 | - |
| 0300                  | Madeirawellenläufer<br>Band-rumped Storm Petrel | Océanite de Castro<br>Uccello delle tempeste di Castro  | <i>Oceanodroma castro</i>        | A  | 3 | - |
| <b>Tölpel</b>         |   |   |                                  |    |   |   |
| 0340                  | Basstölpel<br>Northern Gannet                   | Fou de Bassan<br>Sula                                   | <i>Morus bassanus</i>            | A  | 3 | - |
| <b>Kormorane</b>      |   |   |                                  |    |   |   |
| 0350                  | Kormoran<br>Great Cormorant                     | Grand Cormoran<br>Cormorano                             | <i>Phalacrocorax carbo</i>       | A  | 1 | 2 |
| 0360                  | Krähenscharbe<br>European Shag                  | Cormoran huppé<br>Marangone dal ciuffo                  | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | A  | 3 | - |
| 0370                  | Zwergscharbe<br>Pygmy Cormorant                 | Cormoran pygmée<br>Marangone minore                     | <i>Phalacrocorax pygmeus</i>     | A  | 3 | - |
| <b>Pelikane</b>       |   |   |                                  |    |   |   |
| 0320                  | Rosapelikan<br>Great White Pelican              | Pélican blanc<br>Pellicano comune                       | <i>Pelecanus onocrotalus</i>     | BD | 4 | - |

|                           |  |  |                                 |    |   |   |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|----|---|---|
| 0325                      | Rötelpelikan<br>Pink-backed Pelican      | Pélican gris<br>Pellicano rossiccio        | <i>Pelecanus rufescens</i>      | D  | 3 | - |
| <b>Reiher</b>             |  |  |                                 |    |   |   |
| 0480                      | Rohrdommel<br>Eurasian Bittern           | Butor étoilé<br>Tarabuso                   | <i>Botaurus stellaris</i>       | A  | 1 | - |
| 0470                      | Zwergdommel<br>Little Bittern            | Blongios nain<br>Tarabusino                | <i>Ixobrychus minutus</i>       | A  | 1 | 1 |
| 0460                      | Nachtreiher<br>Black-crowned Night Heron | Bihoreau gris<br>Nitticora                 | <i>Nycticorax nycticorax</i>    | A  | 1 | 2 |
| 0420                      | Rallenreiher<br>Squacco Heron            | Crabier chevelu<br>Sgarza ciuffetto        | <i>Ardeola ralloides</i>        | A  | 1 | - |
| 0430                      | Kuhreiher<br>Cattle Egret                | Héron garde-bœufs<br>Airone guardabuoi     | <i>Bubulcus ibis</i>            | A  | 1 | - |
| 0450                      | Seidenreiher<br>Little Egret             | Aigrette garzette<br>Garzetta              | <i>Egretta garzetta</i>         | A  | 1 | - |
| 0440                      | Silberreiher<br>Great Egret              | Grande Aigrette<br>Airone bianco maggiore  | <i>Egretta alba</i>             | A  | 1 | - |
| 0390                      | Graureiher<br>Grey Heron                 | Héron cendré<br>Airone cenerino            | <i>Ardea cinerea</i>            | A  | 1 | 1 |
| 0400                      | Purpurreiher<br>Purple Heron             | Héron pourpré<br>Airone rosso              | <i>Ardea purpurea</i>           | A  | 1 | 2 |
| <b>Störche</b>            |  |  |                                 |    |   |   |
| 0510                      | Schwarzstorch<br>Black Stork             | Cigogne noire<br>Cicogna nera              | <i>Ciconia nigra</i>            | A  | 1 | - |
| 0500                      | Weissstorch<br>White Stork               | Cigogne blanche<br>Cicogna bianca          | <i>Ciconia ciconia</i>          | AC | 1 | 1 |
| <b>Ibisse und Löffler</b> |  |  |                                 |    |   |   |
| 0530                      | Sichler<br>Glossy Ibis                   | Ibis falcinelle<br>Mignattaio              | <i>Plegadis falcinellus</i>     | A  | 2 | - |
| 0532                      | Heiliger Ibis<br>Sacred Ibis             | Ibis sacré<br>Ibis sacro                   | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | D  | 3 | - |
| 0520                      | Löffler<br>Eurasian Spoonbill            | Spatule blanche<br>Spatola                 | <i>Platalea leucorodia</i>      | A  | 1 | - |
| <b>Flamingos</b>          |  |  |                                 |    |   |   |
| 0540                      | Rosaflamingo<br>Greater Flamingo         | Flamant rose<br>Fenicottero                | <i>Phoenicopterus roseus</i>    | A  | 3 | - |
| <b>Habichtartige</b>      |  |  |                                 |    |   |   |
| 1080                      | Wespenbussard<br>European Honey Buzzard  | Bondrée apivore<br>Falco pecchiaiolo       | <i>Pernis apivorus</i>          | A  | 1 | 1 |
| 1070                      | Gleitaar<br>Black-winged Kite            | Elanion blanc<br>Nibbio bianco             | <i>Elanus caeruleus</i>         | A  | 3 | - |
| 1100                      | Schwarzmilan<br>Black Kite               | Milan noir<br>Nibbio bruno                 | <i>Milvus migrans</i>           | A  | 1 | 1 |
| 1090                      | Rotmilan<br>Red Kite                     | Milan royal<br>Nibbio reale                | <i>Milvus milvus</i>            | A  | 1 | 1 |
| 1270                      | Seeadler<br>White-tailed Eagle           | Pygargue à queue blanche<br>Aquila di mare | <i>Haliaeetus albicilla</i>     | A  | 1 | - |
| 1320                      | Bartgeier<br>Bearded Vulture             | Gypaète barbu<br>Gipeto                    | <i>Gypaetus barbatus</i>        | AD | 1 | 4 |
| 1310                      | Schmutzgeier<br>Egyptian Vulture         | Vautour percnoptère<br>Capovacciaio        | <i>Neophron percnopterus</i>    | A  | 2 | - |

|                     |  |  |                           |    |   |   |
|---------------------|--|--|---------------------------|----|---|---|
| 1300                | Gänsegeier<br>Griffon Vulture            | Vautour fauve<br>Grifone                 | <i>Gyps fulvus</i>        | A  | 2 | - |
| 1290                | Mönchsgeier<br>Cinereous Vulture         | Vautour moine<br>Avvoltoio monaco        | <i>Aegypius monachus</i>  | BC | 3 | - |
| 1370                | Schlangenadler<br>Short-toed Snake Eagle | Circaète Jean-le-Blanc<br>Biancone       | <i>Circaetus gallicus</i> | A  | 1 | - |
| 1360                | Rohrweihe<br>Western Marsh Harrier       | Busard des roseaux<br>Falco di palude    | <i>Circus aeruginosus</i> | A  | 1 | 2 |
| 1330                | Kornweihe<br>Northern Harrier            | Busard Saint-Martin<br>Albanella reale   | <i>Circus cyaneus</i>     | A  | 1 | 3 |
| 1340                | Steppenweihe<br>Pallid Harrier           | Busard pâle<br>Albanella pallida         | <i>Circus macrourus</i>   | A  | 2 | - |
| 1350                | Wiesenweihe<br>Montagu's Harrier         | Busard cendré<br>Albanella minore        | <i>Circus pygargus</i>    | A  | 1 | 2 |
| 1110                | Habicht<br>Northern Goshawk              | Autour des palombes<br>Astore            | <i>Accipiter gentilis</i> | A  | 1 | 1 |
| 1130                | Sperber<br>Eurasian Sparrowhawk          | Epervier d'Europe<br>Sparviere           | <i>Accipiter nisus</i>    | A  | 1 | 1 |
| 1150                | Mäusebussard<br>Common Buzzard           | Buse variable<br>Poiana                  | <i>Buteo buteo</i>        | A  | 1 | 1 |
| 1140                | Adlerbussard<br>Long-legged Buzzard      | Buse féroce<br>Poiana codabianca         | <i>Buteo rufinus</i>      | A  | 2 | - |
| 1170                | Raufussbussard<br>Roughleg               | Buse pattue<br>Poiana calzata            | <i>Buteo lagopus</i>      | A  | 2 | - |
| 1250                | Schreiaudler<br>Lesser Spotted Eagle     | Aigle pomarin<br>Aquila anatraia minore  | <i>Aquila pomarina</i>    | A  | 3 | - |
| 1240                | Schelladler<br>Greater Spotted Eagle     | Aigle criard<br>Aquila anatraia maggiore | <i>Aquila clanga</i>      | A  | 1 | - |
| 1200                | Steinadler<br>Golden Eagle               | Aigle royal<br>Aquila reale              | <i>Aquila chrysaetos</i>  | A  | 1 | 1 |
| 1190                | Zwergadler<br>Booted Eagle               | Aigle botté<br>Aquila minore             | <i>Hieraetus pennatus</i> | A  | 2 | - |
| <b>Fischadler</b>   |  |  |                           |    |   |   |
| 1380                | Fischadler<br>Osprey                     | Balbuzard pêcheur<br>Falco pescatore     | <i>Pandion haliaetus</i>  | A  | 1 | 4 |
| <b>Falkenartige</b> |  |  |                           |    |   |   |
| 1470                | Rötelfalke<br>Lesser Kestrel             | Faucon crécerellette<br>Grillaio         | <i>Falco naumannni</i>    | A  | 3 | - |
| 1480                | Turmfalke<br>Common Kestrel              | Faucon crécerelle<br>Gheppio             | <i>Falco tinnunculus</i>  | A  | 1 | 1 |
| 1460                | Rotfussfalke<br>Red-footed Falcon        | Faucon kobelz<br>Falco cuculo            | <i>Falco vespertinus</i>  | A  | 1 | - |
| 1450                | Merlin<br>Merlin                         | Faucon émerillon<br>Smeriglio            | <i>Falco columbarius</i>  | A  | 1 | - |
| 1430                | Baumfalke<br>Eurasian Hobby              | Faucon hobereau<br>Lodolaio              | <i>Falco subbuteo</i>     | A  | 1 | 1 |
| 1410                | Gerfalke<br>Gyrfalcon                    | Faucon gerfaut<br>Girfalco               | <i>Falco rusticolus</i>   | A  | 3 | - |
| 1420                | Wanderfalke<br>Peregrine Falcon          | Faucon pèlerin<br>Falco pellegrino       | <i>Falco peregrinus</i>   | A  | 1 | 1 |
| <b>Rallen</b>       |  |  |                           |    |   |   |
| 1670                | Wasserralle<br>Water Rail                | Râle d'eau<br>Porciglione                | <i>Rallus aquaticus</i>   | A  | 1 | 1 |

|   |   |  |                               |   |   |   |
|---|---|--|-------------------------------|---|---|---|
| 1710                                    | Tüpfelsumpfhuhn<br>Spotted Crake                      | Marouette ponctuée<br>Voltolino                      | <i>Porzana porzana</i>        | A | 1 | 1 |
| 1690                                    | Kleines Sumpfhuhn<br>Little Crake                     | Marouette poussin<br>Schiribilla                     | <i>Porzana parva</i>          | A | 1 | 2 |
| 1700                                    | Zwergsumpfhuhn<br>Baillon's Crake                     | Marouette de Baillon<br>Schiribilla grigiata         | <i>Porzana pusilla</i>        | A | 2 | 2 |
| 1680                                    | Wachtelkönig<br>Corn Crake                            | Râle des genêts<br>Re di quaglie                     | <i>Crex crex</i>              | A | 1 | 1 |
| 1730                                    | Teichhuhn<br>Common Moorhen                           | Gallinule poule-d'eau<br>Gallinella d'acqua          | <i>Gallinula chloropus</i>    | A | 1 | 1 |
| 1720                                    | Zwergsultanhuhn<br>Purple Gallinule                   | Talève violacée<br>Pollo sultano della Martinica     | <i>Porphyrio martinica</i>    | D | 3 | - |
| 1750                                    | Purpurhuhn<br>Purple Swamphen                         | Talève sultane<br>Pollo sultano                      | <i>Porphyrio porphyrio</i>    | D | 3 | - |
| 1770                                    | Blässhuhn<br>Eurasian Coot                            | Foulque macroule<br>Folaga                           | <i>Fulica atra</i>            | A | 1 | 1 |
| <b>Kraniche</b>                         |   |  |                               |   |   |   |
| 1640                                    | Kranich<br>Common Crane                               | Grue cendrée<br>Gru                                  | <i>Grus grus</i>              | A | 1 | - |
| <b>Trappen</b>                          |   |  |                               |   |   |   |
| 1790                                    | Zwergrappe<br>Little Bustard                          | Outarde canepetière<br>Gallina prataiola             | <i>Tetrax tetrax</i>          | A | 2 | - |
| 1810                                    | Saharakragentrappé<br>Houbara Bustard                 | Outarde houbara<br>Ubara africana                    | <i>Chlamydotis undulata</i>   | B | 4 | - |
| 1815                                    | Steppenkragentrappé<br>Macqueen's Bustard             | Outarde de Macqueen<br>Ubara asiatica                | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | B | 4 | - |
| 1800                                    | Grosstrappe<br>Great Bustard                          | Outarde barbue<br>Otarda                             | <i>Otis tarda</i>             | A | 3 | - |
| <b>Austernfischer</b>                   |   |  |                               |   |   |   |
| 1820                                    | Austernfischer<br>Eurasian Oystercatcher              | Huîtrier pie<br>Beccaccia di mare                    | <i>Haematopus ostralegus</i>  | A | 1 | - |
| <b>Säbelschnäbler und Stelzenläufer</b> |   |  |                               |   |   |   |
| 2400                                    | Stelzenläufer<br>Black-winged Stilt                   | Echasse blanche<br>Cavaliere d'Italia                | <i>Himantopus himantopus</i>  | A | 1 | - |
| 2410                                    | Säbelschnäbler<br>Pied Avocet                         | Avocette élégante<br>Avocetta                        | <i>Recurvirostra avosetta</i> | A | 1 | - |
| <b>Triele</b>                           |   |  |                               |   |   |   |
| 2440                                    | Triel<br>Eurasian Stone-curlew                        | Œdicnème criard<br>Occhione                          | <i>Burhinus oedicnemus</i>    | A | 1 | - |
| <b>Rennvögel und Brachschwalben</b>     |   |  |                               |   |   |   |
| 2460                                    | Rennvogel<br>Cream-colored Courser                    | Courvite isabelle<br>Corrione biondo                 | <i>Cursorius cursor</i>       | B | 4 | - |
| 2470                                    | Rotflügelbrachschwalbe<br>Collared Pratincole         | Glaréole à collier<br>Pernice di mare                | <i>Glareola pratincola</i>    | A | 2 | - |
| 2480                                    | Schwarzflügelbrachschwalbe<br>Black-winged Pratincole | Glaréole à ailes noires<br>Pernice di mare orientale | <i>Glareola nordmanni</i>     | A | 3 | - |
| <b>Regenpfeifer</b>                     |   |  |                               |   |   |   |
| 1920                                    | Flussregenpfeifer<br>Little Ringed Plover             | Petit Gravelot<br>Corriere piccolo                   | <i>Charadrius dubius</i>      | A | 1 | 1 |
| 1910                                    | Sandregenpfeifer<br>Common Ringed Plover              | Grand Gravelot<br>Corriere grosso                    | <i>Charadrius hiaticula</i>   | A | 1 | - |

|                  |   |   |                                |   |   |   |
|------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| 1940             | Keilschwanzregenpfeifer<br>Killdeer                   | Gravelot kildir<br>Corriere americano             | <i>Charadrius vociferus</i>    | A | 3 | - |
| 1930             | Seeregenpfeifer<br>Kentish Plover                     | Gravelot à collier interrompu<br>Fratino          | <i>Charadrius alexandrinus</i> | A | 1 | - |
| 1970             | Mornellregenpfeifer<br>Eurasian Dotterel              | Pluvier guignard<br>Piviere tortolino             | <i>Charadrius morinellus</i>   | A | 1 | 3 |
| 1890             | Pazifischer Goldregenpfeifer<br>Pacific Golden Plover | Pluvier fauve<br>Piviere orientale                | <i>Pluvialis fulva</i>         | A | 3 | - |
| 1880             | Goldregenpfeifer<br>European Golden Plover            | Pluvier doré<br>Piviere dorato                    | <i>Pluvialis apricaria</i>     | A | 1 | - |
| 1870             | Kiebitzregenpfeifer<br>Grey Plover                    | Pluvier argenté<br>Pivieressa                     | <i>Pluvialis squatarola</i>    | A | 1 | - |
| 1840             | Steppenkiebitz<br>Sociable Lapwing                    | Vanneau sociable<br>Pavoncella gregaria           | <i>Vanellus gregarius</i>      | A | 2 | - |
| 1850             | Kiebitz<br>Northern Lapwing                           | Vanneau huppé<br>Pavoncella                       | <i>Vanellus vanellus</i>       | A | 1 | 1 |
| <b>Schnepfen</b> |   |   |                                |   |   |   |
| 2250             | Knutt<br>Red Knot                                     | Bécasseau maubèche<br>Piovanello maggiore         | <i>Calidris canutus</i>        | A | 1 | - |
| 2240             | Sanderling<br>Sanderling                              | Bécasseau sanderling<br>Piovanello tridattilo     | <i>Calidris alba</i>           | A | 1 | - |
| 2270             | Zwergstrandläufer<br>Little Stint                     | Bécasseau minute<br>Gambecchio comune             | <i>Calidris minuta</i>         | A | 1 | - |
| 2280             | Temminckstrandläufer<br>Temminck's Stint              | Bécasseau de Temminck<br>Gambecchio nano          | <i>Calidris temminckii</i>     | A | 1 | - |
| 2300             | Weissbürzelstrandläufer<br>White-rumped Sandpiper     | Bécasseau de Bonaparte<br>Gambecchio di Bonaparte | <i>Calidris fuscicollis</i>    | A | 3 | - |
| 2320             | Graubruststrandläufer<br>Pectoral Sandpiper           | Bécasseau tacheté<br>Piovanello pettorale         | <i>Calidris melanotos</i>      | A | 2 | - |
| 2360             | Sichelstrandläufer<br>Curlew Sandpiper                | Bécasseau cocorli<br>Piovanello comune            | <i>Calidris ferruginea</i>     | A | 1 | - |
| 2340             | Meerstrandläufer<br>Purple Sandpiper                  | Bécasseau violet<br>Piovanello violetto           | <i>Calidris maritima</i>       | A | 3 | - |
| 2350             | Alpenstrandläufer<br>Dunlin                           | Bécasseau variable<br>Piovanello pancianera       | <i>Calidris alpina</i>         | A | 1 | - |
| 2370             | Sumpfläufer<br>Broad-billed Sandpiper                 | Bécasseau falcinelle<br>Gambecchio frullino       | <i>Limicola falcinellus</i>    | A | 2 | - |
| 2380             | Grasläufer<br>Buff-breasted Sandpiper                 | Bécasseau rousset<br>Piro piro fulvo              | <i>Tryngites subruficollis</i> | A | 3 | - |
| 2390             | Kampfläufer<br>Ruff                                   | Combattant varié<br>Combattente                   | <i>Philomachus pugnax</i>      | A | 1 | - |
| 2220             | Zwergschnepfe<br>Jack Snipe                           | Bécassine sourde<br>Frullino                      | <i>Lymnocryptes minimus</i>    | A | 1 | - |
| 2210             | Bekassine<br>Common Snipe                             | Bécassine des marais<br>Beccaccino                | <i>Gallinago gallinago</i>     | A | 1 | 2 |
| 2200             | Doppelschnepfe<br>Great Snipe                         | Bécassine double<br>Croccolone                    | <i>Gallinago media</i>         | A | 2 | - |
| 2230             | Waldschnepfe<br>Eurasian Woodcock                     | Bécasse des bois<br>Beccaccia                     | <i>Scolopax rusticola</i>      | A | 1 | 1 |
| 2030             | Uferschnepfe<br>Black-tailed Godwit                   | Barge à queue noire<br>Pittima reale              | <i>Limosa limosa</i>           | A | 1 | - |
| 2040             | Pfuhlschnepfe<br>Bar-tailed Godwit                    | Barge rousse<br>Pittima minore                    | <i>Limosa lapponica</i>        | A | 1 | - |

|                       |   |   |                                 |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|
| 2000                  | Regenbrachvogel<br>Whimbrel                     | Courlis corlieu<br>Chiurlo piccolo              | <i>Numenius phaeopus</i>        | A | 1 | - |
| 2010                  | Dünnschnabelbrachvogel<br>Slender-billed Curlew | Courlis à bec grêle<br>Chiurlottello            | <i>Numenius tenuirostris</i>    | A | 3 | - |
| 2020                  | Grosser Brachvogel<br>Eurasian Curlew           | Courlis cendré<br>Chiurlo maggiore              | <i>Numenius arquata</i>         | A | 1 | 2 |
| 2050                  | Dunkler Wasserläufer<br>Spotted Redshank        | Chevalier arlequin<br>Totano moro               | <i>Tringa erythropus</i>        | A | 1 | - |
| 2060                  | Rotschenkel<br>Common Redshank                  | Chevalier gambette<br>Pettegola                 | <i>Tringa totanus</i>           | A | 1 | 4 |
| 2080                  | Teichwasserläufer<br>Marsh Sandpiper            | Chevalier stagnatile<br>Albastrello             | <i>Tringa stagnatilis</i>       | A | 1 | - |
| 2090                  | Grünschenkel<br>Common Greenshank               | Chevalier aboeur<br>Pantana                     | <i>Tringa nebularia</i>         | A | 1 | - |
| 2110                  | Waldwasserläufer<br>Green Sandpiper             | Chevalier culblanc<br>Piro piro culbiano        | <i>Tringa ochropus</i>          | A | 1 | - |
| 2130                  | Bruchwasserläufer<br>Wood Sandpiper             | Chevalier sylvain<br>Piro piro boschereccio     | <i>Tringa glareola</i>          | A | 1 | - |
| 2160                  | Terekwasserläufer<br>Terek Sandpiper            | Chevalier bargette<br>Piro piro del Terek       | <i>Xenus cinereus</i>           | A | 3 | - |
| 2140                  | Flussuferläufer<br>Common Sandpiper             | Chevalier guignette<br>Piro piro piccolo        | <i>Actitis hypoleucos</i>       | A | 1 | 1 |
| 2150                  | Drosseluferläufer<br>Spotted Sandpiper          | Chevalier grivelé<br>Piro piro macchiato        | <i>Actitis macularius</i>       | A | 3 | - |
| 2180                  | Steinwälzer<br>Ruddy Turnstone                  | Tournepiere à collier<br>Voltapietre            | <i>Arenaria interpres</i>       | A | 1 | - |
| 2430                  | Odinshühnchen<br>Red-necked Phalarope           | Phalarope à bec étroit<br>Falaropo beccosottile | <i>Phalaropus lobatus</i>       | A | 1 | - |
| 2420                  | Thorshühnchen<br>Red Phalarope                  | Phalarope à bec large<br>Falaropo beccolargo    | <i>Phalaropus fulicarius</i>    | A | 2 | - |
| <b>Raubmöwen</b>      |   |   |                                 |   |   |   |
| 2500                  | Spatelraubmöwe<br>Pomarine Skua                 | Labbe pomarin<br>Sternorario mezzano            | <i>Stercorarius pomarinus</i>   | A | 2 | - |
| 2510                  | Schmarotzerraubmöwe<br>Parasitic Jaeger         | Labbe parasite<br>Labbo                         | <i>Stercorarius parasiticus</i> | A | 1 | - |
| 2520                  | Falkenraubmöwe<br>Long-tailed Jaeger            | Labbe à longue queue<br>Labbo codalunga         | <i>Stercorarius longicaudus</i> | A | 2 | - |
| 2490                  | Skua<br>Great Skua                              | Grand Labbe<br>Sternorario maggiore             | <i>Stercorarius skua</i>        | A | 2 | - |
| <b>Möwen</b>          |   |   |                                 |   |   |   |
| 2620                  | Schwarzkopfmöwe<br>Mediterranean Gull           | Mouette mélanocéphale<br>Gabbiano corallino     | <i>Larus melanocephalus</i>     | A | 1 | 2 |
| 2625                  | Aztekemöwe<br>Laughing Gull                     | Mouette atricille<br>Gabbiano sghignazzante     | <i>Larus atricilla</i>          | A | 3 | - |
| 2635                  | Präriemöwe<br>Franklin's Gull                   | Mouette de Franklin<br>Gabbiano di Franklin     | <i>Larus pipixcan</i>           | A | 3 | - |
| 2660                  | Zwergmöwe<br>Little Gull                        | Mouette pygmée<br>Gabbianello                   | <i>Larus minutus</i>            | A | 1 | - |
| 2690                  | Schwalbenmöwe<br>Sabine's Gull                  | Mouette de Sabine<br>Gabbiano di Sabine         | <i>Larus sabini</i>             | A | 2 | - |
| 2630                  | Lachmöwe<br>Common Black-headed Gull            | Mouette rieuse<br>Gabbiano comune               | <i>Larus ridibundus</i>         | A | 1 | 1 |
| <b>Stercorariidae</b> |   |   |                                 |   |   |   |
|                       |   |   |                                 |   |   |   |
| <b>Laridae</b>        |   |   |                                 |   |   |   |
|                       |   |   |                                 |   |   |   |

|                     |   |  |                               |   |   |   |
|---------------------|---|--|-------------------------------|---|---|---|
| 2640                | Dünn Schnabelmöwe<br>Slender-billed Gull    | Goéland railleur<br>Gabbiano roseo           | <i>Larus genei</i>            | A | 2 | - |
| 2540                | Korallenmöwe<br>Audouin's Gull              | Goéland d'Audouin<br>Gabbiano corso          | <i>Larus audouinii</i>        | A | 3 | - |
| 2550                | Sturmmöwe<br>Mew Gull                       | Goéland cendré<br>Gavina                     | <i>Larus canus</i>            | A | 1 | 2 |
| 2570                | Heringsmöwe<br>Lesser Black-backed Gull     | Goéland brun<br>Zafferano                    | <i>Larus fuscus</i>           | A | 1 | - |
| 2561                | Silbermöwe<br>Herring Gull                  | Goéland argenté<br>Gabbiano reale nordico    | <i>Larus argentatus</i>       | A | 1 | - |
| 2563                | Mittelmeermöwe<br>Yellow-legged Gull        | Goéland leucophée<br>Gabbiano reale          | <i>Larus michahellis</i>      | A | 1 | 1 |
| 2564                | Steppenmöwe<br>Caspian Gull                 | Goéland pontique<br>Gabbiano reale pontico   | <i>Larus cachinnans</i>       | A | 2 | - |
| 2590                | Eismöwe<br>Glaucous Gull                    | Goéland bourgmestre<br>Gabbiano glauco       | <i>Larus hyperboreus</i>      | A | 3 | - |
| 2580                | Mantelmöwe<br>Great Black-backed Gull       | Goéland marin<br>Mugnaiaccio                 | <i>Larus marinus</i>          | A | 1 | - |
| 2680                | Dreizehenmöwe<br>Black-legged Kittiwake     | Mouette tridactyle<br>Gabbiano tridattilo    | <i>Rissa tridactyla</i>       | A | 1 | - |
| 2530                | Elfenbeinmöwe<br>Ivory Gull                 | Mouette blanche<br>Gabbiano eburneo          | <i>Pagophila eburnea</i>      | B | 4 | - |
| <b>Seeschwalben</b> |   |  |                               |   |   |   |
| 2730                | Lachseeschwalbe<br>Gull-billed Tern         | Sterne hansel<br>Sterna zampenere            | <i>Sterna nilotica</i>        | A | 1 | - |
| 2740                | Raubseeschwalbe<br>Caspian Tern             | Sterne caspienne<br>Sterna maggiore          | <i>Sterna caspia</i>          | A | 1 | - |
| 2810                | Rüppellseeschwalbe<br>Lesser Crested Tern   | Sterne voyageuse<br>Sterna di Rüppell        | <i>Sterna bengalensis</i>     | A | 3 | - |
| 2820                | Brandseeschwalbe<br>Sandwich Tern           | Sterne caugek<br>Beccapesci                  | <i>Sterna sandvicensis</i>    | A | 1 | - |
| 2770                | Rosenseeschwalbe<br>Roseate Tern            | Sterne de Dougall<br>Sterna di Dougall       | <i>Sterna dougallii</i>       | B | 4 | - |
| 2750                | Flusseeschwalbe<br>Common Tern              | Sterne pierregarin<br>Sterna comune          | <i>Sterna hirundo</i>         | A | 1 | 1 |
| 2760                | Küstenseeschwalbe<br>Arctic Tern            | Sterne arctique<br>Sterna codalunga          | <i>Sterna paradisaea</i>      | A | 1 | - |
| 2800                | Zwergseeschwalbe<br>Little Tern             | Sterne naine<br>Fraticello                   | <i>Sterna albifrons</i>       | A | 1 | - |
| 2700                | Weissbartseeschwalbe<br>Whiskered Tern      | Guifette moustac<br>Mignattino piombato      | <i>Chlidonias hybrida</i>     | A | 1 | - |
| 2720                | Trauerseeschwalbe<br>Black Tern             | Guifette noire<br>Mignattino comune          | <i>Chlidonias niger</i>       | A | 1 | - |
| 2710                | Weissflügelseeschwalbe<br>White-winged Tern | Guifette leucoptère<br>Mignattino alibianche | <i>Chlidonias leucopterus</i> | A | 1 | - |
| <b>Alken</b>        |   |  |                               |   |   |   |
| 2880                | Trottellumme<br>Common Murre                | Guillemot de Troïl<br>Uria                   | <i>Uria aalge</i>             | B | 4 | - |
| 2895                | Langschnabelalk<br>Long-billed Murrelet     | Guillemot à long bec<br>Urietta beccolungo   | <i>Brachyramphus perdix</i>   | A | 3 | - |
| <b>Flughühner</b>   |   |  |                               |   |   |   |
| 2930                | Steppenflughuhn<br>Pallas's Sandgrouse      | Syrrhapte paradoxal<br>Sirratte              | <i>Syrrhaptes paradoxus</i>   | B | 4 | - |

| <b>Tauben</b>             |                                       |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 2971                      | Strassentaube<br>Feral Pigeon         | Pigeon biset domestique<br>Piccione torraiolo | <i>Columba livia f. domestica</i> C 1 1 |
| 2980                      | Hoheltaube<br>Stock Dove              | Pigeon colombin<br>Colombella                 | <i>Columba oenas</i> A 1 1              |
| 2990                      | Ringeltaube<br>Common Wood Pigeon     | Pigeon ramier<br>Colombaccio                  | <i>Columba palumbus</i> A 1 1           |
| 3020                      | Türkentaube<br>Eurasian Collared Dove | Tourterelle turque<br>Tortora dal collare     | <i>Streptopelia decaocto</i> A 1 1      |
| 3000                      | Turteltaube<br>European Turtle Dove   | Tourterelle des bois<br>Tortora selvatica     | <i>Streptopelia turtur</i> A 1 1        |
| <b>Kuckucke</b>           |                                       |   |   |
| 3030                      | Häherkuckuck<br>Great Spotted Cuckoo  | Coucou geai<br>Cuculo dal ciuffo              | <i>Clamator glandarius</i> A 3 –        |
| 3040                      | Kuckuck<br>Common Cuckoo              | Coucou gris<br>Cuculo                         | <i>Cuculus canorus</i> A 1 1            |
| <b>Schleiereulen</b>      |                                       |   |   |
| 3070                      | Schleiereule<br>Barn Owl              | Effraie des clochers<br>Barbagianni           | <i>Tyto alba</i> A 1 1                  |
| <b>Ohreulen und Käuze</b> |                                       |   |   |
| 3080                      | Zwergohreule<br>Eurasian Scops Owl    | Petit-duc scops<br>Assiolo                    | <i>Otus scops</i> A 1 1                 |
| 3090                      | Uhu<br>Eurasian Eagle-Owl             | Grand-duc d'Europe<br>Gufo reale              | <i>Bubo bubo</i> A 1 1                  |
| 3110                      | Sperbereule<br>Northern Hawk-Owl      | Chouette épervière<br>Ulula                   | <i>Surnia ulula</i> B 4 –               |
| 3120                      | Sperlingskauz<br>Eurasian Pygmy Owl   | Chevêchette d'Europe<br>Civetta nana          | <i>Glaucidium passerinum</i> A 1 1      |
| 3130                      | Steinkauz<br>Little Owl               | Chevêche d'Athéna<br>Civetta                  | <i>Athene noctua</i> A 1 1              |
| 3140                      | Waldkauz<br>Tawny Owl                 | Chouette hulotte<br>Allocco                   | <i>Strix aluco</i> A 1 1                |
| 3170                      | Waldoehreule<br>Long-eared Owl        | Hibou moyen-duc<br>Gufo comune                | <i>Asio otus</i> A 1 1                  |
| 3180                      | Sumpfohreule<br>Short-eared Owl       | Hibou des marais<br>Gufo di palude            | <i>Asio flammeus</i> A 1 3              |
| 3200                      | Raufusskauz<br>Boreal Owl             | Chouette de Tengmalm<br>Civetta capogrosso    | <i>Aegolius funereus</i> A 1 1          |
| <b>Nachtschwalben</b>     |                                       |   |   |
| 3230                      | Ziegenmelker<br>European Nightjar     | Engoulevent d'Europe<br>Succiacapre           | <i>Caprimulgus europaeus</i> A 1 1      |
| <b>Segler</b>             |                                       |   |   |
| 3260                      | Alpensegler<br>Alpine Swift           | Martinet à ventre blanc<br>Rondone maggiore   | <i>Apus melba</i> A 1 1                 |
| 3270                      | Mauersegler<br>Common Swift           | Martinet noir<br>Rondone comune               | <i>Apus apus</i> A 1 1                  |
| 3280                      | Fahlsegler<br>Pallid Swift            | Martinet pâle<br>Rondone pallido              | <i>Apus pallidus</i> A 1 1              |
| <b>Eisvögel</b>           |                                       |   |   |
| 3320                      | Eisvogel<br>Common Kingfisher         | Martin-pêcheur d'Europe<br>Martin pescatore   | <i>Alcedo atthis</i> A 1 1              |
| <b>Columbidae</b>         |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |
| <b>Cuculidae</b>          |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |
| <b>Tytonidae</b>          |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |
| <b>Strigidae</b>          |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |
| <b>Caprimulgidae</b>      |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |
| <b>Apodidae</b>           |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |
| <b>Alcedinidae</b>        |                                       |   |   |
|                           |                                       |   |   |

|  |  |                                  |       |
|--|--|----------------------------------|-------|
| <b>Bienenfresser</b>                                   |  | <b>Meropidae</b>                 |       |
| 3330 Bienenfresser<br>European Bee-eater               | Guêpier d'Europe<br>Gruccione              | <i>Merops apiaster</i>           | A 1 1 |
| <b>Racken</b>  |  | <b>Coraciidae</b>                |       |
| 3350 Blauracke<br>European Roller                      | Rollier d'Europe<br>Ghiandaia marina       | <i>Coracias garrulus</i>         | A 2 - |
| <b>Wiedehopfe</b>                                      |  | <b>Upupidae</b>                  |       |
| 3360 Wiedehopf<br>Eurasian Hoopoe                      | Huppe fasciée<br>Upupa                     | <i>Upupa epops</i>               | A 1 1 |
| <b>Spechte</b>   |  | <b>Picidae</b>                   |       |
| 3370 Wendehals<br>Eurasian Wryneck                     | Torcol fourmilier<br>Torcicollo            | <i>Jynx torquilla</i>            | A 1 1 |
| 3390 Grauspecht<br>Grey-headed Woodpecker              | Pic cendré<br>Picchio cenerino             | <i>Picus canus</i>               | A 1 1 |
| 3380 Grünspecht<br>European Green Woodpecker           | Pic vert<br>Picchio verde                  | <i>Picus viridis</i>             | A 1 1 |
| 3400 Schwarzspecht<br>Black Woodpecker                 | Pic noir<br>Picchio nero                   | <i>Dryocopus martius</i>         | A 1 1 |
| 3410 Buntspecht<br>Great Spotted Woodpecker            | Pic épeiche<br>Picchio rosso maggiore      | <i>Dendrocopos major</i>         | A 1 1 |
| 3430 Mittelspecht<br>Middle Spotted Woodpecker         | Pic mar<br>Picchio rosso mezzano           | <i>Dendrocopos medius</i>        | A 1 1 |
| 3440 Weissrückenspecht<br>White-backed Woodpecker      | Pic à dos blanc<br>Picchio dorsobianco     | <i>Dendrocopos leucotos</i>      | A 1 2 |
| 3450 Kleinspecht<br>Lesser Spotted Woodpecker          | Pic épeichette<br>Picchio rosso minore     | <i>Dendrocopos minor</i>         | A 1 1 |
| 3460 Dreizehenspecht<br>Eurasian Three-toed Woodpecker | Pic tridactyle<br>Picchio tridattilo       | <i>Picoides tridactylus</i>      | A 1 1 |
| <b>Lerchen</b>   |  | <b>Alaudidae</b>                 |       |
| 3480 Kalanderlerche<br>Calandra Lark                   | Alouette calandre<br>Calandra              | <i>Melanocorypha calandra</i>    | A 2 - |
| 3490 Weissflügellerche<br>White-winged Lark            | Alouette leucoptère<br>Calandra siberiana  | <i>Melanocorypha leuoptera</i>   | B 4 - |
| 3500 Kurzzehenlerche<br>Greater Short-toed Lark        | Alouette calandrelle<br>Calandrella        | <i>Calandrella brachydactyla</i> | A 1 3 |
| 3510 Stummellerche<br>Lesser Short-toed Lark           | Alouette pispotte<br>Calandrina            | <i>Calandrella rufescens</i>     | A 3 - |
| 3540 Haubenlerche<br>Crested Lark                      | Cochevis huppé<br>Cappellaccia             | <i>Galerida cristata</i>         | A 2 4 |
| 3560 Heidelerche<br>Woodlark                           | Alouette lulu<br>Tottavilla                | <i>Lullula arborea</i>           | A 1 1 |
| 3570 Feldlerche<br>Eurasian Skylark                    | Alouette des champs<br>Allodola            | <i>Alauda arvensis</i>           | A 1 1 |
| 3600 Ohrenlerche<br>Horned Lark                        | Alouette haussocol<br>Allodola golaglialla | <i>Eremophila alpestris</i>      | A 2 - |
| <b>Schwalben</b>                                       |  | <b>Hirundinidae</b>              |       |
| 3650 Uferschwalbe<br>Sand Martin                       | Hirondelle de rivage<br>Topino             | <i>Riparia riparia</i>           | A 1 1 |
| 3630 Felsenschwalbe<br>Eurasian Crag Martin            | Hirondelle de rochers<br>Rondine montana   | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>    | A 1 1 |
| 3610 Rauchschwalbe<br>Barn Swallow                     | Hirondelle rustique<br>Rondine             | <i>Hirundo rustica</i>           | A 1 1 |

|                           |   |   |                                |   |   |   |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| 3620                      | Rötelschwalbe<br>Red-rumped Swallow       | Hirondelle rousseline<br>Rondine rossiccia                | <i>Hirundo daurica</i>         | A | 2 | - |
| 3640                      | Mehlschwalbe<br>Common House Martin       | Hirondelle de fenêtre<br>Balestruccio                     | <i>Delichon urbicum</i>        | A | 1 | 1 |
| <b>Pieper und Stelzen</b> |   |   |                                |   |   |   |
| 4940                      | Spornpieper<br>Richard's Pipit            | Pipit de Richard<br>Calandro maggiore                     | <i>Anthus richardi</i>         | A | 3 | - |
| 4950                      | Brachpieper<br>Tawny Pipit                | Pipit rousseline<br>Calandro                              | <i>Anthus campestris</i>       | A | 1 | 2 |
| 4960                      | Waldpieper<br>Olive-backed Pipit          | Pipit à dos olive<br>Prispolone indiano                   | <i>Anthus hodgsoni</i>         | A | 3 | - |
| 4970                      | Baumpieper<br>Tree Pipit                  | Pipit des arbres<br>Prispolone                            | <i>Anthus trivialis</i>        | A | 1 | 1 |
| 4930                      | Wiesenpieper<br>Meadow Pipit              | Pipit farlouse<br>Pispola                                 | <i>Anthus pratensis</i>        | A | 1 | 1 |
| 4990                      | Rotkehlpieper<br>Red-throated Pipit       | Pipit à gorge rousse<br>Pispola golarossa                 | <i>Anthus cervinus</i>         | A | 1 | - |
| 5000                      | Bergpieper<br>Water Pipit                 | Pipit spioncelle<br>Spioncello                            | <i>Anthus spinosus</i>         | A | 1 | 1 |
| 5060                      | Schafstelze<br>Western Yellow Wagtail     | Bergeronnette printanière<br>Cutrettola                   | <i>Motacilla flava</i>         | A | 1 | 1 |
| 5100                      | Zitronenstelze<br>Citrine Wagtail         | Bergeronnette citrine<br>Cutrettola testagialla orientale | <i>Motacilla citreola</i>      | A | 2 | 3 |
| 5050                      | Bergstelze<br>Grey Wagtail                | Bergeronnette des ruisseaux<br>Ballerina gialla           | <i>Motacilla cinerea</i>       | A | 1 | 1 |
| 5030                      | Bachstelze<br>White Wagtail               | Bergeronnette grise<br>Ballerina bianca                   | <i>Motacilla alba</i>          | A | 1 | 1 |
| <b>Seidenschwänze</b>     |   |   |                                |   |   |   |
| 5110                      | Seidenschwanz<br>Bohemian Waxwing         | Jaseur boréal<br>Beccofrusone                             | <i>Bombycilla garrulus</i>     | A | 1 | - |
| <b>Wasseramseln</b>       |   |   |                                |   |   |   |
| 3970                      | Wasseramsel<br>White-throated Dipper      | Cinclus plongeur<br>Merlo acquaiolo                       | <i>Cinclus cinclus</i>         | A | 1 | 1 |
| <b>Zaunkönige</b>         |   |   |                                |   |   |   |
| 3980                      | Zaunkönig<br>Winter Wren                  | Troglodyte mignon<br>Scricciolo                           | <i>Troglodytes troglodytes</i> | A | 1 | 1 |
| <b>Braunellen</b>         |   |   |                                |   |   |   |
| 4900                      | Heckenbraunelle<br>Dunnock                | Accenteur mouchet<br>Passera scopaiola                    | <i>Prunella modularis</i>      | A | 1 | 1 |
| 4910                      | Alpenbraunelle<br>Alpine Accentor         | Accenteur alpin<br>Sordone                                | <i>Prunella collaris</i>       | A | 1 | 1 |
| <b>Drosselvögel</b>       |   |   |                                |   |   |   |
| 4700                      | Heckensänger<br>Rufous-tailed Scrub Robin | Agrobate roux<br>Usignolo d'Africa                        | <i>Cercotrichas galactotes</i> | A | 3 | - |
| 4000                      | Rotkehlchen<br>European Robin             | Rougegorge familier<br>Pettiroso                          | <i>Erithacus rubecula</i>      | A | 1 | 1 |
| 4010                      | Sprosser<br>Thrush Nightingale            | Rossignol progné<br>Usignolo maggiore                     | <i>Luscinia luscinia</i>       | A | 2 | - |
| 4020                      | Nachtigall<br>Common Nightingale          | Rossignol philomèle<br>Usignolo                           | <i>Luscinia megarhynchos</i>   | A | 1 | 1 |
| 4040                      | Blaukehlnchen<br>Bluethroat               | Gorgebleue à miroir<br>Pettazzurro                        | <i>Luscinia svecica</i>        | A | 1 | 1 |

|                    |  |  |                                   |   |   |   |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 4055               | Weisskehlsänger<br>White-throated Robin          | Iranie à gorge blanche<br>Pettirosso golabianca  | <i>Irania gutturalis</i>          | A | 3 | - |
| 4060               | Hausrotschwanz<br>Black Redstart                 | Rougequeue noir<br>Codirosso spazzacamino        | <i>Phoenicurus ochruros</i>       | A | 1 | 1 |
| 4070               | Gartenrotschwanz<br>Common Redstart              | Rougequeue à front blanc<br>Codirosso comune     | <i>Phoenicurus phoenicurus</i>    | A | 1 | 1 |
| 4090               | Braunkehlchen<br>Whinchat                        | Tarier des prés<br>Stiaccino                     | <i>Saxicola rubetra</i>           | A | 1 | 1 |
| 4100               | Schwarzkehlchen<br>Eurasian Stonechat            | Tarier pâtre<br>Saltimpalo                       | <i>Saxicola torquatus</i>         | A | 1 | 1 |
| 4120               | Steinschmätzer<br>Northern Wheatear              | Traquet motteux<br>Culbianco                     | <i>Oenanthe oenanthe</i>          | A | 1 | 1 |
| 4140               | Mittelmeersteinschmätzer<br>Black-eared Wheatear | Traquet oreillard<br>Monachella                  | <i>Oenanthe hispanica</i>         | A | 2 | - |
| 4130               | Wüstensteinschmätzer<br>Desert Wheatear          | Traquet du désert<br>Monachella del deserto      | <i>Oenanthe deserti</i>           | A | 3 | - |
| 4180               | Steinrötel<br>Rufous-tailed Rock Thrush          | Monticole de roche<br>Codirossone                | <i>Monticola saxatilis</i>        | A | 1 | 1 |
| 4190               | Blaumerle<br>Blue Rock Thrush                    | Monticole bleu<br>Passero solitario              | <i>Monticola solitarius</i>       | A | 1 | 1 |
| 4200               | Schieferdrossel<br>Siberian Thrush               | Grive de Sibérie<br>Tordo siberiano              | <i>Zoothera sibirica</i>          | A | 3 | - |
| 4230               | Ringdrossel<br>Ring Ouzel                        | Merle à plastron<br>Merlo dal collare            | <i>Turdus torquatus</i>           | A | 1 | 1 |
| 4240               | Amsel<br>Common Blackbird                        | Merle noir<br>Merlo                              | <i>Turdus merula</i>              | A | 1 | 1 |
| 4290               | Wacholderdrossel<br>Fieldfare                    | Grive litorne<br>Cesena                          | <i>Turdus pilaris</i>             | A | 1 | 1 |
| 4310               | Singdrossel<br>Song Thrush                       | Grive musicienne<br>Tordo bottaccio              | <i>Turdus philomelos</i>          | A | 1 | 1 |
| 4300               | Rotdrossel<br>Redwing                            | Grive mauvis<br>Tordo sassello                   | <i>Turdus iliacus</i>             | A | 1 | - |
| 4320               | Misteldrossel<br>Mistle Thrush                   | Grive draine<br>Tordela                          | <i>Turdus viscivorus</i>          | A | 1 | 1 |
| <b>Zweigsänger</b> |  |  |                                   |   |   |   |
| 4370               | Seidensänger<br>Cetti's Warbler                  | Bouscarle de Cetti<br>Usignolo di fiume          | <i>Cettia cetti</i>               | A | 1 | 2 |
| 4710               | Cistensänger<br>Zitting Cisticola                | Cisticole des joncs<br>Beccamoschino             | <i>Cisticola juncidis</i>         | A | 2 | 3 |
| 4390               | Feldschwirl<br>Common Grasshopper Warbler        | Locustelle tachetée<br>Forapaglie macchiettato   | <i>Locustella naevia</i>          | A | 1 | 1 |
| 4420               | Schlagschwirl<br>River Warbler                   | Locustelle fluviatile<br>Locustella fluviatile   | <i>Locustella fluviatilis</i>     | A | 3 | - |
| 4430               | Rohrschwirl<br>Savi's Warbler                    | Locustelle luscinioïde<br>Salciaiola             | <i>Locustella lusciniooides</i>   | A | 1 | 1 |
| 4440               | Mariskensänger<br>Moustached Warbler             | Lusciniole à moustaches<br>Forapaglie castagnolo | <i>Acrocephalus melanopogon</i>   | A | 2 | 3 |
| 4510               | Seggenrohrsänger<br>Aquatic Warbler              | Phragmite aquatique<br>Pagliarolo                | <i>Acrocephalus paludicola</i>    | A | 1 | - |
| 4500               | Schilfrohrsänger<br>Sedge Warbler                | Phragmite des joncs<br>Forapaglie comune         | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | A | 1 | 3 |
| 4460               | Teichrohrsänger<br>Eurasian Reed Warbler         | Rousserolle effarvatte<br>Cannaiola comune       | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | A | 1 | 1 |

|                         |   |   |                                  |   |   |   |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| 4470                    | Sumpfrohrsänger<br>Marsh Warbler              | Rousserolle verderolle<br>Cannaiola verdognola    | <i>Acrocephalus palustris</i>    | A | 1 | 1 |
| 4480                    | Buschrohrsänger<br>Blyth's Reed Warbler       | Rousserolle des buissons<br>Cannaiola di Blyth    | <i>Acrocephalus dumetorum</i>    | A | 3 | - |
| 4490                    | Feldrohrsänger<br>Paddyfield Warbler          | Rousserolle isabelle<br>Cannaiola di Jerdon       | <i>Acrocephalus agricola</i>     | A | 3 | - |
| 4450                    | Drosselrohrsänger<br>Great Reed Warbler       | Rousserolle turdoïde<br>Cannareccione             | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | A | 1 | 1 |
| 4560                    | Buschspötter<br>Booted Warbler                | Hypolaïs bottée<br>Canapino asiatico              | <i>Hippolais caligata</i>        | A | 3 | - |
| 4530                    | Gelbspötter<br>Icterine Warbler               | Hypolaïs icterine<br>Canapino maggiore            | <i>Hippolais icterina</i>        | A | 1 | 1 |
| 4520                    | Orpheusspötter<br>Melodious Warbler           | Hypolaïs polyglotte<br>Canapino comune            | <i>Hippolais polyglotta</i>      | A | 1 | 1 |
| 4570                    | Mönchsgrasmücke<br>Eurasian Blackcap          | Fauvette à tête noire<br>Capinera                 | <i>Sylvia atricapilla</i>        | A | 1 | 1 |
| 4600                    | Gartengrasmücke<br>Garden Warbler             | Fauvette des jardins<br>Beccafico                 | <i>Sylvia borin</i>              | A | 1 | 1 |
| 4580                    | Sperbergrasmücke<br>Barred Warbler            | Fauvette épervière<br>Bigia padovana              | <i>Sylvia nisoria</i>            | A | 1 | 1 |
| 4620                    | Klappergrasmücke<br>Lesser Whitethroat        | Fauvette babillarde<br>Bigarella                  | <i>Sylvia curruca</i>            | A | 1 | 1 |
| 4590                    | Orpheusgrasmücke<br>Orphean Warbler           | Fauvette orphée<br>Bigia grossa                   | <i>Sylvia hortensis</i>          | A | 2 | 2 |
| 4610                    | Dorngrasmücke<br>Common Whitethroat           | Fauvette grisette<br>Sternazzola                  | <i>Sylvia communis</i>           | A | 1 | 1 |
| 4670                    | Brillengrasmücke<br>Spectacled Warbler        | Fauvette à lunettes<br>Sternazzola della Sardegna | <i>Sylvia conspicillata</i>      | A | 3 | 3 |
| 4680                    | Provenzegrasmücke<br>Dartford Warbler         | Fauvette pitchou<br>Magnanina comune              | <i>Sylvia undata</i>             | A | 3 | - |
| 4660                    | Weissbartgrasmücke<br>Subalpine Warbler       | Fauvette passerinette<br>Sternazzolina            | <i>Sylvia cantillans</i>         | A | 1 | 3 |
| 4650                    | Samtkopfgrasmücke<br>Sardinian Warbler        | Fauvette mélancéphale<br>Occhiocotto              | <i>Sylvia melanocephala</i>      | A | 2 | - |
| 4780                    | Gelbbrauenlaubsänger<br>Yellow-browed Warbler | Pouillot à grands sourcils<br>Lui forestiero      | <i>Phylloscopus inornatus</i>    | A | 3 | - |
| 4760                    | Dunkellaubsänger<br>Dusky Warbler             | Pouillot brun<br>Lui scuro                        | <i>Phylloscopus fuscatus</i>     | A | 3 | - |
| 4740                    | Berglaubsänger<br>Western Bonelli's Warbler   | Pouillot de Bonelli<br>Lui bianco                 | <i>Phylloscopus bonelli</i>      | A | 1 | 1 |
| 4750                    | Waldlaubsänger<br>Wood Warbler                | Pouillot siffleur<br>Lui verde                    | <i>Phylloscopus sibilatrix</i>   | A | 1 | 1 |
| 4730                    | Zilpzalp<br>Common Chiffchaff                 | Pouillot véloce<br>Lui piccolo                    | <i>Phylloscopus collybita</i>    | A | 1 | 1 |
| 4720                    | Fitis<br>Willow Warbler                       | Pouillot fitis<br>Lui grosso                      | <i>Phylloscopus trochilus</i>    | A | 1 | 1 |
| 4820                    | Wintergoldhähnchen<br>Goldcrest               | Roitelet huppé<br>Regolo                          | <i>Regulus regulus</i>           | A | 1 | 1 |
| 4830                    | Sommergoldhähnchen<br>Firecrest               | Roitelet à triple bandeau<br>Fiorrancino          | <i>Regulus ignicapilla</i>       | A | 1 | 1 |
| <b>Fliegenschnäpper</b> |   |   |                                  |   |   |   |
| 4840                    | Grauschnäpper<br>Spotted Flycatcher           | Gobemouche gris<br>Pigliamosche                   | <b>Muscicapidae</b>              |   |   |   |
|                         |   |   | <i>Muscicapa striata</i>         | A | 1 | 1 |

|      |   |  |                              |   |   |   |
|------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| 4890 | Zwergschnäpper<br>Red-breasted Flycatcher   | Gobemouche nain<br>Pigliamosche pettirosso     | <i>Ficedula parva</i>        | A | 2 | 3 |
| 4870 | Halsbandschnäpper<br>Collared Flycatcher    | Gobemouche à collier<br>Balia dal collare      | <i>Ficedula albicollis</i>   | A | 1 | 1 |
| 4860 | Trauerschnäpper<br>European Pied Flycatcher | Gobemouche noir<br>Balia nera                  | <i>Ficedula hypoleuca</i>    | A | 1 | 1 |
|      | <b>Timaliiden</b>                           |  | <b>Timaliidae</b>            |   |   |   |
| 3900 | Bartmeise<br>Bearded Reedling               | Panure à moustaches<br>Basettino               | <i>Panurus biarmicus</i>     | A | 1 | 1 |
|      | <b>Schwanzmeisen</b>                        |  | <b>Aegithalidae</b>          |   |   |   |
| 3880 | Schwanzmeise<br>Long-tailed Bushtit         | Mésange à longue queue<br>Codibugnolo          | <i>Aegithalos caudatus</i>   | A | 1 | 1 |
|      | <b>Meisen</b>                               |  | <b>Paridae</b>               |   |   |   |
| 3860 | Sumpfmeise<br>Marsh Tit                     | Mésange nonnette<br>Cincia bigia               | <i>Parus palustris</i>       | A | 1 | 1 |
| 3870 | Mönchsmeise<br>Willow Tit                   | Mésange boréale<br>Cincia alpestre             | <i>Parus montanus</i>        | A | 1 | 1 |
| 3830 | Haubenmeise<br>European Crested Tit         | Mésange huppée<br>Cincia dal ciuffo            | <i>Parus cristatus</i>       | A | 1 | 1 |
| 3820 | Tannenmeise<br>Coal Tit                     | Mésange noire<br>Cincia mora                   | <i>Parus ater</i>            | A | 1 | 1 |
| 3800 | Blaumeise<br>Blue Tit                       | Mésange bleue<br>Cincialrella                  | <i>Parus caeruleus</i>       | A | 1 | 1 |
| 3790 | Kohlmeise<br>Great Tit                      | Mésange charbonnière<br>Cinciallegra           | <i>Parus major</i>           | A | 1 | 1 |
|      | <b>Kleiber</b>                              |  | <b>Sittidae</b>              |   |   |   |
| 3910 | Kleiber<br>Eurasian Nuthatch                | Sittelle torchepot<br>Picchio muratore         | <i>Sitta europaea</i>        | A | 1 | 1 |
|      | <b>Mauerläufer</b>                          |  | <b>Tichodromadidae</b>       |   |   |   |
| 3960 | Mauerläufer<br>Wallcreeper                  | Tichodrome échelette<br>Picchio muraiolo       | <i>Tichodroma muraria</i>    | A | 1 | 1 |
|      | <b>Baumläufer</b>                           |  | <b>Certhiidae</b>            |   |   |   |
| 3940 | Waldbaumläufer<br>Eurasian Treecreeper      | Grimpereau des bois<br>Rampichino alpestre     | <i>Certhia familiaris</i>    | A | 1 | 1 |
| 3950 | Gartenbaumläufer<br>Short-toed Treecreeper  | Grimpereau des jardins<br>Rampichino comune    | <i>Certhia brachydactyla</i> | A | 1 | 1 |
|      | <b>Beutelmeisen</b>                         |  | <b>Remizidae</b>             |   |   |   |
| 3890 | Beutelmeise<br>Eurasian Penduline Tit       | Rémiz penduline<br>Pendolino                   | <i>Remiz pendulinus</i>      | A | 1 | 2 |
|      | <b>Pirole</b>                               |  | <b>Oriolidae</b>             |   |   |   |
| 3660 | Pirol<br>Eurasian Golden Oriole             | Loriot d'Europe<br>Rigogolo                    | <i>Oriolus oriolus</i>       | A | 1 | 1 |
|      | <b>Würger</b>                               |  | <b>Laniidae</b>              |   |   |   |
| 5170 | Isabellwürger<br>Isabelline Shrike          | Pie-grièche isabelle<br>Averla isabellina      | <i>Lanius isabellinus</i>    | A | 3 | - |
| 5160 | Neuntöter<br>Red-backed Shrike              | Pie-grièche écorcheur<br>Averla piccola        | <i>Lanius collurio</i>       | A | 1 | 1 |
| 5130 | Schwarzstirnwürger<br>Lesser Grey Shrike    | Pie-grièche à poitrine rose<br>Averla cenerina | <i>Lanius minor</i>          | A | 2 | 4 |

|                    |  |   |                                      |   |   |   |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
| 5120               | Raubwürger<br>Great Grey Shrike          | Pie-grièche grise<br>Averla maggiore                | <i>Lanius excubitor</i>              | A | 1 | 4 |
| 5140               | Rotkopfwürger<br>Woodchat Shrike         | Pie-grièche à tête rousse<br>Averla capirossa       | <i>Lanius senator</i>                | A | 1 | 1 |
| <b>Rabenvögel</b>  |  |   |                                      |   |   |   |
| 3750               | Eichelhäher<br>Eurasian Jay              | Geai des chênes<br>Ghiandaia                        | <i>Garrulus glandarius</i>           | A | 1 | 1 |
| 3720               | Elster<br>Eurasian Magpie                | Pie bavarde<br>Gazza                                | <i>Pica pica</i>                     | A | 1 | 1 |
| 3740               | Tannenhäher<br>Spotted Nutcracker        | Cassenoix moucheté<br>Nocciolaia                    | <i>Nucifraga caryocatactes</i>       | A | 1 | 1 |
| 3780               | Alpendohle<br>Alpine Chough              | Chocard à bec jaune<br>Gracchio alpino              | <i>Pyrrhocorax graculus</i>          | A | 1 | 1 |
| 3770               | Alpenkrähe<br>Red-billed Chough          | Crave à bec rouge<br>Gracchio corallino             | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>       | A | 1 | 1 |
| 3710               | Dohle<br>Western Jackdaw                 | Choucas des tours<br>Taccoia                        | <i>Corvus monedula</i>               | A | 1 | 1 |
| 3700               | Saatkrähe<br>Rook                        | Corbeau freux<br>Corvo comune                       | <i>Corvus frugilegus</i>             | A | 1 | 1 |
| 3680               | Aaskrähe<br>Carrión/Hooded Crow          | Corneille noire/mantelée<br>Cornaccchia nera/grigia | <i>Corvus corone</i>                 | A | 1 | 1 |
| 3670               | Kolkrabe<br>Northern Raven               | Grand Corbeau<br>Corvo imperiale                    | <i>Corvus corax</i>                  | A | 1 | 1 |
| <b>Starenvögel</b> |  |   |                                      |   |   |   |
| 5180               | Star<br>Common Starling                  | Etourneau sansonnet                                 | <i>Sturnus vulgaris</i>              | A | 1 | 1 |
| 5200               | Rosenstar<br>Rosy Starling               | Storno  | <i>Sturnus roseus</i>                | A | 2 | – |
| <b>Sperlinge</b>   |  |   |                                      |   |   |   |
| 5250               | Haussperling<br>House Sparrow            | Moineau domestique<br>Passera europea               | <i>Passer domesticus</i>             | A | 1 | 1 |
| 5252               | Italiensperling<br>Italian Sparrow       | Moineau cisalpin<br>Passera d'Italia                | <i>Passer hispaniolensis italiae</i> | A | 1 | 1 |
| 5280               | Feldsperling<br>Eurasian Tree Sparrow    | Moineau friquet<br>Passera mazzugia                 | <i>Passer montanus</i>               | A | 1 | 1 |
| 5300               | Steinsperling<br>Rock Sparrow            | Moineau soulicie<br>Passera lagia                   | <i>Petronia petronia</i>             | B | 4 | – |
| 5290               | Schneesperling<br>White-winged Snowfinch | Niverolle alpine<br>Fringuello alpino               | <i>Montifringilla nivalis</i>        | A | 1 | 1 |
| <b>Finkenvögel</b> |  |   |                                      |   |   |   |
| 5550               | Buchfink<br>Common Chaffinch             | Pinson des arbres<br>Fringuello                     | <i>Fringilla coelebs</i>             | A | 1 | 1 |
| 5560               | Bergfink<br>Brambling                    | Pinson du Nord<br>Peppola                           | <i>Fringilla montifringilla</i>      | A | 1 | – |
| 5460               | Girlitz<br>European Serin                | Serin cini<br>Verzellino                            | <i>Serinus serinus</i>               | A | 1 | 1 |
| 5450               | Zitronengirlitz<br>Citril Finch          | Venturon montagnard<br>Venturone alpino             | <i>Serinus citrinella</i>            | A | 1 | 1 |
| 5330               | Grünfink<br>European Greenfinch          | Verdier d'Europe<br>Verdone                         | <i>Carduelis chloris</i>             | A | 1 | 1 |
| 5350               | Distelfink<br>European Goldfinch         | Chardonneret élégant<br>Cardellino                  | <i>Carduelis carduelis</i>           | A | 1 | 1 |

|               |                                       |   |                                      |   |   |   |
|---------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| 5360          | Erlenzeisig<br>Eurasian Siskin        | Tarin des aulnes<br>Lucherino                 | <i>Carduelis spinus</i>              | A | 1 | 1 |
| 5370          | Hänfling<br>Common Linnet             | Linotte mélodieuse<br>Fanello                 | <i>Carduelis cannabina</i>           | A | 1 | 1 |
| 5380          | Berghänfling<br>Twite                 | Linotte à bec jaune<br>Fanello nordico        | <i>Carduelis flavirostris</i>        | A | 3 | - |
| 5390          | Alpenbirkenzeisig<br>Lesser Redpoll   | Sizerin cabaret<br>Organetto minore           | <i>Carduelis cabaret</i>             | A | 1 | 1 |
| 5400          | Taigabirkenzeisig<br>Common Redpoll   | Sizerin flammé<br>Organetto nordico           | <i>Carduelis flammea</i>             | A | 3 | - |
| 5520          | Fichtenkreuzschnabel<br>Red Crossbill | Bec-croisé des sapins<br>Crocierre            | <i>Loxia curvirostra</i>             | A | 1 | 1 |
| 5470          | Wüstengimpel<br>Trumpeter Finch       | Roselin githagine<br>Trombettiere             | <i>Bucanetes githagineus</i>         | A | 3 | - |
| 5500          | Karmingimpel<br>Common Rosefinch      | Roselin cramoisi<br>Ciuffolotto scarlatto     | <i>Carpodacus erythrinus</i>         | A | 1 | 1 |
| 5510          | Hakengimpel<br>Pine Grosbeak          | Durbec des sapins<br>Ciuffolotto delle pinete | <i>Pinicola enucleator</i>           | A | 3 | - |
| 5480          | Gimpel<br>Eurasian Bullfinch          | Bouvreuil pivoine<br>Ciuffolotto              | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>             | A | 1 | 1 |
| 5320          | Kernbeisser<br>Hawfinch               | Grosbec casse-noyaux<br>Frosone               | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | A | 1 | 1 |
| <b>Ammern</b> |                                       |   |                                      |   |   |   |
| 5780          | Spornammer<br>Lapland Longspur        | Bruant lapon<br>Zigolo della Lapponia         | <i>Calcarius lapponicus</i>          | A | 2 | - |
| 5790          | Schneeammer<br>Snow Bunting           | Bruant des neiges<br>Zigolo delle nevi        | <i>Plectrophenax nivalis</i>         | A | 1 | - |
| 5590          | Fichtenammer<br>Pine Bunting          | Bruant à calotte blanche<br>Zigolo golarossa  | <i>Emberiza leucocephalos</i>        | A | 3 | - |
| 5580          | Goldammer<br>Yellowhammer             | Bruant jaune<br>Zigolo giallo                 | <i>Emberiza citrinella</i>           | A | 1 | 1 |
| 5640          | Zaunammer<br>Cirl Bunting             | Bruant zizi<br>Zigolo nero                    | <i>Emberiza cirlus</i>               | A | 1 | 1 |
| 5690          | Zippammer<br>Rock Bunting             | Bruant fou<br>Zigolo muciatto                 | <i>Emberiza cia</i>                  | A | 1 | 1 |
| 5670          | Ortolan<br>Ortolan Bunting            | Bruant ortolan<br>Ortolano                    | <i>Emberiza hortulana</i>            | A | 1 | 1 |
| 5710          | Waldammer<br>Rustic Bunting           | Bruant rustique<br>Zigolo boschereccio        | <i>Emberiza rustica</i>              | A | 3 | - |
| 5720          | Zwergammer<br>Little Bunting          | Bruant nain<br>Zigolo minore                  | <i>Emberiza pusilla</i>              | A | 2 | - |
| 5740          | Rohrammer<br>Common Reed Bunting      | Bruant des roseaux<br>Migliarino di palude    | <i>Emberiza schoeniclus</i>          | A | 1 | 1 |
| 5600          | Kappenammer<br>Black-headed Bunting   | Bruant mélanocéphale<br>Zigolo capinero       | <i>Emberiza melanocephala</i>        | A | 3 | - |
| 5570          | Grauammer<br>Corn Bunting             | Bruant proyer<br>Strillozzo                   | <i>Emberiza calandra</i>             | A | 1 | 1 |