

# Anhang zu: Ganzjährige Erfassung von Vögeln in einem kleinen Feuchtgebiet in der Aareebene (Kanton Solothurn) von 1983 bis 2019

Walter Christen (2021)  
Ornithologischer Beobachter 118: 166–183

Anhang. Prozentuale Präsenz der einzelnen Arten (Anteil der Pentaden, in der eine Art in mindestens einem Individuum auftrat) aufgrund von sämtlichen Zählungen von 1983 bis 2019 in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit (100 % = 2220 Kontrollen). Die in der Kolonne «Brutvogel» mit × gekennzeichneten Arten haben zwischen 1980 und 2019 mindestens einmal gebrütet.

Appendix. Percent «presence» of each species (proportion of 5-days-periods in which at least one individual of a species was observed), based on all surveys from 1983 to 2019 in order of abundance (100 % = observed during 2220 surveys). Species marked × in the «Brutvogel» column bred at least once between 1980 and 2019.

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutvogel	Total	Nutzer	Überflieger
Amsel	<i>Turdus merula</i>	×	96,2	96,2	–
Rabenkrähe	<i>Corvus corone corone</i>	×	93,2	88,1	5,1
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	×	91,4	89,8	1,5
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	×	78,9	75,9	3,0
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	×	77,4	77,1	0,3
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	×	73,7	66,6	7,1
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	×	72,6	71,2	1,4
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	×	69,5	69,4	0,0
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	×	51,8	51,7	0,0
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	×	47,9	47,9	–
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	×	46,5	46,1	0,4
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	×	45,2	45,2	–
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	×	44,5	44,5	–
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	×	41,2	41,2	–
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	×	39,3	30,5	8,7
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>		37,0	14,1	22,9
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	×	36,1	16,0	20,1
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	×	35,1	26,8	8,3
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	×	35,1	35,1	–
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	×	33,9	33,9	–
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	×	32,1	26,7	5,5
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	×	31,4	14,6	16,7
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	×	30,5	8,9	21,6
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	×	30,4	30,4	–
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	×	29,0	29,0	–
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	×	28,7	19,5	9,3
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>		28,2	13,3	14,9
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>		27,3	1,9	25,4
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	×	24,8	24,4	0,5
Elster	<i>Pica pica</i>	×	23,6	23,2	0,4
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	×	23,6	23,6	–
Krickente	<i>Anas crecca</i>		23,0	22,5	0,5
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>		22,8	22,5	0,3

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutvogel	Total	Nutzer	Überflieger
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	×	22,6	22,6	–
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	×	20,7	20,7	–
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	×	20,0	20,0	–
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	×	18,9	18,9	–
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	×	18,2	0,3	17,9
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>		16,2	0,9	15,3
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>		15,8	1,3	14,5
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	×	15,4	15,4	–
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	×	13,6	13,6	–
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	×	13,3	13,3	–
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>		12,5	6,8	5,7
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>		12,1	2,3	9,8
Kernbeisser	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		11,5	9,5	2,0
Mauersegler	<i>Apus apus</i>		11,3	–	11,3
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>		10,9	8,6	2,3
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	×	10,5	2,3	8,2
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>		10,4	8,3	2,1
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>		10,3	–	10,3
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>		9,4	4,7	4,7
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	×	9,1	9,1	–
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>		9,0	3,0	6,0
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>		8,8	7,7	1,0
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	×	8,3	8,3	–
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>		7,9	1,9	6,0
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>		7,9	0,0	7,8
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>		7,6	1,7	5,9
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	×	7,5	7,5	–
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>		7,5	2,0	5,5
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>		7,3	7,0	0,4
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	×	6,9	6,9	–
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>		6,8	6,7	0,1
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>		6,8	0,4	6,5
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		6,6	0,2	6,4
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>		6,2	6,0	0,1
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>		5,5	5,5	–
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>		5,1	3,0	2,1
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	×	4,7	4,7	–
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>		4,5	0,6	3,9
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>		4,5	0,7	3,9
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>		4,0	2,0	2,0
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>		3,9	3,5	0,4
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>		3,9	3,9	–
Silberreiher	<i>Ardea alba</i>		3,9	1,0	2,8
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>		3,9	2,9	1,0
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>		3,7	3,7	–
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	×	3,4	3,4	–
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>		3,2	3,2	0,0
Dohle	<i>Corvus monedula</i>		3,2	0,2	3,0
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>		2,9	0,0	2,8
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>		2,7	1,8	0,9
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>		2,7	0,1	2,6
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>		2,6	2,4	0,1
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>		2,4	0,0	2,3

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutvogel	Total	Nutzer	Überflieger
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		2,3	2,2	0,2
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>		2,3	2,3	–
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>		2,3	1,4	0,9
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	×	2,2	1,4	0,9
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>		2,1	2,1	–
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>		2,1	2,0	0,1
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquatus</i>	×	2,0	2,0	–
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	×	1,9	1,9	–
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>		1,9	1,9	–
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	×	1,7	1,7	–
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>		1,7	1,4	0,2
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>		1,7	1,2	0,5
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>		1,7	0,1	1,6
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>		1,6	0,1	1,5
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		1,6	1,6	–
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>		1,6	1,5	0,1
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		1,5	1,5	–
Weissstorch	<i>Ciconia ciconia</i>		1,4	0,2	1,2
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>		1,4	0,3	1,1
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>		1,2	0,4	0,9
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>		1,2	0,6	0,5
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>		1,1	1,0	0,1
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>		1,0	0,9	0,1
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>		1,0	1,0	0,0
Grauhammer	<i>Emberiza calandra</i>		0,9	0,6	0,3
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		0,9	0,9	0,0
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>		0,9	0,9	0,0
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>		0,9	0,9	–
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>		0,8	0,8	–
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>		0,8	0,8	–
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>		0,8	0,8	–
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>		0,7	–	0,7
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>		0,7	0,7	0,0
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>		0,7	0,2	0,5
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	×	0,6	0,6	–
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		0,6	0,6	–
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>		0,5	–	0,5
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>		0,5	–	0,5
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>		0,5	0,3	0,2
Grosser Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>		0,5	0,1	0,4
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>		0,5	0,4	0,1
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>		0,5	–	0,5
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>		0,4	0,4	–
Graugans	<i>Anser anser</i>		0,4	–	0,4
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>		0,4	–	0,4
Merlin	<i>Falco columbarius</i>		0,4	0,1	0,2
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>		0,3	0,0	0,3
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>		0,3	0,3	0,0
Mönchsmeise	<i>Poecile montanus</i>		0,3	0,3	–
Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>		0,3	0,2	0,1
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		0,3	0,2	0,0
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>		0,3	–	0,3
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>		0,3	0,0	0,2

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutvogel	Total	Nutzer	Überflieger
Birkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>		0,2	–	0,2
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>		0,2	0,2	0,0
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>		0,2	0,2	0,0
Spiessente	<i>Anas acuta</i>		0,2	0,2	0,0
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>		0,2	0,2	–
Alpensegler	<i>Tachymarptis melba</i>		0,2	–	0,2
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>		0,2	0,2	–
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>		0,2	0,2	–
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>		0,2	0,1	0,1
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>		0,2	0,2	–
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>		0,1	0,1	–
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>		0,1	0,1	–
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>		0,1	–	0,1
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>		0,1	–	0,1
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>		0,1	0,0	0,1
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>		0,1	0,1	–
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>		0,1	–	0,1
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>		0,1	0,0	0,0
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>		0,1	–	0,1
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>		0,1	0,1	–
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>		0,1	0,0	0,0
Rotfussfalke	<i>Falco vespertinus</i>		0,1	–	0,1
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>		0,1	0,0	0,0
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>		0,1	0,0	0,0
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>		0,1	–	0,1
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>		0,0	–	0,0
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>		0,0	–	0,0
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>		0,0	0,0	–
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>		0,0	0,0	–
Kranich	<i>Grus grus</i>		0,0	0,0	–
Mittelspecht	<i>Leiopicus medius</i>		0,0	0,0	–
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>		0,0	0,0	–
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>		0,0	–	0,0
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>		0,0	0,0	–
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>		0,0	–	0,0
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>		0,0	0,0	–
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>		0,0	–	0,0
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>		0,0	0,0	–
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>		0,0	0,0	–
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>		0,0	0,0	–
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>		0,0	0,0	–